BMS Medical SAS

"Equipos y suministros médicos"

BMS MEDICAL SAS

CATALOGO GENERAL 2026

"LAS IMAGENES SON DE USO ÚNICAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. ALGUNOS COLORES Y ATRIBUTOS PUEDEN NO ESTAR DISPONIBLES O NO CORRESPONDER AL PRODUCTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONSULTE CON NUESTROS ASESORES COMERCIALES".

/bmsmedicalsas

BMS Medical SAS

"Equipos y suministros médicos"

BMS
MEDICAL SAS

PRESENTACION:

Somos una empresa dedicada a la comercialización de dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro, instrumental quirúrgico y odontológico, asi como ayudas ortopédicas, productos para fisioterapia, enfermeria y productos para cuidado en casa. Para ello ofrecemos marcas de trayectoria, con la mejor calidad y servicio postventa; garantizandole a nuestros clientes siempre los mejores productos del mercado.

/bmsmedicalsas

BMS Medical SAS

"Equipos y suministros médicos"

BMS
MEDICAL SAS

MISION:

Somos una empresa dedicada al comercio electronico que busca ofrecer de manera responsable, eficaz y garantizada todas las ayudas tecnicas y los dispotivos medicos que el sector salud y la poblacion en genera requieren para el mejoramiento de su calidad de vida; ofreciendo marcas de trayectoria y gran reconocimiento en el mercado


VISION:

Para el 2030 ser la empresa lider en e-commerce para la importacion, distribucion y comercializacion de dispositivos medicos ayudas tecnicas, distinguiéndonos siempre por un excelente servicio de venta y postventa con gran sentido humano.

/bmsmedicalsas

Representamos las principales marcas del mercado.




DOTACIONES DE
BIOSEGURIDAD
“LA IMAGEN ES DE USO ÚNICAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. ALGUNOS COLORES Y ATRIBUTOS PUEDEN NO ESTAR DISPONIBLES O NO CORRESPONDER AL PRODUCTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONSULTE CON NUESTRO ASESOR COMERCIAL”.
#QuedateEnCasa

TAPABOCAS ADULTO TERMOSELLADO USO MEDICO

REF: BMS-T01

MARCA: BEGUT - RIMCO - KRAMER - TANGERINE - ALFASAFE

Fabricado en materiales de alta calidad y durabilidad.

Características:

- Tela quirurgica 70g con Filtro Meltblown.
- Con o Sin empaque individual
- Presentacion en bolsa x50 unidades
- Elastico gueso color blanco
- Respirable
- Color: azul o blanco.
- 3 capas termosellado
- Registro invima



TAPABOCAS ADULTO TERMOSELLADO USO CIVIL

REF: BMS-T03

MARCA: BEGUT - RIMCO - KRAMER - TANGERINE - ALFASAFE

Fabricado en materiales de alta calidad y durabilidad.

Características:

- Tela quirurgica 70g con Filtro Meltblown.
- Presentacion en bolsa x50 unidades
- Elastico gueso color blanco
- Con o Sin empaque individual
- Respirable
- Color: azul
- 3 capas termosellado
- Registro invima



TAPABOCAS PEDIATRICO TERMOSELLADO INFANTIL

REF: BMS-T06

MARCA: BEGUT - TANGERINE - ALFASAFE

Fabricado en materiales de alta calidad y durabilidad. Ideal para el uso de niños pequeños.

Características:

- Tela quirurgica 70g con Filtro Meltblown.
- Respirable
- Elastico gueso color blanco
- Color: estampado con diseños variados
- 3 capas termosellado
- Con o Sin empaque individual
- Presentacion en bolsa x50 unidades
- Registro invima



RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95

REF: 9010

MARCA: 3M

Fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.

Características:

- Libre de látex - Hipoalergénico - Impermeable - Suave al tacto
- 5 capas: no tejido – pp meltblown - no tejido - pp meltblown - no tejido.
- FFP2 (estándar europeo para uso hospitalario)
- Filtro bacteriológico 99% efectivo
- Termosellado.
- Presentacion: Cajas x20 unidades.
- NIOSH 42.CFR.84.
- Meltblown – Spunbond
- Diseño: Generico
- No Aplica Registro INVIMA



GUANTE DE LATEX NO ESTERIL

REF: X50 PARES
MARCA: KRAMER - ALFASAFE - PRECISION - DERMAGRIP

Guantes para examinación fabricados en látex natural

Características:

• Fabricados 100% en nitrilo (acryloni-trile-butadine) material libre de látex y residuos químicos.
• Manufacturados y procesados con las normas ISO 9001 y sistema de regulación de calidad CE, BS, EN455.
• Libres de talco.
• Ergonómicos.
• Mayor calibre.
• Óptima sensibilidad.
• Ambidiestros.
• Alta resistencia.
• Color azul.



GUANTE DE NITRILO

REF: X50 PARES
MARCA: KRAMER - ALFASAFE - PRECISION - DERMAGRIP

Guantes para examinación fabricados en látex natural

Características:

• Fabricados 100% en nitrilo (acryloni-trile-butadine) material libre de látex y residuos químicos.
• Manufacturados y procesados con las normas ISO 9001 y sistema de regulación de calidad CE, BS, EN455.
• Libres de talco.
• Ergonómicos.
• Mayor calibre.
• Óptima sensibilidad.
• Ambidiestros.
• Alta resistencia.
• Color azul.



GORRO QUIRURGICO TIPO ORUGA

REF: BMS-GO1342
MARCA: GENERICO NACIONAL

Gorro quirúrgico - oruga desechable, equipo de bioseguridad diseñado bajo estándares de calidad para evitar la contaminación en la cabeza, higiénico, aislante de líquidos. Ideal para uso hospitalario, laboratorio y demás profesionales de la salud.

Características:

• Talla única
• Disponible en blanco y azul
• Producto descartable, un solo uso
• Totalmente respirable y repelente a fluidos
• Aseguramiento de la esterilización
• Tamaño: Diámetro máximo 56 cm– Talla única
• No estéril, libre de patógenos
• Presentacion: Bolsa x100 unidades



POLAINA TERMOSELLADA DESECHABLE

REF: BMS-pO1452
MARCA: GENERICO NACIONAL

Polaina desechable, equipo de bioseguridad diseñado bajo estándares de calidad para evitar la contaminación en áreas críticas, resistente, higiénico y aislante de líquidos.

Características:

• Presentacion: Bolsa x50 pares - 100 unidades
• Aseguramiento de la esterilizaciónTalla única
• Elástico en la base sellado por ultrasonido
• Talla única
• Disponible en color azul
• Suela antideslizante
• Producto descartable, un solo uso
• No estéril, libre de patógenos
• Medidas: 32cm x 41cm – Talla única



PIJAMA QUIRURGICA DESECHABLE

REF: BMS-PQ8712
MARCA: GENERICO NACIONAL

Prenda diseñada para ser usada por el paciente al momento de ingresar a una consulta o procedimiento quirúrgico.

Características:

- Material: Tela no tejida de Polipropileno de 30 SMS, 35 SMS (40 gramos)
- Optimización componentes de acuerdo a cirugía
- Totalmente respirable y repelente a fluidos
- Aseguramiento de la esterilización
- Color azul quirúrgico
- 2 piezas pantalón y camisa
- Disponible en varias tallas
- Desechable
- Orma para hombre y mujer



KIT DE ROPA DESECHABLE X5 PIEZAS

REF: BMS-PQ8718
MARCA: GENERICO NACIONAL

Prenda diseñada para ser usada por el paciente al momento de ingresar a una consulta o procedimiento quirúrgico.

Características:

- Material: Tela no tejida de Polipropileno de 30 SMS, 35 SMS (40 gramos)
- 5 piezas: pantalón, bata, gorro quirurgico y polainas
- Optimización componentes de acuerdo a cirugía
- Totalmente respirable y repelente a fluidos
- Aseguramiento de la esterilización
- Orma para hombre y mujer
- Color azul quirúrgico
- Talla Unica.
- Desechable



OVEROL DESECHABLE DE PROTECCION CON CAPUCHA

REF: SAFETEX 7770W
MARCA: STEELPRO SAFETY

Los overoles 7770W son trajes desechables elaborados en material SAFETEX con capa adicional que brinda resistencia al paso de partículas y con una película soporte de polipropileno de 53,7%.

Características:

- Traje sintético micro-poroso laminado TIPO 5B y 6B. con propiedades antiestáticas.
- Cremallera frontal de cierre de 79 cm de largo.
- Protección agentes biológicos e infecciosos.
- Protección contra partículas radioactivas Clase 2.
- Protección contra químicos Tipo 6B.
- Mangas y capucha resortadas.



TRAJE DESCHABLE DE PROTECCION TYVEK

REF: CHF5
MARCA: DUPONT

Diseñado para proteger a los usuarios de sustancias contaminantes.

Características:

- Tyvek® es permeable tanto al aire como al vapor de agua
- Resistente pero ligero (<180g por prenda)
- EN 14126 (barrera contra agentes infecciosos),
- Certificación según Reglamento (UE) 2016/425
- Categoría III, tipo 5-B y 6-B EN 14126
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5)
- Ropa de protección química.
- categoría III, tipo 5-B y 6-B





BATAS DESECHABLES NO ESTERILES

REF: BMS-BD0492
MARCA: GENERICO NACIONAL

usada en procedimientos cortos,con baja taza de fluidos, utilizada en hospitales, consultorios y centros estéticos.

Modelos disponibles:
1. Bata Manga Larga Puño Resorte,
2. Bata Manga Larga Puño RIB
3. Bata Manga Corta con amarre en el Cuello y Cintura

Características:

- Tela no tejida de Polipropileno de 30 SMS, 35 SMS. 40 gramos
- El elástico del puño está hecho con tela termo laminada.
- Color azul quirúrgico
- Disponible en varias tallas
- Desechable
- Empaque individual o paquete por 10 unidades
- totalmente respirable y repelente a fluidos

PULSERA MEDIDORA EXPOSCION SOLAR

REF: SUNFRIEND UVA + B
MARCA: GENERICO IMPORTADO

La exposición excesiva al Sol es de por sí dañina, pero si a esto le agregamos el daño que le hemos hecho a la capa de ozono, el poder de los rayos ultravioletas se encuentra fuertemente con nuestra piel y nos puede generar heridas y enfermedades complicadas.

Características:

- Sensores: Fotodiodos de alta precisión con tecnología inspirada en la NASA para medir rayos UVA y UVB.
- Resistencia al agua: Sumergible hasta 3 metros (10 pies) de profundidad.
- Alimentación: Funciona con una batería de botón (CR2032) reemplazable.
- Autonomía: Duración de la batería de aproximadamente 1 a 3 años (según el uso).
- Interfaz: Pantalla circular con 11 luces LED indicadoras de nivel.
- Materiales: Correa de silicona flexible, hipoalergénica y libre de ftalatos.
- Dimensiones: Tamaño único ajustable para muñecas de niños y adultos.



MONOGAFA DE BIOSEGURIDAD TRANSPARENTE

REF: BMS-G02
MARCA: GENERICO IMPORTADO

Gafas de seguridad que proveen protección al impacto y seguridad en condiciones generales de trabajo donde podría haber un poco de polvo, astillas, salpicaduras o partículas en el aire.

Características:

- Marco: Compuesto de Cloruro Polivinilo PVC Flexible. Atoxico. 42 g.
- Válvulas: Cuenta con hendiduras como ventilacion
- Marco: 18 cm de ancho, 7 cm de alto.
- Lente: 14.5 de ancho, 6.8 de alto
- Elástico: 40 cm de largo
- Lente: Policarbonato (PC). 15 g.
- Correa: Elástico Poliéster. 5 g aprox.



MONOGAFA DE BIOSEGURIDAD CON VALVULA

REF: BMS-G02
MARCA: GENERICO IMPORTADO

Gafas de seguridad que proveen protección al impacto y seguridad en condiciones generales de trabajo donde podría haber un poco de polvo, astillas, salpicaduras o partículas en el aire.

Características:

- Marco: Compuesto de Cloruro Polivinilo PVC Flexible. Atoxico. 42 g.
- Marco: 18 cm de ancho, 7 cm de alto.
- Lente: 14.5 de ancho, 6.8 de alto
- Elástico: 40 cm de largo
- Válvulas: Polipropileno (PP). 4 g.
- Lente: Policarbonato (PC). 15 g.
- Correa: Elástico Poliéster. 5 g aprox.





TERMOMETRO INFRARROJO DE NO CONTACTO

REF: BMS-TI0921- YD-100
MARCA: GENERICO IMPORTADO - DM - KELLY

El Termómetro Infrarrojo se utiliza para medir la temperatura de la frente en niños y adultos, sin contacto con la piel humana, de uso domestico y en clínicas medicas.

Características:

- Pantalla de retroiluminación LCD con tres colores
- Rango de medición: Cuerpo: 32° – 43.9°C ((89.6°F a 109.4°F))
- Tiempo de Respuesta : 1 segundo
- Medición °C y °F
- Pantalla de diferentes colores para mejor conocimiento
- Temperatura de funcionamiento: 10° – 50°C
- Funciona con dos baterias AAA (No incluidas)
- Color: blanco
- Peso: 92 gr
- Distancia de medición: 3-5 cm



LINEA DIAGNOSTICO BASICO



KIT TENSIÓMETRO + FONENDOSCOPIO RAPPAPORT

REF: PD-2054

MARCA: HONSUN/DM - BOKANG - PRESTIGE DIAGNOSTICO

El tensiometro y fonendoscopio son instrumentos de diagnóstico para la medición de la presión arterial sistólica, diastólica y el pulso.

Especificaciones:

- Su recámara fabricada en PVC, libre de látex, previene la aparición de alergias. Puede ser usado a nivel clínico o estudiantil.
- Gracias a sus accesorios, el fonendoscopio rappaport permite auscultar diferentes tipos de sonidos en adultos y niños.
- Es un instrumento de diagnóstico para la medición de la presión arterial sistólica, diastólica y el pulso.
- Estuche del mismo color de los equipos que facilita su transporte y almacenamiento.
- Está disponible en diversos colores de un solo tono para personalizar el instrumento de trabajo.
- INCLUYE: Tensiometro manual, fonendoscopio rappaport, estuche, accesorios. de repuesto (olivas, diafragmas, anilllos).

TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTUCHE

REF: 500-C

MARCA: ALPK2

Tensiometro ALPK2, tambien conocido como es esfigmómetro, es un instrumento utilizado para medir la presión arterial.

Especificaciones:

- Modelo: Aneroide
- Brazalete fabricado en nailon con ajuste en velcro
- Manguera fabricada en PVC
- Pera fabricada en látex con válvula de metal
- Válvula de liberación de aire
- Incluye llave para ajuste del manómetro
- Precisión de: ± 3mmHg
- Rango De Medida: 20 A 300 Mmhg
- Gancho metálico para sujeción
- Longitud de manguera 52 Cm Aprox
- Medidas del brazalete: 6.5 x 28 cm
- INCLUYE: Estuche de transporte.



BMS
MEDICAL SAS



TENSIÓMETRO TRADICIONAL ADULTO

REF: HS-20A

MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO/HONSUN/DM

Tensiómetro aneroide, con brazalete fabricado en material de nailon tamaño pediatrico de facíl ajuste.

Especificaciones:

- Brazalete fabricado en nailon, con ajuste en velcro
- Pera fabricada en látex con válvula de metal
- Válvula de liberación de aire
- Tamalo brazalete: 25 cm - 40 cm
- Incluye llave para ajuste del manómetro
- Manguera fabricada en PVC
- Incluye estuche de transporte.

TENSIÓMETRO TRADICIONAL ADULTO

REF: BK-2002
MARCA: BOKANG

Tensiómetro aneroide, con brazalete fabricado en material de nailon tamaño adulto de facíl ajuste. El brazalete consta de un sujetador para el manómetro.

Especificaciones:

- Brazalete fabricado en nailon, con ajuste en velcro
- Pera con válvula de liberación de aire
- Incluye estuche negro con cierre de cremallera.
- Manguera fabricada en PVC





TENSIOMETRO PEDIÁTRICO DE MOTIVOS

REF: HS-20C
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO / HONSUN-DM

Tensiómetro aneroide con brazaletes pediátrico y neonatal fabricados en nailon, el cual cuenta con un sujetador para el manómetro.

Especificaciones:

- Brazalete fabricado en nailon (pediátrico y neonatal)
- Pera con válvula de liberación de aire
- Incluye estuche con cierre de cremallera del mismo color motivos pediátricos.
- Manguera fabricada en PVC

TENSIÓMETRO TRADICIONAL PEDIATRICO

REF: BK-2005
MARCA: BOKANG
Tensiómetro aneroide, con brazalete fabricado en material de nailon tamaño pediatrico.

Especificaciones:

- Brazalete fabricado en nailon, con ajuste en velcro
- Manómetro escala de 0 - 200 mm/Hg, subdivisión
- Manómetro 2 mm/Hg, pera en látex con válvula
- Estuche de bolsillo.



FONENDOSCOPIO SENCILLO ADULTO

REF: HS-30B1
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Fonendoscopio sencillo doble función adulto.

Especificaciones:

- Construido en aleación de zinc.
- Campana con diseño de color o sencilla.
- Membrana de 45mm de diámetro adulto.
- Olivas duras ajustables y seguras.
- Manguera en PVC.
- Desempeño acustico: 4/10
- Uso didactico recomedado.



FONENDOSCOPIO PEDIATRICO SENCILLO

REF: HS-30B2
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Fonendoscopio sencillo doble función pediátrico

Especificaciones:

- Construido en aleación de zinc.
- Manguera en PVC.
- Campana con diseño de color o sencilla.
- Membrana de 35mm de diámetro adulto.
- Olivas duras ajustables y seguras.
- Desempeño acustico: 4/10
- Uso didactico recomedado.



FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO PEDIATRICO

REF: BK-3004
MARCA: BOKANG

Fonendoscopio sencillo doble función pediatrico.

Especificaciones:

- Uso pediátrico (peso mayor a 5 kgs.).
- Desempeño acustico: 5/10
- Campana doble para alta y baja frecuencia.
- Tipo enfermera.
- Tubo binocular en aluminio.
- Tubo en ye fabricado en PVC.
- Olivas fijas, colores surtidos.



FONENDOSCOPIO ADULTO DE DOBLE SERVICIO

REF: BK-3006
MARCA: BOKANG

Fonendoscopio sencillo doble función Adulto y pediatrico.

Especificaciones:

- Uso adulto.
- Desempeño acustico: 6/10
- Tipo enfermera.
- Tubo binocular en aluminio.
- Tubo en ye fabricado en PVC.
- Longitud total de trabajo 52.5 cms
- Accesorios: 1 par de olivas y 1 diafragma.
- Campana doble para alta y baja frecuencia.



FONENDOSCOPIO ADULTO DOBLE SERVICIO

REF: HS-30J
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO/HONSUN/DM

Fonendoscopio sencillo doble función.

Especificaciones:

- Incluye un par de olivas duras y una membrana para el diafragma
- Manguera fabricada en PVC de 53 cm de largo
- Membrana de 45mm de diámetro adulto
- Diseño de anillo dual anti frio
- Desempeño acustico 6/10



FONENDOSCOPIO NEONATAL DOBLE SERVICIO

REF: BK-3005
MARCA: BOKANG

Fonendoscopio sencillo doble función.

Especificaciones

- Tubo en ye fabricado en PVC, olivas fijas, colores surtidos.
- Campana doble para alta y baja frecuencia
- Uso infantil-neonatal (40 semanas)
- Tipo enfermera.
- Uso: Pediatrico/Neonatal
- Tubo binocular en aluminio.



FONENDOSCOPIO PEDIATRICO DOBLE SERVICIO

REF: HS-30H
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO/HONSUN/DM

Fonendoscopio doble función .

Especificaciones

- Incluye un par de olivas duras y una membrana para el diafragma
- Manguera fabricada en PVC de 53 cm de largo
- Diseño de anillo dual anti frio
- Desempeño acustico 6/10



FONENDOSCOPIO RAPPAPORT DOBLE SERVICIO

REF: HS-30C
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO / BOKANG

Fonendoscopio rappaport doble servicio,

Especifiaciones:

- Doble servicio (uso pediátrico / adulto)
- Longitud de manguera 52 Cm Aprox
- Gancho metálico para sujeción
- Doble manguera
- Accesorios Incluidos



TENSIOMETRO MANUAL FIJACION A LA PARED

REF: BK2004 - BK1016B
MARCA: BOKANG

Tensiómetro de pared, cuenta con una estructura plástica resistente que viene soportada por una base de aluminio para fijar a la pared. Apto para ambientes hospitalarios y salas de consultas.

Especificaciones:

- Material mecanismo interno: aleación de aluminio
- Largo del tubo de conexión pera - vejiga 49 cm
- Tamaño del manómetro 17 cm x 17 cm
- Alcance de medición de presión 0 - 300
- Largo del tubo de conexión manómetro
- Tubo vejiga 22 cm en espiral (recogido)
- Largo del tubo de vejiga 49 cm
- Largo del brazalete 62,5 cm
- Diámetro dial 15 cm x 15 cm
- Resolución 2 mmHg



MANOMETRO, PERA, VALVULAS PARA TENSIOMETROS

REF: IMPORTADO
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO/BOKANG

Especificaciones:

- Fabricados en materiales de alta calidad.
- Compatible con otras marcas.
- Ajustes a presion.



TENSIOMETRO MANUAL CON BASE RODABLE

REF: BK2003
MARCA: BOKANG

Tensiómetro con base rodante, cuenta con una estructura plástica resistente. Apto para ambientes hospitalarios y salas de consultas.

Especificaciones:

- Atril en aluminio de altura graduable de 80 - 125 cms.
- Tablero grande análogo tipo reloj.
- Manómetro escala de 0 - 300 mm/Hg,
- Subdivisión manómetro 2 mm/Hg.
- Pedestal tipo araña, con ruedas de 3",
- Canasta/caja para accesorios,
- Brazalete tamaño adulto en nylon.
- Pera en látex con válvula.
- Tubo en espiral de extensión.



CAMARA INTERNA TENSIOMETROS MANUALES

REF: 1 Y 2 VIAS
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO/BOKANG

Cámara de aire para brazaletes de una o dos vías, fabricada en caucho resistente. Fácil de incluir al brazalete.

Disponible:

- Adulto
- Adulto Obeso
- Pediátrico
- Neonato
- Infante



BRAZALETE PARA TENSIOMETROS MANUALES 1/2 VIAS

REF: 1 Y 2 VIAS
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO/BOKANG

Brazalete de 1 o 2 vías fabricado en nylon, algodón con ajuste el velcro, libre de látex, con cámara de aire de PVC, usado para tomar la tensión en personas adultas en tensiómetros análogos y digitales.

Disponible:

- Adulto
- Adulto Obeso
- Pediatrico
- Neonato
- Infante
- Libre de latex




CONECTORES METALICOS PARA BRAZALETES NIBP

REF: BM9070 - BM9071
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Diseñado para la conexión del brazalete con el equipo de medición de presión no invasiva.

Caracteristicas:

- Resistencia: 100 ciclos de emparejamiento.
- Corrosión: &gt144hr
- Vibración: 15 g [10Hz- 2000Hz].
- Resistencia de golpes: 100g [6ms].
- Material: Bronce cromado.
- Tipo: Presión, Luer Lock Hembra, Luer Lock Macho.
- Temperatura de almacenamiento: -10 a 40°C.
- TIPO DE PACIENTE: Adulto, Pediátrico y Neonatal.





TUBO EXTENSION ESPIRAL PARA TENSIOMETROS

REF: PVC-061
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO/BOKANG

Especificaciones:

- Tubo en espiral para facilitar la medición de la presión arterial cuando se utilizan instrumentos móviles o de pared.
- Longitud: 20cm
- Tubo de extensión en espiral para tensiómetro.
- Tubo en espiral para tensiómetro (enresortado).



CONECTORES PLASTICOS PARA BRAZALETES NIBP

REF: BM9067 - BM9055 - BM9052
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Diseñado para la conexión del brazalete con el equipo de medición de presión no invasiva.

Caracteristicas:

- Compatibilidad genérica.
- Tipo: Presión, Luer Lock Hembra, Luer Lock Macho.
- Temperatura de almacenamiento: -10 a 40°C







KIT DE MARTILLOS NEUROLOGICOS X5 UNIDADES CON ESTUCHE

REF: HS-401G10
ARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO / HONSUN

Kit de martillos neurologicos este kit esta compuesto por 5 martillos de diferentes referencias. Estos martillos de reflejos se utilizan para proporcionar pequeños golpes en zonas específicas del cuerpo, por donde pasan tendones para producir una respuesta osteotendinosa, con el fin de evaluar los reflejos, el sistema nervioso, tendones y músculos.

Especificaciones:

• INLCUYE: 1 martillo de reflejo, 1 martillo de reflejo buck: especial para uso humano y veterinario, incluye pincel y aguja, 1 rueda neurológica, con dos mangos uno plástico y otro metálico, 1 martillo de reflejo taylor: especial para uso humano y veterinario, 1 martillo tipo hacha, 2 martillos circulares tipo babinski.
• incluye estuche rígido.
• Disponible en color: Azul y Negro.

MARTILLO DE REFLEJOS BUCK ERGONOMICO

REF: : GMD401BM-E20
MARCA: GMD

Martillo de Reflejo Buck Ergonómico GMD, con tres servicios, fabricado en aleación de Silicona y zinc, cuerpo en ABS y punta en cobre.

Especificaciones:

• Para estudiantes y profesionales de la salud
• Cabeza en silicona y zinc
• Mango ergonómico y removible
• Permite evaluar los reflejos y la sensibilidad cutánea
• Dimensiones: 6,7 cm x 23 cm
• Peso neto unidad: 0,1 kg



MARTILLO DE REFLEJOS TRES SERVICIOS

REF: HS401G3
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Martillo de reflejo es instrumento utilizado para la exanimación de reflejos y sensibilidad. Mango ergonómico y removible, con punta tipo alfiler y escobetilla.

Especificaciones

• fabricado en aleación de zinc y cabeza en PVC de doble extremo
• Largo: 18,8 cm
• Ancho: 2,1 cm
• Tamaño: 23 cm x 8 cm.
• Presentacion en Blister



MARTILLO DE REFLEJOS TIPO HACHA

REF: HS-401G2
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Martillo de reflejos tipo hacha o Taylor, esta destinado a provocar reflejos de la rótula y del sistema nervioso así como los reflejos miotáticos. La punta de mango cónico está diseñada
para provocar reflejos plantares.

Especificaciones

- Cabezote en goma
- Mango fabricado en aleación de zinc
- Tamaño: 23 cm x 8 cm
- Largo: 18,8 c**m**



LINTERNA METÁLICA DE LUZ AMARILLA

REF: HS401F2
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Ideal para la evaluacion de respuesta pupilar.

Especificaciones:

- Tipo de Luz: Amarilla
- Bombillo de 2.2 voltios
- Encendido mediante contacto
- Carcasa metálica
- 2 Baterías AAA (incluidas)
- Empaque de lujo en estuche rigido
- Modelo tipo esfero.



LINTERNA PLÁSTICA LUZ AMARILLA

REF : HS401F
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Ideal para realizar un excelente examen médico.

Características

- Bombillo de 2.2 voltios
- Encendido de contacto tipo clip
- Carcasca plástica
- 2 Baterías AAA (incluidas)
- Empaque en blister
- Modelo tipo esfero




LINTERNA RECARGABLE TIPO DINAMO

REF: DAOD01000
MARCA: GENERICA IMPORTADA.

Perfecta para camping, emergencias, cortes de energía y actividades al aire libre.

Especificaciones:

- Botón de encendido y apagado, con opción de despliegue de sujetador de carga.
- Correa sujetadora para llevarla cómodamente.
- Sistema de luz con 3 LED para una iluminación clara y efectiva.
- Contorno transparente para visualizar el funcionamiento y posibles fallas internas.
- Presentación en caja con interior en bolsa plástica protectora.



MINI OTOSCOPIO EN EMPAQUE EN BLISTER

REF: : HS402
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Otoscopio fabricado en plástico de alta calidad para la exploración visual del oído interno del canal auditivo y del tímpano, que lo convierte en una práctica y sencilla herramienta de diagnóstico.

Especificaciones:

- Tipo de Luz: Amarillo.
- Compuesto por un bulbo, una cubierta y un lente de ampliación 3x4
- Doble funcion: Otoscopio - Linterna.
- Incluye 5 especulos desechables de 4mm
- 2 Baterías AAA (incluidas)
- Empaque en blister



LINTERNA METÁLICA DE LUZ BLANCA

REF: HS401F8
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Ideal para la evaluacion de respuesta pupilar.

Especificaciones:

- Encendido mediante contacto
- Tipo de Luz: Blanco.
- Bombillo de 2.2 voltios
- Carcasa metálica
- 2 Baterías AAA (incluidas)
- Empaque en blister
- Modelo tipo esfero



MINI OTOSCOPIO LINTERNA CON ESTUCHE RIGIDO

REF: HS402F3

Otoscopio fabricado en plástico de alta calidad para la exploración visual del oído interno del canal auditivo y del tímpano, que lo convierte en una práctica y sencilla herramienta de diagnóstico.

Especificaciones:

- Tipo de Luz: Amarillo.
- Compuesto por un bulbo, una cubierta y un lente de ampliación 3x4
- Doble funcion: Otoscopio - Linterna.
- Incluye 5 especulos desechables de 4mm
- 2 Baterías AAA (incluidas)
- Empaque en caja rigida tipo estuche.



CINTA MÉTRICA ENRROLLABLE ESTRELLA

REF : CTC2
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO - DM

Cinta plástica flexible retractíl fabricada en plastico, sistema de medición en centímetros y pulgadas.

Características:

- Cinta de color blanco con escala de medición en color rojo
- Fabricación en plástico de alta calidad
- Longitud: 1.50 metros
- Tipo bolsillo.



CINTA MÉTRICA ENRROLLABLE SENCILLA

REF : CTC2
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO - DM

Cinta plástica flexible retractíl fabricada en plastico, sistema de medición en centímetros y pulgadas.

Características:

- Cinta de color blanco con escala de medición en color rojo
- Fabricación en plástico de alta calidad
- Longitud: 1.50 metros
- Tipo bolsillo.



GESTOGRAMA ANALOGICO SENCILLO

REF: 30161
MARCA: IMPORTADO

El Gestograma es una calculadora de embarazo circular con fechas,

Especificaciones:

- Peso promedio del bebé de acuerdo a su etapa de gestación.
- Talla promedio del bebé de acuerdo a su etapa de gestación.
- BDP (diámetro biparietal) del bebé de acuerdo a su etapa de gestación.
- Longitud del fémur del bebé.
- Semanas de embarazo.
- Fecha de parto aproximada.



TORNIQUETE ROLLO DESECHABLE EN GOMA

REF: JYZ-B
MARCA: GMD

Torniquete desechable de 25 unidades, ideal para consultorios y ambulancias.

Especificaciones:

- Unidades pre-cortadas
- Empaque sirve de dispensador
- Material libre de látex
- Presentacion en Rollo
- Material antideslizante



TIJERA UNIVERSAL CORTA TODO

REF: TCT
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO / DM

Tijera de trauma corta todo, ideal para separar vendas de la piel sin peligro. Sus hojas curvas permiten mayor control, mientras que la punta doble función facilitan el corte.

Especificaciones

- Fabricada en acero inoxidable
- Perfectas para cortar ropa, vendajes, etc
- Manecillas en plástico
- Permiten ser esterilizadas
- Muy resistente y duradera
- Tamaño Entre: 7 ½ Pulgada
- Presentacion en Blister




PROTECTOR EN SILICONA PARA FONENDOSCOPIO

REF: CTC-14
MARCA: GENERIA IMPORTADA.

Protector en silicon para diafragma de fonendoscopio

Especificaciones

- Excelentes resultados sin perdida de auscultación.
- Protección de golpes y caídas en diafragma y campana.
- Tamaño Protector Silicona: 4,5 cms Diámetro



TORNIQUETE CON HEBILLA PLASTICA

REF: HS403B
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO / LIFE RESCUE

utilizada por enfermeras para la toma de exámenes de sangre, este torniquete permite comprimir una vena, por motivos como hemorragia.

Especificaciones

- Longitud: 450 mm*Ancho: 25 mm
- Sujeto a disponibilidad de colores.
- Banda elástica
- Material: abs



FLUTTER RESPIRATORIO SENCILLO

REF: 30141
MARCA: IMPORTADA

Ayuda a la movilización de secreciones, ideal para pacientes con infección respiratoria crónica quienes presentan dificultad para eliminar las secreciones

Especificaciones:

- Facilita la eliminación de secreciones bronquiales.
- Material ABS.
- Balín 3/4 de acero inoxidable
- Empaque en caja
- Permite presión positiva oscilatoria.
- Mejora la ventilación pulmonar.
- Disminuye la disnea.
- Fácil de usar y transportar



GONIÓMETRO REDONDO DE 12 PULGADAS

REF: 12"
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Ideal para medir manualmente la amplitud de movimiento de todas las articulaciones del cuerpo humano.

Especificaciones

- Longitud: 30cm/ 12"
- Sistema de transportador de 0° a 360°
- Fabricado en plastico de alta calidad
- Doble escala pulgadas y centímetros
- Presentacion en bolsa plastica.



GONIÓMETRO SENCILLO TIPO DEDO

REF: DEDO
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Ideal para medir manualmente la amplitud de movimiento de todas las articulaciones del cuerpo humano.

Especificaciones

- Longitud: 22cm/ 8"
- Sistema de transportador de 0° a 180°
- Fabricado en plastico
- Doble escala pulgadas y centímetros
- Presentacion en bolsa plastica.




GONIÓMETRO REDONDO DE 8 PULGADAS

REF: 8"
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Ideal para medir manualmente la amplitud de movimiento de todas las articulaciones del cuerpo humano.

Especificaciones

- Longitud: 17cm/ 7"
- Sistema de transportador de 0° a 360°
- Fabricado en plastico
- Doble escala pulgadas y centímetros
- Presentacion en bolsa plastica.




GONIÓMETRO TRADCIONAL TIPO REGLETA

REF: UNIVERSAL
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Ideal para medir manualmente la amplitud de movimiento de todas las articulaciones del cuerpo humano.

Especificaciones

- Longitud: 8,6"/22cms
- Sistema de transportador de 0° a 360°
- Fabricado en plastico de alta calidad
- Doble escala pulgadas y centímetros
- Presentacion en bolsa plastica.



TERMÓMETRO DIGITAL PUNTA RIGIDA

REF: HK-901
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Termómetro digital de punta rígida para medir la temperatura corporal al instante de forma precisa en niños y adultos. Con gran exactitud y rápida respuesta, tiene alarma de medición, apagado automático.

Características

- Tipo de Respuesta Lectura rápida (60 s)
- Tiempo de Vida de la Batería Aproximadamente 200 h
- Tamaño del LCD 15,5 x 7 mm
- Resolución 0,1°
- Referencia GMD-RD-101
- Rango [32.0 - 42.9] °C / [90.0 - 109.9] °F
- Exactitud ± 0.1 °C / 0.2 °F en el rango normal Por debajo de 35.5 °C (95.9 °F) y por encima de 42 °C (107.6 °F): ± 0.2 °C / 0.4 °F
- Dimensión 12,4 cm x 1,8 cm x 0,9 cm
- Baterías 1.5 V (LR41, SR41, UCC 392)
- Tipo de Termómetro Digital

TERMÓMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE

REF: HK-902
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Termómetro digital de punta flexible de níquel para medir la temperatura corporal al instante de forma precisa en niños y adultos. Con gran exactitud y rápida respuesta, tiene alarma de medición, apagado automático, indicador de batería baja.

TERMÓMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE PEDIATRICO

REF: HK-903
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Termómetro digital de punta flexible de níquel para medir la temperatura corporal al instante de forma precisa en niños y adultos. Con gran exactitud y rápida respuesta, tiene alarma de medición, apagado automático, indicador de batería baja.





TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO CON ADAPTADOR DE CORRIENTE

REF: AS-35W
MARCA: ANTS CONFORTSENSE DM

Dispositivo medico no invasivo, con sistema automático digital fácil de usar, con un diseño compacto y pequeño, posee un compresor eléctrico para inflar el brazalete, con un visor de fácil lectura.

Especificaciones:

- Método de medida: Oscilométrico
- Rango de presión: 30 A 280 mm Hg
- Rango de pulso: 40 a 180 latido por minuto
- Precisión de la presión: ± 3mmHg

* Pantalla grande
* Apagado automático e Indicador de batería baja
* Indicador de frecuencia cardiaca irregular.

- Precisión del pulso: ± 5%
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Dimensiones: 9,5x12,5x6cm
- Circunferencia del brazalete: 23 - 33 cm
- Memoria: 1 memoria de 60

TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO DE LUJO

REF: AS-35H
MARCA: ANTS CONFORTSENSE DM

Este tensiómetro mide los niveles de presión arterial de manera automática y precisa.

Especificaciones:

- Método de medida: Oscilométrico
- Rango de presión: 30 A 280 mm Hg
- Rango de pulso: 40 a 180 latido por minuto
- Precisión de la presión: ± 3mmHg

* Pantalla grande
* Apagado automático e Indicador de batería baja
* Indicador de frecuencia cardiaca irregular.

- Precisión del pulso: ± 5%
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Dimensiones: 15x11x7cm
- Circunferencia del brazalete: 23 - 33 cm
- Memoria: 1 memoria de 120





TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO CON ALTAVOZ

REF: AS-35J
MARCA: ANTS CONFORTSENSE DM

Este tensiómetro mide los niveles de presión arterial de manera automática y precisa, ademas de contar con funcion de altavoz.

Especificaciones:

- Método de medida: Oscilométrico
- Rango de presión: 30 A 280 mm Hg
- Rango de pulso: 40 a 180 latido por minuto
- Precisión de la presión: ± 3mmHg

* Pantalla grande
* Apagado automático e Indicador de batería baja
* Indicador de frecuencia cardiaca irregular.

- Precisión del pulso: ± 5%
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Dimensiones: 15x11x7cm
- Circunferencia del brazalete: 23 - 33 cm
- Memoria: 1 memoria de 120

TENSIOMETRO DIGITAL DE MUÑECA CON ESTUCHE

REF: AS-35J
MARCA: MARCA: ANTS CONFORTSENSE DM


Con sistema automático digital fácil de usar, con un diseño compacto y pequeño posee brazalete, incorpora un compresor eléctrico para inflar el brazalete y contienen un sistema integrado el cual dispone de memoria y reloj.

Especificaciones:

- Método de medida: Oscilométrico
- Rango de presión: 30 A 280 mm Hg
- Rango de pulso: 40 a 180 latido por minuto
- Precisión de la presión: ± 3mmHg

* Apagado automático e Indicador de batería baja
* Indicador de frecuencia cardiaca irregular.

- Precisión del pulso: ± 5%
- Tipo de pantalla: Pantalla Grande Tipo: LCD
- Dimensiones: 9x6,6x2,6cm
- Circunferencia del brazalete: 12,5 - 20 cm
- Memoria: 1 memoria de 60



TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO GRADO MEDICO

REF: YE-680E
MARCA: YUWELL

En primer lugar, el Yuwell YE680E, es un tensiómetro digital y profesional de tipo doble ya que posee módulos de auscultación manual y medición automática. También, cuenta con una batería recargable incorporada y un almacenamiento de hasta 100 memorias.

Tiene indicación de error de movimiento corporal, detección de latidos cardíacos irregulares y un almacenamiento de resultados de hasta 100 memorias. Igualmente, tiene una precisión de 5%, con un rango de medición de presión de 0 a 280 mmHg.

Además, es resistente a salpicaduras y cuenta con una goma alrededor para evitar daños y aumentar la durabilidad de cara a posibles caídas. Igualmente, el Yuwell YE680E, viene con 2 brazaletes de diferentes tamaños, uno talla M con diámetro de 22 cm hasta 32 cm y otro talla L, con medidas para obeso desde 32 hasta 42 cm.

Finalmente, el Toma Presión Yuwell YE680E, es un dispositivo de uso clínico, hospitalario y en el hogar, que cuenta con un resistente diseño y un asa de transporte grande, para facilitar su uso y transporte. También, con su pantalla LCD retroiluminada y su sistema silencioso, es un equipo práctico y de simple uso.



Especificaciones:

- Sistema de medición de presión, con rango de 0 a 280 mmHg
- Frecuencia de pulso de 40 a 200 bpm.
- Batería recargable.
- Asa de transporte.
- Uso masivo: doméstico, clínico y hospitalario.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- 100 memorias.
- Detección de uso incorrecto del brazalete.
- Detección de latidos cardíacos irregulares.
- Brazalete Adulto: talla M de 22 hasta 32 cm.
- Brazalete para Obeso: talla L de 32 hasta 42 cm.
- Diseño con protección a caídas y salpicaduras.
- Aplicación: Clínico
- Material: Plástico
- Certificaciones: CE, ISO13485
- Uso dual: manual con auscultación y automático.

TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO GRADO MEDICO

REF: ProBP™ 2000
MARCA: WELCH ALLYN

Lecturas de presión arterial automatizadas, rápidas y cómodas con tan solo tocar un botón. Hemos combinado dos de nuestras innovadoras tecnologías—SureBP® y FlexiPort®—para ayudar en la toma de lecturas precisas de la PA. La tecnología SureBP se basa en un algoritmo promediador de la presión arterial que permite que el equipo tome lecturas de PA durante la insuflación del manguito de forma cómoda para el paciente. El esfigmomanómetro ProBP 2000 es compatible con un amplio rango de manguitos reutilizables FlexiPort de Welch Allyn.

Especificaciones:

- Las lecturas de la presión arterial se toman más cómodamente durante el inflado y lleva unos 20 segundos
- Cumple las normativas AAMI para la exactitud de la presión arterial
- Es compatible con los manguitos FlexiPort reutilizables, desde los pediátricos hasta los indicados
- para adultos grandes y los de muslo (intervalo de 15 a 55 cm)
- El equipo incluye un manguito reutilizable FlexiPort tamaño adulto (1)
- La referencia 2000 viene con cuatro pilas "AA" y con fuente de alimentación

- Nuestro algoritmo SureBP basado en la insuflación se utiliza en todos los equipos de signos vitales de Welch Allyn®, lo que ayuda a los profesionales de la salud a tomar lecturas de la presión arterial automatizadas, rápidas y precisas en cualquier entorno.





BRAZALETE PARA TENSIOMETRO DIGITAL

MARCA: SEJOY - ANTS - DM - PRESTIGE DIAGNOSTICO.

para medir la presión arterial a personas de brazo grueso y/o con sobrepeso.

Especificaciones:

- Se adapta fácilmente al estándar de tensiómetros digitales.
- Una sola vía
- incluye conector.
- Accesorio para Tensiómetro Digital.
- Medidas: 0-42cm,
- Talla: L

ADAPTADOR PARA TENSIOMETRO DIGITAL

REF: 30070

MARCA: SEJOY

Adaptador de corriente para tensiometros digitales de brazo de la marca SEJOY.

Especificaciones:

- Dos clavijas.
- Compatible con tensiometros SEJOY
- Requerimiento electrico: 110V/60hz
- Conector tipo Plup
- Color: Negro
- Cable de 1.2m.



ADAPTADOR PARA TENSIOMETRO DIGITAL

REF: PD-813

MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Adaptador de corriente para tensiometros digitales de brazo de la marca PRESTIGE DIAGNOSTICO.

Especificaciones:

- Dos clavijas.
- Compatible con tensiometros PRESTIGE DIAGNOSTICO
- Requerimiento electrico: 110V/60hz
- Conector tipo Plup
- Color: Negro
- Cable de 1.2m.





LINEA DIAGNOSTICO OMRON



TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO SIN ADAPTDOR DE CORRIENTE

REF: HEM-7142
MARCA: OMRON

El Monitor de Presión HEM-7142 es muy fácil de usar y confiable. Universal que se ajusta fácil y cómodamente a su brazo.

Especifiaciones:

- Pantalla: Pantalla digital LCD
- Rango de medición: Presión: 0 a 299 mmHg,
- Pulso: 40 a 180 latidos/min. / Precisión: Presión: ±3 mmHg, / Pulso: ±5% de lectura
- El monitor almacena hasta 14 mediciones.
- Guía de ajuste de brazalete
- Detector De Error De Movimiento.
- Detector de latido irregular.
- Guia de ajuste del brazalete.
- Brazalete Universal de 22cm -42 cm.
- Fuente de alimentación: 4 × 1.5V (pilas alcalinas “AA”)
- Conectividad OMRON CONNECT

TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO SIN ADAPTDOR DE CORRIENTE


REF: HEM-7154-E
MARCA: OMRON

El Monitor de Presión HEM-714-E es muy fácil de usar y confiable. Universal que se ajusta fácil y cómodamente a su brazo.

Especifiaciones:

- Pantalla: Pantalla digital LCD
- Rango de medición: Presión: 0 a 299 mmHg,
- Tecnología Intellisense: Aplica automáticamente la cantidad adecuada de presión.
- Pulso: 40 a 180 latidos/min. / Precisión: Presión: ±3 mmHg, / Pulso: ±5% de lectura
- Capacidad de memoria: 60 x 2 usuarios + modo invitado.
- Guía de ajuste de brazalete
- Indicador de color en caso de presión arterial alta
- Detector De Error De Movimiento corporal.
- Detector de latido irregular.
- Guia de ajuste del brazalete.
- Brazalete Universal de 22cm -42 cm.
- Fuente de alimentación: 4 × 1.5V (pilas alcalinas “AA”) y Adaptador corriente (opcional)
- Conectividad OMRON CONNECT.





TENSIOMETRO DIGITAL AUTOMATICO DE MUÑECA

REF: HEM-6124
MARCA: OMRON

El Monitor de Muñeca CONTROL es compacto, silencioso y cómodo. Posee un Sensor de Posición que ayuda a guiar la muñeca hasta el nivel del corazón para obtener mediciones más exactas.

Especificaciones:

- Sensor de Posición.
- Detector de latido irregular.
- 30 memorias.
- Con detector de error de movimiento
- Operación simple y silenciosa, con el toque de un botón.
- Con Validación Clínica Internacional.
- Compatible con OMRON CONNECT para almacenar datos.
- Alimentación: Baterías AAA x 2
- Peso: 2000 gramos.

TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO EVOLV

REF: HEM-7600T-E
MARCA: OMRON

Tecnología intellisense, proporciona lecturas fáciles y exactas. Validado con éxito en mujeres embarazadas y en diabéticos. Detección de latidos irregulares. Guía para el ajuste del brazalete de 22-42cm

Diseño todo en uno: Gracias a su diseño todo en uno, medir la presión arterial en casa o fuera de ella nunca había sido tan cómodo.

Ver la imagen completa: Gestione sus datos de salud en un solo lugar con la aplicación 'OMRON connect'.

Validado para su uso en diabéticos o durante el embarazo: Validado con éxito en mujeres embarazadas, con y sin preeclampsia, y en diabéticos.

No más conjeturas: Nuestra Guía para la colocación del manguito le ayuda a determinar si el manguito se ha colocado correctamente, ni demasiado suelto ni demasiado apretado.





TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO SIN ADAPTDOR DE CORRIENTE

REF: HEM-7144-T2
MARCA: OMRON

El Monitor de Presión HEM-7142-T2 es muy fácil de usar y confiable. Universal que se ajusta fácil y cómodamente a su brazo.

Especifiaciones:

- Pantalla: Pantalla digital LCD
- Rango de medición: Presión: 0 a 299 mmHg,
- Tecnología Intellisense: Aplica automáticamente la cantidad adecuada de presión.
- Pulso: 40 a 180 latidos/min. / Precisión: Presión: ±3 mmHg, / Pulso: ±5% de lectura
- El monitor almacena hasta 30 mediciones.
- Guía de ajuste de brazalete
- Detector De Error De Movimiento corporal.
- Detector de latido irregular.
- Guia de ajuste del brazalete.
- Brazalete Universal de 22cm -42 cm.
- Fuente de alimentación: 4 × 1.5V (pilas alcalinas "AA")
- Conectividad OMRON CONNECT.

TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO SIN ADAPTDOR DE CORRIENTE

REF: HEM-716DT2
MARCA: OMRON

El Monitor de Presión Arterial Omron HEM-716DT2 es un tensiómetro automático validado clínicamente, diseñado para ofrecer mediciones rápidas, seguras y precisas desde casa.

Especificaciones:

- Tipo: Monitor digital automático de brazo
- Método de medición: Oscilométrico
- Rango de medición presión: SYS: 60 – 260 mmHg/ DIA: 40 – 215 mmHg
- Rango de pulso: 40 – 180 latidos/min
- Precisión: ±3 mmHg presión / ±5% pulso
- Memoria: 30 lecturas con fecha y hora
- Conectividad: Bluetooth
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA
- Brazalete: 22 a 42 cm
- Inflado: Automático
- Desinflado: Automático



BMS
MEDICAL SAS

TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO SIN ADAPTDOR DE CORRIENTE BLUETOOH

REF: HEM-7156T
MARCA: OMRON

El tensiómetro de brazo automático Bluetooth Omron HEM7156T con su tecnología de precisión avanzada mide cinco veces más puntos de datos, viéndose menos afectada por cualquier movimiento hecho durante la medición.

Especificaciones:



- Guía ajustable de brazalete LED
- Detector de error de movimiento
- Detector de latido irregular
- Valor promedio de lecturas previas
- 60 memorias con fecha y hora
- Conectividad Bluetooth y Compatibilidad con App OMRON connect
- Indicador del nivel de la presión arterial
- Control de inflación óptima Intellisens
- Su brazalete se ajusta a los brazos de 9" a 17" de circunferencia, y garantiza 360° de precisión en cualquier posición alrededor de la parte superior del brazo.

TENSIOMETRO DE BRAZO AUTOMATICO + ECG

REF: HEM-7530T
MARCA: OMRON



El dispositivo OMRON Complete, clínicamente validado, es un monitor de presión arterial y ECG 2 en 1 que te proporciona resultados precisos de forma fácil e inmediata.

Especificaciones:

- Tipo de brazalete: Flexible
- Tamaño del brazalete: 22-42 cm
- Bluetooth: Sí
- Detección de movimiento corporal
- Tecnología IntelliSense
- un electrocardiograma (ECG) junto con una lectura regular de la presión arteria
- Memoria: 90 medidas de presión arterial
- Fecha/Hora: Sí (interna, no se muestra)
- Alimentación: 4 pilas AAA
- Detecta: Ritmos cardíacos irregulares, como fibrilación auricular, taquicardia, bradicardia e hipertensión.



ADIPOMETRO DE MANO DIGITAL PARA COMPOSICION CORPORAL

REF: HBF-306 INT
MARCA: OMRON

El Medidor Digital De Grasa Corporal Omron HBF-306INT calcula el porcentaje y cantidad (o masa) de grasa en kilogramos de un cuerpo humano. Su funcionamiento se basa en el metodo B/A (analisis de impedancia bioelectrica). Este metodo analiza la resistencia electrica de los tejidos corporales enviando al cuerpo una corriente electrica extremadamente debil que es imperceptible.

Especificaciones:

- Visor porcentaje de grasa corporal (de 4.0 a 50%) metodo IB (impedancia bioelectrica) IMC (de 7 a 90).
- Clasificacion de IMC (4 niveles)
- Rangos para la fijacion de valores: (altura 100cm a 199,5cm; peso: 10 a 199,8 kg; Edad Normal 10 a 80 años; atletico 18 a 60 años).
- Alimentacion: 2 pilas AAA
- El proceso de medicion dura aprox.7 segundos.

ALMOHADA MASEJEADORA

REF: HM-340
CA: OMRON

MÁXIMA RELAJACIÓN EN CUALQUIER PARTE

Una cómoda almohada que puedes llevar a cualquier lado. Con sólo pulsar el botón de encendido se activa un sistema de acupresión, con 4 rodillos de masaje integrados que rotan en la zona con dolor y rigidez muscular. La función de calor se activa fácilmente presionando una segunda vez el botón de encendido. El masajeador cuenta con una funda lavable y se apaga automáticamente después de 15 minutos.

Especificaciones:


- Diseño ergonomico.
- Facil de colocar.
- Cubierta lavable extraible.
- Masaje con calor.
- Masaje de acupresion.



BMS MEDICAL S.A.S

BALANZA DIGITAL PESA PERSONAS SENCILLA

REF: HN-289
MARCA: OMRON



La Balanza Digital Omron HN-289 es una herramienta precisa y elegante para el monitoreo del peso en el hogar. Con un diseño delgado que se adapta a cualquier baño.

Especificaciones:

- Tipo de dispositivo: Escala de peso corporal
- Peso: Sí
- Tipo de batería: CR2032 (3V)
- Plataforma delgada
- Resistente y delgada, lo que hace que el producto sea más liviano.
- Modo automático: Tecnología ON y OFF automático.
- Capacidad 150 kg:
- Gran capacidad de resistencia para su uso.
- Incrementos de 100g:
- Plataforma de vidrio templado
- Tecnología ON y OFF automático
- Pesa en kilogramos y libras
- Ofrece alta precisión en incrementos de 100 g.

BALANZA DIGITAL DE CONTROL CORPORAL

REF: HBF-514
CA: OMRON

La balanza de control corporal te brinda la oportunidad de conocer 7 indicadores corporales como edad corporal, porcentaje de grasa corporal, grasa visceral, etc.



Especificaciones:

- Gran capacidad de resistencia para su uso.
- Guarda los datos de 4 perfiles principales y el de 1 usuario invitado.
- Muestra la proporción peso/altura.
- Se calcula en base al peso, grasa corporal y músculo esquelético.
- Permite hacer una comparación con la edad real del usuario.
- Peso: Aproximadamente 2.1 kg (incluyendo las pilas).
- Electrodos de agarre: SUS304 ±0.2 mm.
- Electrodos de pie: SUS430 ±0.2 mm.
- Rangos establecidos Estatura: de 100.0 a 199.5 cm.
- Edad: de 10 a 80 años.
- Fuente de alimentación 6V CC (con 4 pilas «AA» alcalinas [LR03] o de manganeso [R03]).

BMS MEDICAL SAS



BALANZA SENCILLA DE CONROL CORPORAL

REF: HBF-222T
MARCA: OMRON

La balanza es compatible con la App OMRON connect a travez de Bluetooth, lo cual permite transferir los resultados de las mediciones automáticamente, y almacenar y compartir los datos de mediciones con su familia y médicos profesionales a través de la App.

Especificaciones:

- Peso corporal: 2.0 a 150.0 kg con incrementos de 0.1 kg
- Porcentaje de grasa corporal: 5.0 a 60.0 % con incrementos de 0.1 %
- Porcentaje de músculo esquelético: 5.0 a 50.0 % con incrementos de 0.1 %
- IMC: 7.0 a 90.0 con incrementos de 0.1
- Metabolismo basal: 385 a 3999 kcal con incrementos de 1 kcal
- Nivel de grasa visceral: 30 niveles con incrementos de 1 nivel
- Porcentaje de grasa corporal, porcentaje de músculo esquelético y clasificación del IMC:
– (Bajo) / 0 (Normal) / + (Alto) / ++ (Muy alto) 4 niveles
- Rango de frecuencia: 2.4 GHz (2400 – 2483.5 MHz)
- Clasificación del nivel de grasa visceral: 0 (Normal) / + (Alto) / ++ (Muy alto) 3 niveles

BRAZALETE PARA TENSIOMETRO DIGITAL

REF: HEM-CL24
MARCA: OMRON

para medir la presión arterial a personas de brazo grueso y/o con sobrepeso.

Especificaciones:

- Se adapta fácilmente al estándar de tensiómetros digitales.
- Una sola vía
- incluye conector.
- Accesorio para Tensiómetro Digital.
- Medidas: 22-32cm
- Talla: L



ADAPTADOR PARA TENSIOMETRO DIGITAL

REF: HEM-ADPTW5
MARCA: OMRON

Adaptador de corriente para tensiometros digitales de brazo de la marca OMRON.

Especificaciones:

- Dos clavijas.
- Compatible con tensiometros OMRON
- Requerimiento electrico: 110V/60hz
- Conector tipo Plup
- Color: Negro
- Cable de 1.2m.



BRAZALETE PARA TENSIOMETRO DIGITAL

REF: HEM-CR24
MARCA: OMRON

para medir la presión arterial a personas de brazo grueso y/o con sobrepeso.

Especificaciones:

- Se adapta fácilmente al estándar de tensiómetros digitales.
- Una sola vía
- incluye conector.
- Accesorio para Tensiómetro Digital.
- Medidas: 32-42cm,
- Talla: XL





LINEA PRESTIGE MEDICAL



DIAPASON METALICO CON Y SIN PESAS CON ACCESORIOS

REF: 128HZ - 256HZ - 512HZ
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Diseñado para cumplir con los requisitos médicos, la frecuencia de este diapasón está diseñada para usarse con pruebas de vibración y fractura ósea. Ponderado para asegurar la frecuencia correcta.

Especificaciones:

- Fabricado en aleación de aluminio
- Martillo para golpear el diapason con punta de goma
- Bolsa de transporte en tela
- Disponible en 3 modelos: 128hz, 256hz y 512hz.

FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO CLINICAL LITE

REF: S-121
MARCA: PRESTIGE MEDICAL

Fonendoscopio doble función hecho en aluminio anodizado con acabado satinado

Especificaciones:

- Incluye dos pares de olivas en caucho transparente y negro
- Incluye marquilla para fonendo y una membrana reemplazable
- Desempeño acustico 6/10
- Adulto doble servicio.
- Olivas blandas
- Anillos antifrio.
- Longitud total: Aprox. 31“
- Peso: Appx 3,9 oz



FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO CLINICAL I

REF: S-126
MARCA: PRESTIGE MEDICAL

Fonendoscopio doble función construido en acero inoxidable, manguera en PVC de
paredes extra gruesas,

Especificaciones:

- Accesorios incluidos: Dos tamaños de olivas blandas
- Diafragma de reemplazo, etiqueta de identificación
- Desempeño acustico 6/10
- Desempeño acustico 6/10
- Adulto doble servicio.
- Anillos antifrio.
- Olivas blandas
- Longitud total: Aprox. 31“
- Peso: Appx 5,8 oz



FONENDOSCOPIO VETERINARIO CLINICAL I

REF: V-126
MARCA: PRESTIGE MEDICAL

Fonendoscopio veterinario de doble campana, fabricado en una aleación en acero inoxidable, con un tubo más largo para facilitar la auscultación de los animales más grandes.

Especificaciones:

- Tubo libre de látex
- Con aro quita fríos en ambas campanas
- Olivas blandas
- Dos pares de olivas de repuesto
- Longitud: Appx. 33”
- Desempeño acustico 7/10
- Peso: Appx. 5.9 oz



TENSIOMETRO MANUAL ADULTO

REF: 70
MARCA: PRESTIGE MEDICAL

Tensiómetro aneroide tamaño adulto, brazalete en nailon, con marcas de índice y rango, manómetro, cámara de aire de caucho, tubos conectores de caucho que unen la pera con la bolsa y el manómetro.

Especificaciones:

- Peso: 454 g
- Dimensiones: 22,9 x 15,2 x 10,2 cm
- Lente en vidrio, con anillo en acero
- Base de manometro en hierro color negro.
- Brazalete colote en color Negro
- Pera de neopreno con valvula metálica
- Incluye bolsa sencilla de transporte



RELOJ EN SILICONA TIPO PRENDEDOR

REF: GEN-RJ-ST
MARCA: GENERICO

Reloj de bolsillo de estilo simple para médicos y enfermeras

Especificaciones:

- Permite conocer la hora actual. Con un diámetro aproximado de 38 mm
- Alimentacion: 1 CR2 tipo lenteja o moneda
- Tipo de Reloj: Cuarzo
- Movimiento: Digital
- Banda en Silicona
- Tipo de pantalla: Analogo
- Tipo de material de la esfera: Glass
- Dial: Blanco
- Formato de hora: 12 horas
- Prendedor sencillo tipo aguja
- Peso: 40g



SOPORTE PORTAFONENDOSCOPIO PLASTICO

REF: 755
MARCA: PRESTIGE MEDICAL

Soporte para fonendoscopio el cual se ajusta a la cintura, el fonendoscopio se desliza fácilmente hacia adentro y hacia afuera, este ayuda a reducir la tensión del cuello y permite liberar las manos.

Especificaciones:

- Compatible con Fonendoscopio estandar
- Fabricado en abs
- Para sujetar a correas o cintura
- Presentacione en bolsa plastica



PORTA CARNET AUTORETRACTIL SENCILLO

REF: S13
MARCA: PRESTIGE MEDICAL

Porta carnet autoretractil, tipo yoyo viene con su clip trasero integrado para ser usado en bolsillo, adicional tiene un soporte con botón a presión también se puede usar para
llevar llaves.

Especificaciones:

- Presentacione en bolsa plastica



ACCESORIO DE LUJO PARA FONENDOSCOPIOS

REF: CEG
MARCA: PRESTIGE MEDICAL

Hermosos accesorio para la manguera de los fonendoscopios, se adoptada a la mayoría de equipos,

Especificaciones:

- Presentacione en bolsa plastica
- Diseños variados
- Hecho en aleación de Zinc.



DIAGNOSTICO BASICO

REGLETA VISUAL TIPO BOLSILLO

REF: 3909 / 3908
MARCA: PRESTIGE MEDICAL

Diseñado para medir la agudeza visual a distancia. Diseñado para colocarse a 6 pies de distancia del espectador.

Especificaciones

- abricada en plástico
- Destinados a ser ubicados a 40 cm de distancia del espectador
- Dimensiones 18.5cm x 10cm




CARTILLA PARA VISION CERCANA ALLEN

REF: 260
MARCA: PRESTIGE MEDICAL

Fabricada en material plástico con iluminación estándar 100% luz amarilla para un excelente examen médico.

Especificaciones:

- Material: Cartón de bajo calibre con acabado laminado brillante
- Encendido de contacto tipo clip
- 2 Baterías AAA (incluidas)
- Modelo tipo esfero





LINEA DIAGOSTICO A.D.C.



FONENDOSCOPIO PEDIATRICO ADSCOPE-LITE PLATINO

REF: 614
MARCA: ADC

Fonendoscopio de doble campana utilizado para detectar de manera óptima y auscultar los sonidos producidos en el interior del cuerpo,.

Especificaciones:

- El diafragma pediátrico combina la respuesta acústica de una campana tradicional y un diafragma en una práctica pieza torácica de un solo lado
- La tecnología AFD de ADC proporciona una respuesta acústica mejorada.
- Pieza torácica esculpida de 1" de diámetro, mecanizada en una aleación de zinc
- Borde de retención del diafragma que no se enfría para la comodidad del paciente
- El auricular clínico cuenta con un yugo de refuerzo moldeado en el tubo flexible de PVC de 22"
- Los tubos son suaves y flexibles y se fabrican sin ftalatos desde 2014
- Binaurales de aluminio ligero con acabado satinado a juego
- Puntas de silicona Adsoft ™ Plus con nueva conexión a presión.
- Kit de accesorios con dos pares de olivas Adsoft ™ Plus de repuesto
- Etiqueta de identificación de alcance incluida
- Pesa 3,8 onzas (108 g)
- Longitud total 29.5".

FONENDOSCOPIO PEDIÁTRICO ADIMALS

REF: 618
MARCA: ADC/ GENERICO

Fonendoscopio diseñado para uso pediátrico con un diseño que permite el intercambio de los accesorios facilmente.

Especificaciones:

- Pieza torácica distintiva de cara de animal de resina moldeada de tamaño óptimo (1½ ").
- Campana que no se enfría y borde de retención del diafragma.
- El auricular clínico cuenta con un yugo de refuerzo moldeado en el tubo flexible de PVC de 22"
- Los tubos son suaves y flexibles y se fabrican sin ftalatos desde 2014
- Binaurales de aluminio ligero con acabado satinado a juego
- Puntas de silicona Adsoft ™ Plus con nueva conexión a presión.
- Siete complementos intercambiables: Panda, Rana, Coala, Ciervo, Mono, Tigre. Oso.
- Pesa: 3 onzas
- Largo total: 30"





FONENDOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO ADSCOPE

REF: 604
MARCA: ADC

Fonendoscopio de doble campana utilizado para detectar de manera óptima y auscultar los sonidos producidos en el interior del cuerpo,.

Especificaciones:

- Pieza torácica pediátrica combinada mecanizada con precisión de acero inoxidable quirúrgico.
- Campana extragrande (1 1/8" de diámetro)
- Diafragma de 1 3/8" de diámetro para una mayor amplificación con frecuencia ajustable (AFD)
- Anillos de retención de campana y diafragma que no se enfrían.
- Yugo de refuerzo moldeado en tubería de PVC "Y" de 22"
- Los tubos son suaves y flexibles y se fabrican sin ftalatos desde 2014
- Binaurales de acero inoxidable fijados en ángulo de 15º para mayor comodidad

Puntas de silicona Adsoft ™ Plus con nueva conexión a presión.

- El kit de accesorios incluye dos pares de olivas Adsoft ™ Plus de repuesto
- Etiqueta de identificación de alcance incluida
- Pesa 4,6 onzas (131 g)
- Longitud total 29.5

FONENDOSCOPIO CLINICO INFANTIL ADSCOPE

REF: 605
MARCA: ADC

Fonendoscopio diseñado para uso pediátrico con un diseño que permite el intercambio de los accesorios facilmente.

Especificaciones:

- Pieza torácica combinada para bebés mecanizada de acero inoxidable quirúrgico.
- La campana de 7/8" de diámetro proporciona una respuesta de baja frecuencia sin igual
- Diafragma de 1 1/8" de diámetro para una mayor amplificación y una transmisión.
- Diafragma ultrasensible para una mayor amplificación
- Campana que no se enfría y borde de retención del diafragma para comodidad del paciente
- Yugo de refuerzo moldeado en tubería flexible de PVC en "Y" de 22"
- Los tubos son suaves y flexibles y se fabrican sin ftalatos desde 2014
- Puntas de silicona Adsoft ™ Plus con nueva conexión a presión.
- Kit de accesorios con diafragma de repuesto y dos pares de olivas Adsoft ™ Plus de repuesto
- Etiqueta de identificación de alcance incluida
- Pesa 4.1 oz.
- Longitud total 29.5"





FONENDOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO DOBLE SERVICIO PROSCOPE

REF: 675
MARCA: ADC

Fonendoscopio de doble campana utilizado para detectar de manera óptima y auscultar los sonidos producidos en el interior del cuerpo,.

Especificaciones:

- Campana combinada de aluminio liviano con diafragma de 1.4 “.
- Campana y borde antifrío de 1”
- Binaurales de aluminio ajustables con olivas de PVC
- El tubo de PVC flexible de 21” está hecho sin ftalatos
- Elección de 16 colores de tubos
- Pesa 2,6 onzas. (75g)
- Longitud total 31 1/2” (80 cm)
- Disponible en varios colores, sujetos a disponibiidad de inventarios.

BMS MEDICAL SAS

FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO NEONATAL PROSCOPE

REF: 676
MARCA: ADC

Fonendoscopio diseñado para uso pediátrico con un diseño que permite el intercambio de los accesorios facilmente.

Especificaciones:

- Campana combinada de zinc cromado con diafragma de 20 mm y campana
- Deslice el anillo de campana gris que no se enfría para la comodidad del paciente
- Binaurales de aluminio ajustables con olivas de PVC
- El tubo de PVC flexible de 21” está hecho sin ftalatos
- Elección de 16 colores de tubos
- Pesa 2,6 onzas. (75g)
- Longitud total 31” (78,5 cm)
- Inspeccionado y empaquetado en los Estados Unidos.
- lDisponible en varios colores, sujetos a disponibiidad de inventarios.





TENSIOMETRO TIPO RELOJ DE PARED MODELO TIPO PEDESTAL

REF: 750W / 752M
MARCA: ADC

Fabricado sin ftalatos ni látex de caucho natural. Ensamblado, inspeccionado y empaquetado en los EE. UU. a partir de componentes extranjeros. Cumple o supera ANSI/AAMI/ISO 81060-1.

Especificaciones:

- Construcción duradera de nailon de 210 denier.
- Colgajo integral que asegura la vejiga y evita que se abulte
- El sistema de marcado de guía de tallas patentado de ADC evita que se pierdan los puños.
- Rangos de extremidades más largos para una mejor cobertura del paciente
- Pestaña para colgar el indicador, solapa de la vejiga y etiqueta de "propiedad de"
- Adhesivo de velcro clasificado para un mínimo de 30 000 ciclos de apertura/cierre
- Manómetro estilo reloj con un dial luminiscente de 6" grande.
- Manómetro inclinado hacia atrás 15° para facilitar la visualización
- Válvula de retención y desinflado de la pantalla del filtro de flujo de aire.
- Válvula de liberación de aire de latón cromado Adflow con microroscas.
- El soporte de pared con almacenamiento integral del manguito gira 110°.
- Soporte con ruedas Spider-Leg ™ de altura ajustable con un rango de 34" a 48" (Base de 18" de diámetro)

TENSIOMETRO TRADICIONAL PEDIATRICO PROSPHYG

REF: 760-11AAD
MARCA: ADC

Nuestro aneroide más popular, el 760 es el modelo elegido por las instituciones exigentes..

Especificaciones:

- El manómetro contemporáneo de esmalte negro de 300 mmHg brinda confiabilidad día tras día que supera los estándares de la industria
- Puño de nailon Adcuff ™ con el sistema de marcado Size Guide ™ patentado de ADC, evita que se pierdan los puños
- Válvula de descarga de aire de latón cromado
- Estuche de cuero sintético con cremallera de nailon resistente
- No fabricado con látex de caucho natural.
- Ensamblado, inspeccionado y empaquetado en los EE. UU. a partir de componentes extranjeros
- Precisión de esfínter: +/-3 mmHg
- Precisión Sphyg: en un rango de temperatura extendido 50°F (10°C) - 104°F (40°C)
- Cumple o supera ANSI/AAMI/ISO 81060-1





TENSIOMETRO TRADICIONAL ADULTO PROSPHYG

REF: 775
MARCA: ADC

Nuestro mejor aneroide de bolsillo, Instrumento de elección para el profesional exigente.

Especificaciones:

- El manómetro de esmalte negro de 300 mmHg supera el estándar de la industria
- Manguito de nailon azul marino con marcas de rango para facilitar la selección del tamaño.
- Cámara de inflado y bulbo no fabricados con látex de caucho natural
- Válvula de deflación cromada
- Completo con estuche de transporte con cremallera de cuero sintético.
- Cumple o supera ANSI/AAMI/ISO 81060-1sola mano
- Manómetro de ingeniería japonesa de 300 mmHg elaborado con precisión.
- Construido con conectores metálicos estilo bayoneta para una rápida selección del manguito adecuado
- Incluye estuche de transporte extragrande del mismo color

SET DE ORGANOS Y SENTIDOS DE PARED ESTANDAR

REF: ADSTATION / 5610L
MARCA: ADC

Nuestros instrumentos EENT de diagnóstico de 3,5 V se encuentran entre las herramientas más críticas para realizar un examen físico completo. ADC ofrece más de 1000 configuraciones de nuestra estación de anuncios Diagnostix de 3,5 V, una solución montada en la pared que pone estos instrumentos esenciales al alcance de la mano.

Especificaciones:

- Oftalmoscopio Diagnostix Coax Plus de 3,5 V o Oftalmoscopio coaxial
- Otoscopio Diagnostix PMV de 3,5 V u otoscopio estándar
- Agregue un iluminador de garganta o un dermascopio Diagnostix de 3,5 V
- Elija entre tecnología de iluminación halógena/xenón o AdLED de alto rendimiento
- Tablero de pared opcional para un montaje simplificado
- iluminación LED
- La lente condensadora asférica de alto rendimiento reduce el reflejo corneal
- Garantía de cinco años en transformador de pared y módulo de extensión





SOPORTE PORTAFONENDOSCOPIO PLASTICO

REF: 355BK
MARCA: ADC

Soporte para fonendoscopio el cual se ajusta a la cintura, el fonendoscopio se desliza fácilmente hacia adentro y hacia afuera, este ayuda a reducir la tensión del cuello y permite liberar las manos.

Especificaciones:

- Fabricado en abs
- Para sujetar a correas o cintura
- Compatible con Fonendoscopio estandar
- Presentacione en bolsa plastica

LINTERNA DE DIAGNOSTICO DESECHABLES X22 UNIDADES

REF: ADLITE / 358
MARCA: ADC

Esta linterna desechable Adlite está disponible en una variedad de colores y es el producto más popular de su tipo de ADC.

Especificaciones:

- Linterna de diagnóstico desechable con haz concéntrico sellado
- Se activa presionando el clip de bolsillo de acero inoxidable
- Mide 5" de largo, por 1/2" de diámetro
- Batería "AAA" de zinc-carbono (vida útil de 18 meses aproximadamente)
- Set con 22 liternas en colores variados





LINTERNA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL DE BOLSILLO

REF: ADLITE PRO - 355BK
MARCA: ADC

Nuestra lámpara de bolsillo más fina, la Adlite Pro es la elección del médico para la evaluación del reflejo pupilar.

Especificaciones:

- Lámpara LED para una iluminación blanca y brillante para una reproducción real del tejido
- La lámpara LED brinda 10,000 horas de uso, lo que elimina el alto costo de las lámparas de reemplazo
- Carcasa duradera de latón mecanizado CNC en un llamativo acabado negro mate
- Mide 5 5/8" de largo, 1/2" de diámetro
- Interruptor de encendido de sensación positiva
- Conveniente clip de bolsillo



LINEA KAWE MEDICAL

FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO PEDIATRICO

REF: 0622702 - ESTANDARD PRESTIGE
MARCA: KAWE

Fonendoscopio de doble servicio Standard Prestige Pediatrico de Fabricacion Alemana de alta calidad.

Especificaciones:

- Uso pediátrico.
- Campana doble para alta y baja frecuencia.
- Fabricada en acero inoxidable de alta calidad.
- Tubo en ye fabricado silicona grado medico
- Presentación en caja rígida con espuma.
- Alta acústica para uso profesional.
- Longitud total de trabajo 78 cms.
- Diámetro de 30 mm. / 35 mm.
- Aros quita fríos.
- Peso 137 gramos.



FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO NEONATAL

REF: 0622701 - STANDARD PRESTIGE
MARCA: KAWE

Fonendoscopio de doble servicio Standard Prestige Neonatal de Fabricacion Alemana de alta calidad.

Especificaciones:

- Tubo en ye fabricado silicona grado medico.
- Campana doble para alta y baja frecuencia.
- Fabricada en acero inoxidable de alta calidad
- Longitud total de trabajo 78 cms.
- Alta acústica para uso profesional.
- Diámetro de 20 mm. / 28.5 mm.
- Peso 128 gramos.
- Aros quita fríos.
- Uso neonatal.



TENSIOMETRO PROFESIONAL ANEROIDE ADULTO

REF: 0412334232 - MASTERMED A3
MARCA: KAWE

Tensiometro ideal para uso academico, profesional, centros medicos e instituciones prestadoras de salud.

Especificaciones:

- Uso adulto.
- Incluye estuche de bolsillo y manual de operación.
- Brazalete termosellado 2 vías rango 27.5 ~ 36.5 cms.
- Protección contra choques ISO 81060-1.
- Protección contra sobre insuflación.
- Manómetro escala de 0 - 300 mm/hg.
- Pera de insuflación con válvula..
- Libre látex.




TENSIOMETRO DE PARED ANEROIDE ADULTO

REF: 0432750232 - MASTERMED C
MARCA: KAWE

Tensiometro de Pared o mesa adlulto, ideal para uso academico, profesional, centros medicos e instituciones prestadoras de salud.

Especificaciones:

- Brazalete termosellado 2 vías rango 27.5 ~ 36.5 cms.
- Compartimiento posterior para accesorios.
- Compatible con modulo Medcenter 5000.
- Modelo de pared.
- Tablero amplio de 150 mm ø.
- Escala de 0 - 300 mm/hg.
- Soporte de montaje giratorio 80°.
- Manguera en espiral de 3 mts.
- Pera de insuflación con válvula.
- Manual de operación



SET PARA DIAGNOSTICO DE LOS SENTIDOS DE PARED MED CENTER

REF: 0285020002
MARCA: KAWE

Set para el diagnostico de los sentidos completo para fijacion a la pared.

Especificaciones:

- Equipo para instalación a la pared,
- Modulo transformador de 100 ~ 230 v 50/60hz.
- Dos mangos con cable en espiral ergonómicos.
- Modo espera (memoria de función de luz).
- Interruptor táctil regulable para control de luz.
- Encendido y apagado automático.
- Sistema Anti-Robo.
- Oftalmoscopio Piccolight e56 US. Iluminación XENON / Halógena.
- 6 aperturas (de dial).
- Lente de corrección dial en pasos +20 a -20 dioptrías.
- Filtro azul
- Otoscopio Piccolight F.O. LED. Iluminación LED alto poder. Magnificación 3x.





SET PARA DIAGNOSTICO DE LOS SENTIDOS MODELO DE PARED MEDCENTER 5000 E56

REF: 0285010002
MARCA: KAWE

Set para el diagnostico de los sentidos completo.

Especificaciones:

- Equipo para instalación a la pared.
- Modulo transformador de 100 ~ 230 v 50/60hz.
- Dos mangos con cable en espiral ergonómicos.
- Modo espera (memoria de función de luz).
- Interruptor táctil regulable para control de luz.
- Encendido y apagado automático.
- Sistema Anti-robo.
- Oftalmoscopio Piccolight C, iluminación XENON.
- 5 aperturas (de dial) con lente de corrección dial en pasos +20 a -20 dioptrías.
- Otoscopio piccolight C, iluminación XENON y magnificación 3x.


ESPECULOS DESECHBALES PARA OTOSCOPIO

REF: 0284001002
MARCA: KAWE

Modulo de epeculos para pared.

Especificaciones:

- Compatible con Set de Diagnóstico MedCenter.
- Compatible con otros otoscopios.
- Empaque x 25 unidades
- Disponible en adulto y pediatrico
- Espéculos de oído de 2.5 y 4.0 mm.




MODULO DE PARED PARA ESPECULOS

REF: 0284001002
MARCA: KAWE

Modulo de epeculos para pared.

Especificaciones:

- Compatible con Set de Diagnóstico MedCenter.
- Dos conductos de almacenamiento.
- Espéculos de oído de 2.5 y 4.0 mm.





LINEA DIAGNOSTICO LITTMANN





FONENDOSCOPIO PROFESIONAL CLASSIC III

REF: EDICIONES TRADICIONALES / EDICIONES ESPECIALES

MARCA: 3M LITTMANN

Fonendoscopio doble función adulto/pediátrico) fabricado en acero inoxidable con campana que permite estar abierta o cerrada con anillo anti-frío, manguera sin látex, olivas súper suaves.

Especificaciones:

- Longitud: total: 69cm
- Peso neto: 150gr
- Desempeño acústico: 7/10
- Diámetro del diafragma: 1.3 pulgadas / 3,3 cm, 1,7 pulgadas / 4,3 cm
- Material de diafragma Epoxi / fibra de vidrio
- Binaurales de aluminio anodizado
- Disponible en variedad de colores en ambas ediciones.
- Olivas suaves
- No incluye estuhche, ni marcacion.

FONENDOSCOPIO PROFESIONAL CLASSIC II PEDIATRICO

REF: 2113 - EDICIONES TRADICIONALES

MARCA: 3M LITTMANN

Estetoscopios con el tamaño apropiado para el diagnóstico y evaluación de los niños, tiene una cápsula de 1 pulgada, el cuerpo está elaborado en acero inoxidable.

Especificaciones:

- Diafragmas pequeños dan comodidad a los pequeños pacientes.
- Los auriculares están diseñados para mantener automáticamente la posición.
- Minimiza las fugas de aire y previene que los auriculares se desajusten con el tiempo.
- Olivas de sellado suave
- Desempeño Acustico: 7/10
- Diafragma patentado, respuesta de baja y alta frecuencia con solo presionar la capsula.
- Disponible unicamente en color: NEGRO
- Aro anti-frio, mayor comodidad para el paciente.
- Aplicaciones Evaluación física y diagnóstico de niños.
- No incluye estuhche, ni marcacion.





FONENDOSCOPIO PROFESIONAL CARDIOLOGY IV

REF: EDICIONES TRADICIONALES / EDICIONES ESPECIALES

MARCA: 3M LITTMANN

El estetoscopio 3M® Littmann® Cardiology IV está diseñado para profesionales de la salud que requieren un rendimiento acústico excepcional combinado con una versatilidad excepcional.

Especificaciones:

- Longitud total: 69cm
- Peso neto: 167gr
- Desempeño acústico: 9/10
- Diámetro del diafragma: 3,3 cm
- Material de diafragma: Epoxi fibra de vidrio
- Binaurales doble lumen
- Disponible en variedad de colores en ambas ediciones.
- Olivas suaves
- No incluye estuhche, ni marcacion.

FONENDOSCOPIO PROFESIONAL MASTER CARDIOLOGY

REF: 2113 - EDICIONES TRADICIONALES
MARCA: 3M LITTMANN

Mejor acústica y sistema patentado de diafragma de doble frecuencia que monitorea altas y bajas frecuencias. El diseño de doble lumen elimina el ruido de rozamiento de los tubos. Ofrece la comodidad y la portabilidad de una pieza de auscultación de una sola cara.

Especificaciones:

- Longitud total: 69cm
- Peso neto: 185gr
- Desempeño acústico:10/10
- Diámetro del diafragma: 1,75"
- Material de diafragma: Epoxi fibra de vidrio
- Unicamente disponible en color: NERGRO
- Binaurales de aluminio anodizado
- Olivas suaves
- No incluye estuhche, ni marcacion.



BMS MEDICAL SAS



MANGUERA CON BINAURALES Y OLIVAS PARA FONENDOSCOPIOS

REF: EICIONES ESTANDAR / EDICIONES ESPECIALES
MARCA: 3M LITTMANN

Renueve su equipo devuelvale la flexibilidad, suavidad, apariencia y acústica de nuevo Estas son las nuevas 2020, que vienen con los classic III y Cardiology tienen el binaural " la parte metálica" más ancho y grueso que la antigua de classic II (para mejor aislamiento), incluye las olivas superblandas (para mayor comodidad y ajuste) mejores que las semi rígidas antiguas y son compatibles con el modelo Cardiology, Classic II, Classic III, pediatrico y neonatal mejorando su acústica y aislamiento.

Especificaciones:

- Cardiology IV
- Classic III
- Master Cardiology
- Binaurales con olivas
- Binaurales sin olivas
- Piezas de pecho.

KIT DE REPUESTOS PARA FONENDOSCOPIOS

REF: 40016 EDICIONES VARIADAS
MARCA: 3M LITTMANN

Kit de repuestos para fonendoscopio Littmann toras las referencias, el cual incluye: olivas de sellado suave ajustadas a presión – Pequeñas, conjuntos de diafragma / borde ajustable (adultos y pediátricos), Lo que traae el kit puede variar dependiendo de la referencia y modelo. Tambien se manejan las piezas por separado.



Especificaciones:

- Disponible para: Cardiology IV; Classic III, Classic II, Lightweight
- Kits completos o piezas por separado.
- Anillos
- Diafragmas
- Olivas
- Olivas

BMS
MEDICAL SAS



LINEA RIESTER GMBH



FONENDOSCOPIO PEDIATRICO DOBLE SERVICIO DUPLEX 2.0 ACERO

REF: 4220-02
MARCA: RIESTER

El nuevo duplex 2.0 ofrece una acústica extraordinaria para la perfecta auscultación de niños. Además de la acreditada variante en aluminio ultraligero.

Especificaciones:

- Arco anatómico para una presión de apriete regulable.
- Completamente libre de látex.
- Pieza de contacto doble elaborada en acero inoxidable.
- Olivas extra blandas, intercambiables y giratorias para un sellado perfecto del conducto auditivo y de gran comodidad.
- Capacidad para detectar sonidos de alta y baja frecuencia.
- Membrana especial bilateral para una acústica precisa .
- Anillos de protección con el frio para una óptima adaptación sobre la piel.
- Diámetro de membrana 32 mm.
- Longitud total 69 cm.
- Peso 124 g

FONENDOSCOPIO PEDIATRICO DUPLEX 2.0 BABY

REF: 4041
MARCA: RIESTER

Este fonendoscopio con doble pieza de contacto ha sido especialmente desarrollado para niños y bebés. Acústica significativamente mejorada.

Especificaciones:

- Pieza de contacto de precisión especialmente ligera de aluminio.
- Membrana especial, Ø 36 mm,
- Anillo de protección contra el frío especialmente plano y suave para una mejor adaptación a la piel.
- Campana, Ø 28 mm.
- Longitud total: 76,5 cm.
- duplex baby se suministra con un par de olivas de recambio y una membrana de recambio





FONENDOSCOPIO ADULTO DOBLE SERVICIO DUPLEX 2.0 ALUMINIO

REF: 4201- BE
MARCA: RIESTER

El nuevo duplex 2.0 ofrece, gracias a una gran cantidad de innovadoras soluciones con una acústica extraordinaria para la perfecta auscultación de adultos y niños. Además de la acreditada variante en aluminio ultraligero.

Especificaciones:

- Innovador sistema acústico con posibilidades de auscultación extraordinariamente buenas en todas las gamas de frecuencia.
- Pieza de contacto doble de gran precisión fabricada en aluminio.
- Membrana especial bilateral para una acústica precisa, Ø 44 mm, con novedosos anillos de projoección contra el frío para una óptima adaptación sobre la piel.
- Longitud total: 74 cm
- Modelo: Black Edition
- Peso: 97 g (aluminio)
- Se suministra con un par de olivas de recambio, una membrana de recambio y placa para el nombre.
- Sin látex

BMS MEDICAL SAS

TENSIOMETRO ADULTO DE PARED BIG BEN ROUND

REF: 1459
MARCA: RIESTER

Tensiómetro big ben circular: opciones pensadas para el uso diario. El big ben es un ejemplo de la calidad Riester al ser el esfigmomanómetro analógico de primera clase para la medición de tensión arterial con precisión. El esfigmomanómetro big ben es grande y robusto, diseñado para su uso en consultas médicas y hospitales.

Especificaciones:

- Escala de gran tamaño con Ø 147 mm (5,8 pulgadas)
- Compartimento amplio en el lado trasero para tubos y brazalete.
- Tubo en espiral extensible hasta 3 m (118,1 pulgadas).
- Válvula de purga sin desgaste y ajuste fino.
- Microfiltros que protegen la válvula de purga y el sistema de medición.
- No requiere fijación del punto cero.
- Tolerancia de errores máxima de +/- 2mmHg.



TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO RI-SAN

REF: 1517
MARCA: RIESTER



Un diseño sistemáticamente ergonómico es la principal característica del tensiómetro ri-san®, un aparato de alta calidad para usar con una sola mano. Y a un precio muy competitivo. La válvula de purga de aire se regula cómodamente mediante una simple presión del dedo.

Especificaciones:

- Adaptable para zurdos y diestros.
- Válvula de purga de alta precisión con ajuste fino y sin desgaste.
- Microfiltros que protegen la válvula de purga y el sistema de medición.
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio resistente al desgaste.
- Membrana resistente a presiones de hasta 600mmHg.
- Escala de fácil lectura de Ø 64mm (2,5 pulgadas), entre 0 a 300mmHg.
- Carcasa ABS resistente.
- Tolerancia de errores máxima de +/- 2mmHg.



TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO R1 SHOCK-PROOF

REF: R1-1251
MARCA: RIESTER

Un tensiometro de alta calidad para usar con una sola mano. Y a un precio muy competitivo. La válvula de purga de aire se regula cómodamente mediante una simple presión del dedo. R1 shock-proof®: el nuevo estándar para la medición aneroide de la presión arterial con tecnología shock-proof patentada.

Especificaciones:

- Adaptable para zurdos y diestros.
- Válvula de purga de alta precisión con ajuste fino y sin desgaste.
- Microfiltros que protegen la válvula de purga y el sistema de medición.
- Membrana resistente a presiones de hasta 600mmHg.
- Resistente a golpes con alturas de caída de hasta 120cm (4 pies)
- Escala de fácil lectura de Ø 64mm (2,5 pulgadas), entre 0 a 300mmHg.
- Carcasa ABS resistente.
- Tolerancia de errores máxima de +/- 2mmHg.

OTOSCOPIO PROFESIONAL ILUMINACION DIRECTA E-SCOPE

REF: 2101-200
MARCA: RIESTER



E l Otoscopio Riester E-Scope, es un equipo fabricado con excelentes materiales y un proceso de elaboración que garantizan un óptimo funcionamiento. Además, cuenta con una óptica de precisión impermeabilizada y giratoria hacia ambos lados, con un lente de triple aumento y una iluminación de directa de 2,5 V.

Especificaciones:

- Iluminación directa de Xenón 2.5 V, 3.200 Kelvin.
- Alimentación vía 2 pilas AA no incluidas.
- Estuche de Nylon color negro,
- Disponible en blanco y negro.
- Óptica de precisión impermeabilizada, giratoria 360° con triple aumento.
- Compatible con espéculos de otros fabricantes famosos.



SET DE DIAGNOSTICO DE ORGANOS Y SENTIDOS E-SCOPE

REF: 2130-200
MARCA: RIESTER

Modelo básico económico con iluminación directa de reflexión reducida, lámpara de vacío de 2,7 v (2.500 K) o iluminación xenón (3.000 K)

Especificaciones:

- Otoscopio e-scope® con iluminación directa con bombilla de vacío de 2,7 V (2500 K)
- Bombilla de vacío de 2,7V con ahorro de gastos.
- 3x lentes de aumento giratorias.
- Oftalmoscopio e-scope® Incluye bombilla de vacío de 2,7 V
- Ruedecilla de lentes con 18 lentes correctoras (+/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 dioptrías).
- Ruedecilla de diafragma de fácil uso con seis ajustes diferentes,
- Óptica de alto rendimiento con lente condensadora asférica
- Otoscopio y oftalmoscopio e-scope® en estuche de bolsillo que ahorra más espacio,
- incluyendo accesorios (espéculos para el oído).

SET DE DIAGNOSTICO DE ORGANOS Y SENTIDOS ECONOM

REF: 2050-200
MARCA: RIESTER



Dispositivo para iluminar y explorar el conducto auditivo, así como para la exploración oftalmológica (permiten una exploración exhaustiva del ojo y del fondo del ojo). Contiene un otoscopio, un oftalmoscopio y laringoscopio.

Especificaciones:

- Cabezal para otoscopio uni® I,
- Cabezal para oftalmoscopio May uni® II,
- Espéculo nasal expandible,
- Portalámparas,
- 2 espejos laríngeos No. 3 y 4,
- Soporte para pala,
- Lámpara de repuesto para otoscopio (también para portalámparas),
- Mango de pilas tipo C con reostato,

BMS MEDICAL SAS

LINTERNA DE DIAGNOSTICO CON ILUMINACION LED

REF: FORTELUX N - 5074
MARCA: RIESTER



Utilizado para diagnostico medico en consultorios, clinicas, hospitales, cirugia etc.

Especificaciones:

- Color: Plata
- Práctica pinza metálica para fijar en la bata
- Encendido y apagado sencillos mediante contacto en la pinza metálica
- Validación fotobiológica como lámpara de pupilas según EN 62471:2008
- Iluminación LED, libre de rayos UV
- Campo de iluminación mejorado por medio de un rayo de luz central
- Libre de níquel, con Higiene mejorada,
- Desinfectable
- Carcasa ligera de aluminio con clip metálico
- Alimentación: 2 pilas tipo AAA
- Iluminación: con lámpara de vacío de 2,2 V

EQUIPO DE ORGANOS DE PARED RI-FORMER

REF: 3650-300
MARCA: RIESTER

El modulo Ri-former, es un equipo de órganos de pared con luz LED, que ofrece flexibilidad óptima para hospitales y consultorios. Esta unidad de diagnóstico puede combinarse de forma individual según las necesidades y el espacio disponible. Su innovadora estructura permite una ampliación variable hacia la derecha o hacia la izquierda.

Ri-former brinda la seguridad necesaria gracias a su alimentación eléctrica centralizada. De este modo, se garantiza la independencia de pilas o baterías, lo que ahorra costos y protege el medio ambiente.



REFERENCIA:

- Equipo de Órganos de los sentidos de pared Ri Former para 2 mangos 3653-300
- Cabezal de Oftalmoscopio Ri-Scope L1 Antirobo 3.5V XL 10569-301 Riester
- Cabezal de Otoscopio Ri-Scope L1 XL 3.5V Xenon 10563-301 Riester

BMS MEDICAL SAS



ESPECIFICACIONES:

- Unidad de diagnóstico de pared con 2 mangos
- No requiere Baterías ya que va directo a la corriente
- Cabezal de Otoscopio Ri-Scope L1 XL 3.5V Xenon 10563-301
- Óptica de vidrio de 3 aumentos, orientable hacia ambos lados,
- Lente quirúrgica de 4 aumentos opcional
- Con alojamiento de espéculos
- Cabezal de Oftalmoscopio Ri-Scope L1 Antirrobo 3.5V XL 10569-301
- Ruedecilla de lentes con 29 lentes correctoras D+ 1-10, 12, 15, 20, 40 D- 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
- Con ruedecilla de diafragmación y semicírculo de fácil uso, diafragma circular pequeño/mediano/grande estrella de fijación, rendija y filtro exento de rojo con intensificación del contraste.
- Incluye una rueda de filtros aplicable a todos los diafragmas con indicador de símbolos, exento de rojo.
- Óptica de alto rendimiento con lente condensadora asférica.
- Recorrido óptico paralelo.
- Trayectoria paralela del haz
- Protección contra el polvo.

TORNIQUETE NEUMATICO KOMPRIMETER

REF: 5255
MARCA: RIESTER

El clásico torniquete neumático de Riester, altamente fiable, se emplea para la evacuación de la sangre de las extremidades en amputaciones. Su manómetro resistente y altamente preciso está diseñado para una medición exacta y una larga duración.

Especificaciones:

- Robusta bomba metálica para generación de presión.
- El aire del brazalete se expulsa al abrir la válvula de purga.
- Manómetro metálico cromado con escala de aluminio
- Manometro fácilmente legible hasta 700 mm Hg.
- Incluye brazalete para brazo de 57 x 9 cm
- brazalete para muslo de 96 x 13 cm, en ambos casos con bolsas sin látex.
- Todos los brazaletes están realizados en material lavable y desinfectable.
- En caja de cartón.



BRAZALETE TORNIQUETE NEUMATICOS KOMPRIMETER

REF: VARIOS MODELOS
MARCA: RIESTER

Respuesto para Torniquete Neumatico Komprimeter.

Especificaciones:

- 11223 Brazalete tamaño muslo 96 cm x 12,5 cm,
- 11219 Brazalete tamaño pediátrico 9 cm x 8 cm
- 11222 Brazalete tamaño adulto de 57 cm x 9 cm
- Presentacion en Bolsa Plastica



BRAZALETE PARA TENSIOMETROS MANUALES

REF: RI-SAN, R1 SHOCK PROOF, E-MEGA, EXACTA
MARCA: RIESTER

Brazaletes sin látex. - Brazaletes con velcro. - Brazalete enrollable - Brazalete con cierre

- Tamaño adulto: 54,5 x 14,5 cm, 1 tubo, 2 tubos, doble tubo.
- Tamaño adulto pequeño: 42 x 13 cm, 1 tubo, 2 tubos.
- Tamaño recién nacido: 15,5 x 5 cm, 1 tubo, 2 tubos.
- Tamaño adulto: 40 x 15 cm, 1 tubo, 2 tubos, doble tubo.
- Tamaño adulto: 58 x 16 cm, 1 tubo, 2 tubos, doble tubo.
- Tamaña adulto extra grande: 70 x 15 cm, 1 tubo, 2 tubos.
- Tamaño de muslo: 70 x 22 cm, 1 tubo, 2 tubos.
- Tamaño de muslo: 100 x 26 cm, 1 tubo, 2 tubos.
- Tamaño niño: 35,5 x 10 cm, 1 tubo, 2 tubos.
- Tamaño bebé: 23 x 7,5 cm, 1 tubo, 2 tubos.



INFUSOR DE LIQUIDOS METPAK

REF: 5270 - 5272
MARCA: RIESTER

Los Infusores a presión no deben faltar en ninguna clínica! Naturalmente, resulta ideal si se trata de productos Riester de alta calidad, caracterizados por una gran fiabilidad y durabilidad. Infusor para administración a presión de líquidos (soluciones o bolsas de sangre)

Especificaciones:

- Brazalete de algodón resistente de color azul,
- Lazo para colgar del soporte de infusión, lavable hasta 60 °C
- Lectura precisa del nivel de líquido en la bolsa gracias a la redecilla transparente del brazalete
- Manómetro cromado con escala de aluminio de 49 mm de Ø fácilmente legible, hasta 300 mm Hg
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio
- Sin fijación del punto cero
- Bolsa de látex resistente a la presión
- Pera de bombeo sin látex



BMS MEDICAL SAS



LAMPARA DE EXPLORACION RODABLE LUZ LED RI-MAGIC

REF: 6250
MARCA: RIESTER

Es una lámpara de examinación y reconocimiento de alto rendimiento que utiliza la tecnología LED para el diagnóstico y otros procedimientos médicos. Ideal para la consulta de obstetricia y ginecología o cuando se requiera un punto de luz en zonas específicas.

Especificaciones:

- Temperatura del color: 6.500 K
- Vida útil de la lámpara de hasta 50.000 horas
- Disminuye considerablemente el calor y la pérdida de energía
- Dispone de un brazo largo y muy flexible que se puede doblar en cualquier dirección
- Los mangos de reóstato permiten ajustar y variar la intensidad de la luz
- Amplia gama de fuentes de alimentación para corrientes de 230 V /120 V
- Dispositivo para enfocar en la parte frontal del foco
- Su resistente base está hecha de fibra de vidrio y cromada con un pie de 54 centímetros de diámetro.


BOMBILLOS PARA SET DE DIAGNOSTICO Y LINTERNAS

REF: VARIOS MODELOS
MARCA: RIESTER

Bombilleria para equipos de la marca Riester, en particular para Oftalmoscopios, Otoscopios y Linterna de Diagnostico.

Especificaciones:

- Bombilloeria original.
- Bombillo halógeno de 2,5 V para linterna Riester Fortelux N
- Compatible con Otoscopio Welch Allyn obsoletos 29090
- Bombillo de vacío de 2,7 V para oftalmoscopio
- Bombillo de vacío de 2,7 V para otoscopio y porta lámparas
- Presentacion en Bolsa Plastica







BMS
MEDICAL SAS



LINEA WELCH ALLYN/ HILL ROOM



EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS POCKET LED

REF: 92871

MARCA: WELCH ALLYN

El set de diagnóstico Pocket LED viene equipado con un oftalmoscopio y otoscopio liviano, para mayor portabilidad y facilidad de uso. Están equipados con bombillos LED con tecnología SureColor™ patentada por Welch Allyn. El oftalmoscopio cuenta con las aberturas y filtros de nuestros oftalmoscopios de tamaño tradicional, para que no tengas que sacrificar ninguna funcionalidad.

Especificaciones:

- El otoscopio más ligero de Welch Allyn, para la comodidad y el control que necesita
- Luz fría proyectada por fibra óptica sin reflejos ni obstrucciones
- 3,50 lúmenes
- Filtro libre de rojo y azul cobalto
- ILuminación de fibra óptica, que emite luz fría,
- Alimentacion: Alkalina AA x 2
- Campo de Iluminacion: 11,4 mm a una Distancia de 50 mm

EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS POCKET LED PLUS

REF: 92880

MARCA: WELCH ALLYN

El set de diagnóstico Pocket LED viene equipado con un oftalmoscopio y otoscopio liviano, para mayor portabilidad y facilidad de uso.

Especificaciones:

- Estuche de lujo
- Luz fría proyectada por fibra óptica sin reflejos ni obstrucciones
- 3,50 lúmenes
- Filtro libre de rojo y azul cobalto
- ILuminación de fibra óptica, que emite luz fría,
- Alimentacion: Alkalina AA x 2
- Campo de Iluminacion: 11,4 mm a una Distancia de 50 mm



TENSIOMETRO DURASHOK ANEROIDE PEDIATRICO

REF: DS44-09
MARCA: WELCH ALLYN

Tensiómetro Durashock DS44-09 con manómetro integrado tiene el cual tiene un diseño incorporado en el brazalete que lo hace compacto y liviano. Mas cuando está en uso, el mango medidor puede girarse en la dirección que desee el médico. Con la tecnología DuraShock™ sin engranaje.

Especificaciones:

- Rango: 0-300 mmHg: Si.
- Intérvalos de 10 mmHg: Si.
- Resolución 2 mmHg: Si.
- Admite brazaletes FlexiPort: Si.
- Resistencia a golpes: 76 cm.
- Brazalete: 15-21cm
- Fabricado en Nylon



TENSIOMETRO DURASHOK ANEROIDE ADULTO

REF: DS44-11C
MARCA: WELCH ALLYN

Tensiómetro Durashock DS44-11C con manómetro integrado tiene el cual tiene un diseño incorporado en el brazalete que lo hace compacto y liviano. Mas cuando está en uso, el mango medidor puede girarse en la dirección que desee el médico. Con la tecnología DuraShock™ sin engranaje.

Especificaciones:

- Rango: 0-300 mmHg: Si.
- Intérvalos de 10 mmHg: Si.
- Resolución 2 mmHg: Si.
- Admite brazaletes FlexiPort: Si.
- Resistencia a golpes: 76 cm.
- Brazalete: 25-34cm
- Fabricado en Nylon




TENSIOMETRO DURASHOK ANEROIDE MULTIPACK

REF: DS44MC
MARCA: WELCH ALLYN

Tensiómetro Durashock DS44MC completo para cubrir a pacientes de todas las edades y con manómetro integrado tiene el cual tiene un diseño incorporado en el brazalete que lo hace compacto y liviano. Mas cuando está en uso, el mango medidor puede girarse en la dirección que desee el médico. Con la tecnología DuraShock™ sin engranaje.

Especificaciones:

- Rango: 0-300 mmHg: Si.
- Intérvalos de 10 mmHg: Si.
- Resolución 2 mmHg: Si.
- Admite brazaletes FlexiPort: Si.
- Resistencia a golpes: 76 cm.
- Brazalete: #9, #10, #11 y #12
- Fabricado en Nylon



TENSIOMETRO DURASHOK ANEROIDE CLASICO

REF: DS44-11CBT
MARCA: WELCH ALLYN

Este tensiómetro de estilo integrado presenta un diseño de puño FlexiPort que es compacto y liviano. En uso, el medidor se puede girar a cualquier orientación deseada por el médico. Con la tecnología DuraShock ™ sin engranajes, puede contar con el Aneroid integrado DS44 para mantener la calibración más tiempo que los aneroides tradicionales

Especificaciones:

- Rango: 0-300 mmHg: Si.
- Intérvalos de 10 mmHg: Si.
- Resolución 2 mmHg: Si.
- Admite brazaletes FlexiPort: Si.
- Resistencia a golpes: 76 cm.
- Brazalete: #11
- Fabricado en Velcro



TENSIOMETRO DURASHOK ANEROIDE UNIBODY

REF: DS58-11
MARCA: WELCH ALLYN



Con la tecnología DuraShock™ sin engranajes puede confiar en que el esfigmomanómetro aneroide DS58 permanecerá calibrado por más tiempo que los aneroides tradicionales, proporcionando lecturas más precisas en el tiempo y un costo de por vida inferior, ayudando a mejorar la eficiencia de la práctica y a ser más rentable en su consultorio.

Especificaciones:

- Carátula grabada con láser para mayor precisión
- Libre de látex
- Exactitud certificada a +/- 3 mmHg
- Mecanismo de joyas sintéticas para mayor durabilidad
- Resistente a golpes: puede resistir una caída de hasta 152 cm (dos veces el estándar de la norma AAMI)
- Tablero Grabado En Laser
- Amortiguador (Protector) Del Manómetro En ABS.
- Válvula Tycos
- Pera de inflado ergonómica

BMS MEDICAL SAS

TENSIOMETRO DURASHOK ANEROIDE MULTICOLOR

REF: DS44-11V
MARCA: WELCH ALLYN



Este tensiómetro de estilo integrado presenta un diseño de puño FlexiPort que es compacto y liviano. En uso, el medidor se puede girar a cualquier orientación deseada por el médico. Con la tecnología DuraShock ™ sin engranajes, puede contar con el Aneroid integrado DS44 para mantener la calibración más tiempo que los aneroides tradicionales, lo que proporciona lecturas más precisas a lo largo del tiempo y un menor costo de por vida, lo que ayuda a mejorar las prácticas y su rentabilidad..

Especificaciones:

- Exactitud certificada a +/- 3 mmHg
- Soporta una caída de 30 “, el requisito de resistencia a golpes estándar de AAMI
- Fiabilidad insuperable con un exclusivo diseño integrado montado en el puño
- El indicador gira 360º, para una fácil visualización desde cualquier ángulo
- Tablero Grabado En Laser
- Amortiguador (Protector) Del Manómetro En ABS.
- Válvula Tycos
- El indicador se ajusta directamente en el brazalete para una rápida

TENSIOMETRO ANEROIDE DE PARED

REF: 7670-01
MARCA: WELCH ALLYN

Basados en la experiencia de Welch Allyn, de casi un siglo en la fabricación y el diseño de tecnología innovadora para medir la presión arterial, el esfigmomanómetro aneroide 767 es la mejor elección para obtener lecturas de la presión arterial precisas y fiables en sus instalaciones.

Especificaciones:

- Rango: 0-300 mmHg: Si.
- Intérvalos de 10 mmHg: Si.
- Resolución 3 mmHg: Si.
- Carátula de 15 cm
- Admite brazaletes FlexiPort: Si.
- Resistencia a golpes: NO
- Brazalete: #11
- Fabricado en Nylon



LINTERNA DE DIAGNOSTICO DE BOLSILLO

REF: PENTLITE - 76600
MARCA: WELCH ALLYN

Utilizado para diagnostico medico en consultorios, clinicas, hospitales, cirugia etc. Para propósitos generales de iluminación sin contacto.

Especificaciones:

- Para una evaluación rápida y eficaz del reflejo pupilar.
- Campo de iluminación mejorado por medio de un rayo de luz central
- Dimensiones del producto: 6.1 x 1.18 x 1.1 pulgadas
- Luz halógena blanca y brillante.
- Construcción en bronce sólido duradero
- Pilas: 2 AAA
- Peso: 2.82 Onzas



BRAZALETES FLEXIPORT PARA TENSIOMETROS ANEROIDES

REF: REUSE
MARCA: WELCH ALLYN

Brazalete universal reutilizable para equipos de medición de presión arterial no invasiva, conexión FlexiPort Universal

Especificaciones:

- Brazelete Infantil pequeño talla: 6, rango: 7-10cm, ref: REUSE-06
- Brazelete Infantil talla: 7, rango: 9-13cm, ref: REUSE-07
- Brazelete Niño pequeño talla: 8, rango: 12-16cm. ref: REUSE-08
- Brazelete Niño talla: 9, ref: 15-21, ref: REUSE-09
- Brazelete Adulto pequeño talla: 10, rango: 20-26cm, ref: REUSE-10
- Brazelete Adulto talla: 11, rango: 25-34cm, ref: REUSE-11
- Brazelete Adulto largo talla: 11L, rango: 25-34cm, ref: REUSE-11L
- Brazelete Adulto grande talla: 12, rango: 32-43cm, ref: REUSE-12
- Brazelete Adulto grande largo talla: 12L, rango: 32-43cm, ref: REUSE-12L
- Brazelete Muslo talla: 13, rango: 40-55cm, ref: REUSE-13





EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS DE PARED

REF: 77710-71ML
MARCA: WELCH ALLYN

Equipo de órganos de pared compuesto de transformador 77710, otoscopio 25020 y oftalmoscopio 11710. Sistema integrado Green Series™ 777 Permite obtener datos de diagnóstico confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados.

Especificaciones:

•Transformador de pared, incluido el oftalmoscopio y el otoscopio.
• Sistema Integrado de Pared Green Series™ 777
• Permite obtener datos de diagnóstico confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados.
• Sin interruptores de encendido/apagado.

BMS MEDICAL SAS

OTOSCOPIO POCKET LED

REF: 22870
MARCA: WELCH ALLYN

El otoscópio de bolsillo más duradero del mercado actual, está diseñado para perdurar desde su entrenamiento hasta el consultorio.

Especificaciones:

• Mango de material plástico resistente y a prueba de golpes.
• Con clip de sujeción, con tecla integrada de encendido/apagado.
• Garantía de 20.000 ciclos interruptores.
• Mango y cabezal en dos piezas.
• Iluminación distal por fibra óptica. Luz fría y sin reflejos.
• Lupa integrada pivotante de 2.5x.
• Puerto de conexión para pera insufladora
• Funcionamiento mediante 2 pilas alcalinas tamaño AA.
• Provisto con 4 espéculos reusables de polipropileno de 2 – 3 – 4 y 5 mm
• NO INCLUYE ESTUCHE





OFTALMOSCOPIO POCKET LED

REF: 12870
MARCA: WELCH ALLYN

El otoscopio de bolsillo más duradero del mercado actual, está diseñado para perdurar desde su entrenamiento hasta el consultorio

Especificaciones:

- Mango de material plástico resistente y a prueba de golpes, con clip de sujeción tipo lapicera, con tecla integrada de encendido/apagado.
- Mango y cabezal en dos piezas.
- Apoyo frontal, para mayor comodidad durante la examinación.
- Disco seleccionador entre 19 lentes (de –20 a + 20 dioptrías).
- Sistema de óptica sellado.
- Tipo de Bombillo: LED Colors
- Ventana iluminada indicando la dioptría seleccionada.
- Funcionamiento mediante 2 (dos) pilas alcalinas tamaño AA.
- NO inlcuye estuche

BMS MEDICAL SAS

ESPECULOS PEDIATRICO REUSABLES PARA OTOSCOPIOS

REF: 52432-U (VERDE)/ 24302-U (AZUL)
MARCA: WELCH ALLYN

Espéculo reutilizable para otoscopios de diagnóstico. Los cuales estan disponiblea en 4 tamaños y son compatibles con equipos de la marca Welch Allynn y otras.

Especificaciones:

- Los espéculos reutilizables son ligeros a la par que duraderos.
- aptos para limpiar en autoclave, hervir o esterilizar en disoluciones
- Disponible en 4 tamaños: 2,5 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm
- Presentacione x34 unidades
- Presentacion de 850 unidades, dividido en paquetes de 34 unidades c/u
- Presentacion en bolsas de 34 unidades
- Estos espéculos son aptos para nuestros otoscopios de diagnóstico (MacroView, 20000, 25020, PocketScope, Pocket Professional y Pocket Junior)



BOMBILLOS PARA SET DE DIAGNOSTICO

REF: VARIOS MODELOS
MARCA: WELCH ALLYN



Bombilleria para equipos de la marca Riester, en particular para Oftalmoscopios, y Otoscopios, entreo otras referencias de la marca.

Especificaciones:

- Bombillo Halogeno Oftalmoscopios Welch Allyn 04900-U
- Bombillo Halogeno PanOptic Welch Allyn 03800-U
- Bombillo Halogeno Welch Allyn 03000-U
- Bombillo Halogeno Welch Allyn 03100-U
- Bombillo Halogeno Welch Allyn 03300-U
- Bombillo Halogeno Welch Allyn 03400-U
- Bombillo Halogeno Welch Allyn 03900-U



KIT DE ORGANS Y SENTIDOS DE FIJACION A LA PARED

REF: SS-S400
MARCA: LENZ

El kit de pared lenz cuenta con un oftalmoscopio y otoscopio con tecnología alemana y tecnología LED mejorada. Con un otoscopio de fibra óptica, con diseño ligero, alto rendimiento y una fuente de luz sintonizable. Un Oftalmoscopio directo, diseño ligero y fácil de operar, libre de sombras y con una fuente de luz sintonizable.

Especificaciones:

- Iluminación: Fibra óptica (Otoscopio), Iluminación: Directa (Oftalmoscopio).
- Magnificación : 3X (Otoscopio), 15X (Oftalmoscopio).
- Luminancia: 24 Lúmenes (Otoscopio), 18,5 lúmenes (Oftalmoscopio).
- Temperatura de color: 6000K (Otoscopio), 3500K (Oftalmoscopio).
- Modelo de Bombilla: LED B109 3.0V 0.05A (Otoscopio), LED B109 3.0V 0.05A (Oftalmoscopio).
- Caracteristicas: Nivel de luz graduable, Tecnología LED en ambos dispositivos, En acero inoxidable.
- Diseño modular
- Fuente de alimentación: Entrada: 110V±10% 18W Salida: 3.2V D.C, 1.0 A Frecuencia: 50Hz-60Hz.

EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS PORTATIL LUZ LED

REF: GZ-10
MARCA: LENZ

Lo compone un Oftalmoscopio con sistema de lentes profesionales, para una visión más clara y precisa. Un otoscopio con iluminación de fibra óptica, con luz sin reflejos ni obstrucciones.

Especifiaciones:

- OTOSCOPIO
• Iluminación Luz LED
• Bombilla referencia 107 2.5v, 0.7 A, diámetro 4.8,mm
• Iluminación con fibra óptica de 18.5 Lumen
• Aumento de la imagen x 3
• Tamaños de punta: 2.4mm, 3mm, 4mm,5mm
• Baterías: 2AA alcalinas

- OFTALMOSCOPIO
• Iluminación Luz LED
• Bombilla referencia 106 2.5V,0.7 A, diámetro:4.8mm
• 5 aberturas diferentes
• Baterías: 2AA alcalinas
• 10 especulos adulto/pediatrico, Estuche en Nylon, Manual de instrucciones



BMS MEDICAL SAS

BOMBILLI OTOSCOPIO

REF: HS-OTP10BN
MARCA: LENZ

Bombillo de alta calidad y de muy buena iluminacion.

Especificaciones:

• Tipo de bombillo: LED
• Temperatura del color: 3200k
• Vida util: 10.000 horas
• Luminancia: 25 Lumen
• Watts: 0.25w
• Voltaje: 3.0v
• No. de Bombillo: &109
• Presentacion en bolsa plastica.
• Compatible con marcas: LORD, GMD



BOMBILLI OFTALMOSCOPIO

REF: HHLBULBOFT
MARCA: LENZ

Bombillo de alta calidad y de muy buena iluminacion.

Especificaciones:

• Tipo de bombillo: Xenon Halogeno
• Temperatura del color: 3000k
• Vida util: 30 horas
• Luminancia: 14 Lumen
• Watts: 1.25w
• Voltaje: 2.5v
• No. de Bombillo: &106
• Presentacion en bolsa plastica.
• Compatible con marcas: LORD, GMD

OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA SENCILLO

REF: GMDOT-100
MARCA: LENZ

Es indispensable para realizar consulta médica y revisión general. Su práctico estuche lo hace fácil de almacenar y transportar.

Especificaciones:

- Espéculos [2,4 mm de diametro, 3 mm de diametro, 4 mm de diametro, 5 mm de diametro] x 2
- Contiene set de 8 espéculos en diferentes tamaños
- Iluminación LED por medio de fibra óptica
- Ventana de visualización con 3 aumentos
- Funciona con 2 baterías alcalinas AA
- Práctico estuche de transporte
- Intensidad de Luz 18.5 L



OFTALMOSCOPIO PROFESIONAL RECARGABLE

REF: HS-OP10F
MARCA: LENZ

Cuenta con una fuente de luz led y un juego de espéculos de distinto diámetro. Un lente magnificador que optimiza la visibilidad del tímpano y conducto auditivo.

Especificaciones:

- Parametro Electrico: De bombilla 3,5 VCC 0,06 A±0.01A.
- Luminancia: 17,5 lúmenes/3500k temperatura color
- Duracion Bateria: Hasta 16 horas de uso c
- Dioptrias: 29 lentes correctivos -35D a -40I
- Temperatura de Color: 3500K ±5%
- Bateria: Iones de litio 3,7 V 2100 mAh
- Fibra Optica: Iluminación directa.
- Tecnología: LED MEJORADA.
- Modelo Bombillo: B206F
- Aunmento: 15X



OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA MANGO RECARGABLE

REF: HS-OT10F
MARCA: LENZ

Se utiliza para visualizar la membrana timpánica y el canal auditivo externo para diagnosticar patologías del oído externo y medio.

Especificaciones:

- Parámetro eléctrico de la bombilla 3,5 VCC 0,06 A±0.01A
- Temperatura de color: 3500K o 6000K ±5%
- Batería: Iones de litio 3,7 V 2100 mAh
- Iluminación: Iluminación de fibra óptica.
- Modelo de bombilla: LED B109F
- Magnificación: 3X.
- Luminancia: 24 lúmenes



SET DE DIAGNÓSTICO DE ORGANOS Y SENTIDOS

REF: HSOT-10 Y HSOP-10
MARCA: STRONG MEDICAL

Lo compone un Oftalmoscopio con sistema de lentes profesionales, para una visión más clara y precisa. Un otoscopio con iluminación de fibra óptica, con luz sin reflejos ni obstrucciones.

Especificaciones:

- Interruptor tipo clip on/off
- 2 Baterias AA
- Bombillo LED
- Ventana de visualizacion con 3 aumentos
- Con practico estuche
- Interruptor tipo clip on/off
- Gama de lente 20D a + 20 D
- 2 Baterias AA
- Bonbillo LED



SET DE LARINGOSCOPIO REUSABLE ESTANDAR

REF: SATEN X7 VALVAS
MARCA: ADC

Se utilizan para examinar y visualizar las vías respiratorias de un paciente.

Características:

- Mangos de latón cromado satinado con acabado moleteado
- Disponible en tradicional “C”, “AA” y rechoncho (“AA”)
- Miller Standard: (#0, 1, 2, 3, 4) / Macintosh Standard (#1, 2, 3, 4)
- Kit contine 7 valvas seleccionables a ne
- Tipo de Mango: Metalico estriado
- Mango: Delgado
- Baterias incluidas
- Estuche rigido



SET DE LARINGOSCOPIO REUSABLE FIBRA OPTICA

REF: SATEN X7 VALVAS
MARCA: ADC

Se utilizan para examinar y visualizar las vías respiratorias de un paciente.

Características:

- Mangos de latón cromado satinado con acabado moleteado
- La fuente de luz permite el uso de una luz más brillante y blanca.
- Disponible en tradicional “C”, “AA” y rechoncho (“AA”)
- Miller Standard: (#0, 1, 2, 3, 4) / Macintosh Standard (#1, 2, 3, 4)
- Kit contine 7 valvas seleccionables a necesidad
- El tubo de luz extraíble facilita la limpieza y el servicio.
- Iluminación halógena de 2,5 V
- Mango: Delgado
- Baterias incluidas
- Estuche rigido



HOJA CURVA (MACHINTOSH) FIBRA OPTICA

REF: SATEN MACH
MARCA: ADC

Compatible con mangos de algunas marcas reconicas, estan fabricados con materiales de alta calidd y durabilidad.

Características:

- El tubo de luz extraíble facilita la limpieza y el servicio.
- Compatibilidad SÓLO con mangos de fibra óptica
- Construcción de acero inoxidable sin reflejos.
- La transmisión de luz por fibra óptica
- Iluminación halógena de 2,5 V
- Macintosh Standard (#1, 2, 3, 4)



HOJA RECTA (MILLER) FIBRA OPTICA

REF: SATEN MACH
MARCA: ADC

Compatible con mangos de algunas marcas reconicas, estan fabricados con materiales de alta calidd y durabilidad.

Características:

- El tubo de luz extraíble facilita la limpieza y el servicio.
- Compatibilidad SÓLO con mangos de fibra óptica
- Construcción de acero inoxidable sin reflejos.
- La transmisión de luz por fibra óptica
- Iluminación halógena de 2,5 V
- Macintosh Standard (#1, 2, 3, 4)



HOJA RECTA (MILLER) PARA LARINGOSCOPIO XRAY

REF: 001-2350-00
MARCA: SG MANUFACT

Compatible con mangos de algunas marcas reconicas, estan fabricados con materiales de alta calidd y durabilidad.

Características:

- Tipo de Hoja: Compatible con mango Led o Xenon.
- Transmision: 10.000 U. Lux A 3.5 V Xenón / Halog
- Referencias: #00, #0, #1, #2, #3, #4
- Autoclavable a 134° C sin bulbo de iluminación
- Laringoscopio: XRAY
- Tipo de Luz: Luz XENON
- Voltaje: 2.5v
- Estándar ISO 7376 /3
- Sistema: Fibra optica



ESTUCHE PLASTICO PARA LARINGOSCOPIOS

REF: 001-2800-01
MARCA: SG MANUFACT / ADC

Estuche para tpda clase de set de Laringoscopios con espuma interna troquelada de alta densidad y calidad.

Características:

- Laringoscopio: General
- Material: Plastico.
- Interior: Espuma
- Seguros: 2 broches plastico
- Mango: Sencillo
- Espuma de alta densidad
- Diseño interior: 1 mango y 4 hojas
- Color: Azul.




HOJA CURVA (MACHINTOSH) LARINGOSCOPIO XRAY

REF: 001-2330-00
MARCA: SG MANUFACT

Compatible con mangos de algunas marcas reconicas, estan fabricados con materiales de alta calidd y durabilidad.

Características:

- Transmision: 10.000 U. Lux A 3.5 V Xenón / Halog
- Tipo de Hoja: Compatible con mango Led o Xenon.
- Autoclavable a 134° C sin bulbo de iluminación
- Referencias: #0, #1, #2, #3, #4
- Laringoscopio: XRAY
- Tipo de Luz: Luz XENON
- Voltaje: 2.5v
- Estándar ISO 7376 /3
- Sistema: Fibra optica



HOJA CURVA (MACHINTOSH) FLEXIBLE XRAY

REF: 005-5010-04
MARCA: SG MANUFACT

Hojas flexibles curvas para laringoscopio xray, compatible con mangos de algunas marcas reconicas, estan fabricados con materiales de alta calidd y durabilidad.

Características:

- Autoclavable a 134° C sin bulbo de iluminación
- Tipo de Hoja: Compatible con mango Led o Xenon.
- Transmision: 4.000 U. Lux A 3.5 V Xenón / Halog
- Tipo de Luz: Luz XENON
- Laringoscopio: XRAY
- Voltaje: 2.5v
- Punta Flexible
- Estándar ISO 7376 /3
- Desechable de un solo uso
- Base de aluminio resistente
- Sistema: Fibra optica
- Referencias: #3 y #4



SET LARINGOSCOPIO LUZ XENON INFANTIL REUSABLE

REF: FMG-003PE
MARCA: SG MANUFACT

Se utilizan para examinar y visualizar las vías respiratorias de un paciente y como ayuda en la colocación de un tubo traqueal.

Características:

- Autoclavable a 134° C sin bulbo de iluminación
- Durabilidad: 2.000 horas XENON Aproximadamente.
- Mango: Delgado
- Tipo de Mango: Metalico estriado
- Hoja: Curvas #1, #2 - Recta #0
- Tipo de Luz: Luz XENON
- Alimentacion: 2 Baterias “AA”
- Voltaje: 2.5v
- Sistema: Fibra optica
- Estuche rigido



MANGO METALICO LUZ XENON

REF: 001-2660-S
MARCA: SG MANUFACT

Mango para uso con Hojas de Laringoscopio tanto curvas como rectas, el mango es compatible con algunas valvas de otras marcas.

Características:

- Alimentacion: 2 Baterias “AA” delgago - 2 Baterias “D” Mediano
- Autoclavable a 134° C sin bulbo de iluminación
- Durabilidad: 2.000 horas XENON Aproximadamente
- Mango: Mediano - Delgago
- Tipo de Mango: Metalico estriado
- Tipo de Luz: Luz XENON
- Voltaje: 2.5v
- Sistema: Fibra optica.



MANGO ECONOMICO PLASTICO LUZ XENON

REF: 001-2660-E
MARCA: SG MANUFACT

Mango para uso con Hojas de Laringoscopio tanto curvas como rectas, el mango es compatible con algunas valvas de otras marcas de Laringoscopios.

Características:

- Autoclavable a 134° C sin bulbo de iluminación
- Durabilidad: 2.000 horas XENON Aproximadamente.
- Mango: Mediano
- Tipo de Mango: PVC estriado
- Tipo de Luz: Luz XENON
- Alimentacion: 2 Baterias “AA”
- Voltaje: 2.5v
- Sistema: Fibra optica



MANGO METALICO PARA LUZ LED

REF: 001-2600-S
MARCA: SG MANUFACT

Mango para uso con Hojas de Laringoscopio tanto curvas como rectas, el mango es compatible con algunas valvas de otras marcas de Laringoscopios.

Características:

- Alimentacion: 2 Baterias “AA” delgago - 2 Baterias “D” Mediano
- Autoclavable a 134° C sin bulbo de iluminación
- Durabilidad: 50.000 horas LED Aproximadamente.
- Mango: Mediano - Delgago
- Tipo de Mango: Metalico estriado
- Tipo de Luz: Luz LED
- Voltaje: 2.5v
- Sistema: Fibra optica



SET DE LARINGOSCOPIO LUZ LED REUSABLE ADULTO

REF: FMG-003D
MARCA: SG MANUFACT

Se utilizan para examinar y visualizar las vías respiratorias de un paciente y como ayuda en la colocación de un tubo traqueal.

Características:

- Autoclavable a 134° C sin el bulbo de iluminación
- Tipo de Mango: Metalico estriado
- Alimentacion: 2 Baterias "AA"
- Durabilidad: 50.000 horas LED
- Mango: Mediano
- Hoja: Curvas #2, #3, #4
- Tipo de Luz: Luz LED
- Voltaje: 2.5v
- Sistema: Fibra optica
- Estuche rigido



SET LARINGOSCOPIO LUZ XENON REUSABLE ADULTO

REF: FMG-001AD
MARCA: SG MANUFACT

Se utilizan para examinar y visualizar las vías respiratorias de un paciente y como ayuda en la colocación de un tubo traqueal.

Características:

- Autoclavable a 134° C sin el bulbo de iluminación
- Durabilidad: 2.000 horas XENON Aproximadamente.
- Mango: Mediano
- Tipo de Mango: Metalico estriado
- Hoja: Curvas #2, #3, #4
- Alimentacion: 2 Baterias "AA"
- Tipo de Luz: Luz XENON
- Voltaje: 2.5v
- Sistema: Fibra optica
- Estuche rigido



SET LARINGOSCOPIO LUZ XENON DESECHABLE ADULTO

REF: FMG-002AD
MARCA: SG MANUFACT

Se utilizan para examinar y visualizar las vías respiratorias de un paciente y como ayuda en la colocación de un tubo traqueal.

Características:

- Autoclavable a 134° C sin bulbo de iluminación
- Durabilidad: 2.000 horas XENON Aproximadamente.
- Mango: Mediano
- Tipo de Mango: PVC estriado
- Hoja: Curvas #2, #3, #4
- Tipo de Luz: Luz XENON
- Alimentacion: 2 Baterias "AA"
- Voltaje: 2.5v
- Sistema: Fibra optica
- Estuche rigido



SET LARINGOSCOPIO LUZ XENON INFANTIL REUSABLE

REF: FMG-001PE
MARCA: SG MANUFACT

Se utilizan para examinar y visualizar las vías respiratorias de un paciente y como ayuda en la colocación de un tubo traqueal.

Características:

- Autoclavable a 134° C sin bulbo de iluminación
- Durabilidad: 2.000 horas XENON Aproximadamente.
- Mango: Delgado
- Tipo de Mango: Metalico estriado
- Hoja: Curvas #1 - Recta #00, #0
- Tipo de Luz: Luz XENON
- Alimentacion: 2 Baterias "AA"
- Voltaje: 2.5v
- Sistema: Fibra optica
- Estuche rigido





LINEA GLUCOMETRIA

KIT DE GLUCOMETRIA CON ESTUCHE

REF: 10X10
MARCA: VIVACHEK ECO

El glucómetro es el instrumento más importante que pueden tener las personas con diabetes para tener una buena vigilancia y control de sus niveles de azúcar sanguínea.

Especificaciones:

• Inlcuye: Glucometro, Lancetero, Estuche, Solucion de control, Tiras y Lacentas, manual y guias rapido de manejo.
• Apagado automático en 2 minutos sin operación
• Monitor de glucosa en la sangre
• Equipo Portable
• Resultados precisos en 6 segundos
• 300 memorias con fecha y hora
• Resultado en 5 segundos
• Requiere 0.5 uL de sangre



TIRAS PARA GLUCOMETRIA VIVACHEK

REF: X25 / X25
MARCA: VIVACHEK ECO

Tiras reactivas para medir glucosa en la sangre, para muestras de sangre muy pequeñas de 0.7µL, para dar resultados en 6 segundos.

Especificaciones:

• Presentacion x50 y X25 unidades
• Empaque sellado
• De un solo uso.



LANCETAS ESTERILES PARA GLUCOMETRO VIVACHEK

REF: X100
MARCA: VIVACHEK ECO

Lancetas estériles para glucometro Vivachek eco, para un solo uso, facil de usar,

Especificaciones:

- Presentacion x100 unidades
- Empaque sellado
- De un solo uso



TIRAS PARA GLUCOMETRIA MATCH II

REF: X25 / X25
MARCA: OK METER

Tiras reactivas para medir glucosa en la sangre, para muestras de sangre muy pequeñas de 0.7µL, para dar resultados en 6 segundos.

Especificaciones:

- Presentacion x50 y X25 unidades
- Empaque sellado
- NO requiere codificacion



KIT DE GLUCOMETRIA MATCH II CON ESTUCHE

REF: 50X50
MARCA: OK METER

El glucómetro es el instrumento más importante que pueden tener las personas con diabetes para tener una buena vigilancia y control de sus niveles de azúcar sanguínea.

Especificaciones:

- Inlcuye: Glucometro, Lancetero, Estuche, Solucion de control, Tiras y Lacentas, manual y guias rapido de manejo.
- Sin medidor de codificación
- OEM dado la bienvenida
- Sin codificación
- Prueba de sitios alternativos
- Amplio rango de medición de 20 a 600 mg / dL
- Tiempo de prueba rápido en 6 segundos
- Sólo 0.7 µL de volumen de sangre
- Test 250 memoria de prueba con fecha y hora
- Promedio de ,7, 14, 21 y 28 días
- Indicador de riesgo



LANCETAS PARA GLUCOMETRO MATCH II

REF: X100
MARCA: OK METER

Lancetas estériles para glucometro match II eco, para un solo uso, facil de usar,

Especificaciones:

- Presentacion x100 unidades
- Empaque sellado
- Un solo uso.



KIT DE GLUCOMETRIA PARA VETERINARIA

REF: VQPET H
MARCA: VIVACHEK ECO

Sistema de monitoreo de glucosa en sangre para uso de mascotas, se puede utilizar un medidor para realizar pruebas en perros y gatos Glucosa deshidrogenasa-flavina adenina dinucleótido (GDH-FAD),

Especificaciones:

- Tipo de muestra: Sangre entera fresca (capilar, venosa, arterial, neonatal)
- Rango de prueba: 10-600 mg dL (0.6-33.33 mmol L)
- Enzima: Glucosa Deshidrogenasa
- Temperatura de operación: 5°C - 45°C (41°F - 113°F)
- Muestra: 0.5
- Tiempo de prueba: 5 Segundos
- Humedad de operación: 10 - 90
- Rango de Hematocrito: 0-70
- Pila: Una(1) CR2032 3.0V - Pila de botón
- Vida de la pila: Más de 1.000 pruebas



TIRAS PARA GLUCOMETRIA VETERINARIA

REF: X25 / X25
MARCA: VIVACHEK ECO

Tiras reactivas para medir glucosa en la sangre, para muestras de sangre muy pequeñas de 0.5µL, para dar resultados en 6 segundos.

Especificaciones:

- Presentacion x50 y X25 unidades
- Empaque sellado
- NO requiere codificacion





LINEA PASTILLEROS

PASTILLERO UN DIA CON TRES TOMAS

REF: CTC30277
MARCA: DM

Pastillero semanal grande, permite la ubicación de las medicinas quePráctico contenedor de píldoras cabe en la palma de tus manos. Ofrece un diseño delgado y portátil para ocupar menos espacio y mantener tus medicamentos ordenados y discretamente más organizados.

Especificaciones:

- Un pastillero para bolsillo o bolso.
- Colores: Surtidos.
- Tiene 3 compartimentos.
- Presentacion en bolsa plastica.



PASTILLERO SEMANAL GRANDE

REF: 70085SP
MARCA: APEX

Pastillero semanal grande, permite la ubicación de las medicinas que deben ser tomadas durante la semana. Tiene un sistema de cierre de fácil uso que simplifica la operación y previene que las pastillas se salgan de su compartimiento. Tapa a prueba de golpes.

Especificaciones:

- Dimensiones (hxwxd): 7,63“ x 2” x 1.38“
- Presentacion en bolsa plastica.
- Tiene 7 compartimientos
- Peso: 2 onzas



TRITURADOR DE PASTILLAS BOLSA PLASTICA

REF: 70071L
MARCA: APEX

Pulverizador de pastillas con diseño de alas que permite un mejor agarre, además de fácil manejo durante la trituración, realizando un proceso de moldeo inverso el cual crea un sello hermético que permite al usuario aplicar gradualmente más presión hasta que las pastillas se han convertido completamente en forma de polvo.

Especificaciones:

- Dimensiones (hxwxd): 1.95“x 2.83” x 1.98“
- Funcioamiento tipo rosca,
- Presentacion en Bolsa plastica
- Diseño circular.
- Peso: 2.1 oz



TRITURADOR DE PASTILLAS PEQUEÑO

REF: CTC30317
MARCA: DM

Pulverizador de pastillas con diseño sencillo, pequeño y comodo para transportar y para guardar tus medicamentos.

Especificaciones:

- Compartimiento para almacenar medicamentos.
- Dimensiones (hxwxd): 1.15“x 2.03” x 1.08“
- Funciamiento tipo rosca.
- Diseño pequeño de bolsillo.
- Presentacion en Bolsa plastica
- Peso: 1.9 oz




CORTA PASTILLAS PLASTICO

REF: 70028
MARCA: APEX

Utilizado para cortar en la mitad las pastillas, ya que se puede obtener un corte preciso de estas.; gracias a que cuenta con el diseño único en forma de V que impide que la píldora se mueva durante el corte.

Especificaciones:

- Hoja de acero de doble biselado
- Dimensiones (hxwxd): 1"x 1.31" x 3.25"
- Peso: 1 oz
- Presentacion en bolsa plastica



TRITURADOR DE PASTILLAS EN PRESENTACION BLISTER

REF: 70029-BL
MARCA: APEX

Pulverizador de pastillas con diseño de aspas que permite un mejor agarre, además de fácil manejo durante la trituración, realizando un proceso de moldeo inverso el cual crea un sello hermético que permite al usuario aplicar gradualmente más presión hasta que las pastillas se han convertido completamente en forma de polvo.

Especificaciones:

- Peso: 2.1 oz
- Dimensiones (hxwxd): 1.75"x 2.63" x 1.88"
- Presentacion en blister





PASTILLERO DE BOLSILLO AM/PM

REF: 70079
MARCA: APEX

Pastillero diario am-pm con dos compartimentos, permite almacenar las medicinas en un practico estuche plástico que se deben tomar en la mañana o en la tarde, es perfecto para cargar en el bolsillo o en la cartera.

Especificaciones:

- Empaque X 2 Unidades
- Fabricado en plástico abs
- 2 Compartimientos AM/PM
- Peso del Producto: 0,4 oz
- Dimensiones (hxwxd): 2" x 2,19" x 0,75"
- Presentacion en blister.



PASTILLERO SEMANAL PEQUEÑO

REF: 70072SP
MARCA: APEX

Pastillero semanal pequeño, permite la ubicación de las medicinas que deben ser tomadas durante la semana. Tiene un sistema de cierre de fácil uso que simplifica la operación y previene que las pastillas se salgan de su compartimiento. Tapa a prueba de golpes.

Especificaciones:

- Peso: 2 onzas
- Dimensiones (hxwxd): **6.5 "x 1.5" x 1.25 "**
- Tiene 7 compartimientos
- Presentacion en bolsa plastica.



PASTILLERO SEMANAL EXTRAIBLE

REF: 70600
MARCA: APEX

Pastillero semanal extraíble, pastillero organizador de vitaminas y medicamentos, puertas de compartimiento con pestañas que se abren fácilmente y cierran firmemente, diseñado con letras en relieve y Braille para las personas con limitaciones visuales, agenda extraíble para cada día, con indicaciones de momentos del día.

Especificaciones:

- Peso del Producto: 6.4 oz
- Dimensiones (hxwxd): 5.25“ x 8.13” x 1“
- Tiene 28 compartimientos
- Presentacion en blister



BMS MEDICAL SAS



PASTILLERO SEMANAL EXTRAIBLE VERTICAL TIPO CASILLERO

REF: 82-300
MARCA: APEX / EL-COMP

Pastillero semanal extraíble en forma de casillero vertical, pastillero organizador de vitaminas y medicamentos, puertas de compartimiento con pestañas que se abren fácilmente y cierran firmemente, diseñado con letras en relieve y Braille para las personas con limitaciones visuales, agenda extraíble para cada día, con indicaciones de momentos del día.

Especificaciones:

- Peso: 3.1 oz
- 7 Compartimientos individuales, dividios cada uno en 3 espacios
- Dimensiones (hxwxd): 105x38x123mm
- Diseño de colores diferentes para mejor identificacion.
- Presentacion en Bolsa plastica



LINEA TERAPIA RESPIRATORIA

NEBULIZADOR COMPRESOR ADULTO COMPA.I.R

REF: NE-C803
MARCA: OMRON HEALTHCARE

El nebulizador de compresor genera el tamaño ideal de partículas para un tratamiento eficaz, es compacto y fácil de transportar. También es más silencioso que los nebulizadores tradicionales de compresor.

Especificaciones:

- Tasa de Nebulizacion: 0.3 ml/min
- Tecnología de Válvula Virtual (V.V.T.)
- Tamaño de partícula (MMAD): 3,0 µm
- Presión máxima del compresor: 46 psi o mayor
- Flujo máximo: 7 lpm
- Dimensiones: 85mm x 115mm x 43 mm
- Nivel de sonido: 45 dBA
- Requerimientos eléctricos: 100 - 240V ~ 350mA, 50/60 Hz
- Peso: 0.18 KG.
- INCLUYE: Estuche en lona sencilla, kit de micronebulizacion, filtros





NEBULIZADOR COMPRESOR PULMO NEB

REF: 3655LTR

MARCA: DRIVE DEVILBIS HEALTHCARE

El Sistema del PulmoNeb ofrece el mejor desempeño en su clase más un diseño muy intuitivo que facilita el uso para los pacientes.

Especificaciones:

- Tamaño: . 19,1 cm x 10,2 cm x 18,3 cm (7,5" W x 4,0" H x 7,2" D).
- Peso: 2.75 Libras.
- Presion maxima del compresor: 30 psi*.
- Presion de flujo de aire: 12,7 lpm*.
- Nivel de sonido: 56 - 60 dBA.
- Tipo de compresor: Piston.
- Requerimientos electricos: 115 VCA, 60 Hz, 1,1 A
- Consumo de Energia: 80W
- Capacidad: 10ml
- Tamña de particula suministrada: 0,24 ml/min*
- MMAD Suminitrado: 2,7 micras
- Temperatura de funcionamiento: 40° - 104° F (5° - 40° C)
- INCLUYE: Estuche en lona sencilla, kit de micronebulizacion, filtros

NEBULIZADOR COMPRESOR DE ALTO RENDIMIENTO PULMO-AIDE

REF: 5650D

MARCA: DRIVE DEVILBIS HEALTHCARE

Compresor rotativo tipo hospitalario con diafragma que logra una mínima vibración reduciendo el nivel de ruido al minimo. Este dispositivo se puede utilizar en pacientes adultos y pediátricos.

Especificaciones:

- Diseñado para trabajo pesado
- Consumo de energia: 140 voltios máximo
- Presión máxima del compresor: 35 psig o mayor
- Flujo de aire libre del compresor: 9 lpm o mayor
- Dimensiones: 26 cm x 27 cm x 17 cm
- Nivel de sonido: 51 dBA
- Requerimientos eléctricos: .1.3 amps, 115VCA 60Hz
- Peso: 3.20 Kg
- INCLUYE: Estuche en lona sencilla, kit de micronebulizacion, filtros





NEBULIZADOR COMPRESOR ADULTO

REF: NE-C801LA
MARCA: OMRON HEALTHCARE

El nebulizador de compresor NE-C801LA está indicado para la generación de aerosol a partir de medicamentos líquidos convirtiéndolo en partículas finas para tratar las áreas adecuadas.

Especificaciones:

- Diseñado para trabajo liviano.
- Tasa de Nebulizacion: 0.3 ml/min
- Tecnología de Válvula Virtual (V.V.T.)
- Presión máxima del compresor: 46 psi o mayor
- Flujo máximo: 7 lpm
- Tamaño de partícula (MMAD): 3,0 µm
- Dimensiones: 142 mm × 72 mm × 98 mm
- Nivel de sonido: 48 dBA
- Requerimientos eléctricos: 100 - 240V ~ 350mA, 50/60 Hz
- Peso: 270 gramos.
- INCLUYE: Estuche en lona sencilla, kit de micronebulizacion, filtros

NEBULIZADOR COMPRESOR DE ALTO RENDIMIENTO ESTANDAR

REF: CN02-WW
MARCA: MEDIAIR

Dispositivo Médico portátil de uso profesional, diseñado para suministrar eficientemente la medicación prescrita a las vías bronquiales de los pulmones. Este equipo crea un flujo de aire que viaja a través de un tubo transparente al nebulizador.

Especificaciones:

- Tasa de Nebulizacion: >.02 ml/min
- Tamaño de partícula (MMAD): 0.5 ~ 10 µm
- Presión máxima del compresor: >48 psi
- Flujo máximo: 6 ~ 9 lpm
- Dimensiones: 267mm*186mm*97mm
- Nivel de sonido: < 60 dBA
- Requerimientos eléctricos: 2,5 amp, 115 VCA (±10%) 60 Hz
- Peso: 1.86 kg
- INCLUYE: Estuche en lona sencilla, kit de micronebulizacion, filtros





NEBULIZADOR COMPRESOR ESTANDAR

REF: AW-530
MARCA: MEDIAIR

Compresor liviano, fácil de llevar, duradero, diseñado para ofrecer tratamientos rápidos y tranquilos. Para uso en pacientes adultos y pediátricos; lo cual lo hace ideal para el tratamiento del sistema respiratorio superior e inferior.

Especificaciones:

- Tasa de Nebulizacion: 0.25 ~ 0.35 ml/min
- Tamaño de partícula (MMAD): <5 µm
- Presión máxima del compresor: >35 psi
- Flujo máximo: 6 ~ 9 lpm
- Dimensiones: 14cm*10*cm*17cm
- Nivel de sonido: < 60 dBA
- Requerimientos eléctricos: 2,5 amp, 115 VCA (±10%) 60 Hz
- Peso: 1.86 kg
- INCLUYE: Estuche en lona sencilla, kit de micronebulizacion, filtros

NEBULIZADOR COMPRESOR PEDIATRICO DISEÑOS ANIMADOS

REF: MULTI MULTI-REFERENCIA
MARCA: LENZ/ DM-MEDIAIR

La forma lúdica de este compresor aliviará los temores de su hijo, por lo que los tratamientos del asma, alergias y otros trastornos respiratorios, serán más cómodos.

Especificaciones:

- Tasa de Nebulizacion: 0,25 - 0,35 ml/min
- Tamaño de partícula (MMAD): 5 µm
- Presión máxima del compresor: 29 A 43 psi
- Flujo máximo: 5 ~ 8 lpm
- Dimensiones: 24cmx22cmx19cm
- Nivel de sonido: <60 dBA
- Requerimientos eléctricos: 100 - 240V ~ 350mA, 50/60 Hz
- Peso: 1.7 kg
- Disponble: Pinguino, rana, perro, conejo, foca y dinosaurio.,
- INCLUYE: Estuche en lona sencilla, kit de micronebulizacion, filtros
- Todos los modelos vienen con los mismos accesorios.





NEBULIZADOR COMPRESOR NUBE PEDIATRICO

REF: MULTI-REFERENCIA
MARCA: GMR

La forma lúdica de este compresor aliviará los temores de su hijo, por lo que los tratamientos del asma, alergias y otros trastornos respiratorios, serán más cómodos.

Especificaciones:

- Tasa de Nebulizacion: 0,25 - 0,35 ml/min
- Tamaño de partícula (MMAD): 5 µm
- Presión máxima del compresor: 35 A 43 psi
- Flujo máximo: 7 ~ 9 lpm
- Dimensiones: 27cmx25cmx21cm
- Nivel de sonido: 42 ~ 65 dBA
- Requerimientos eléctricos: 100 - 240V ~ 350mA, 50/60 Hz
- Peso: 2.2 kg
- Disponible: Pez Nemo, Perro Brown, Tortuga.
- INCLUYE: Estuche en lona sencilla, kit de micronebulizacion, filtros

NEBULIZADOR COMPRESOR PEDIATRICO ANIMALS

REF: MULTI-REFERENCIA
MARCA: ROSCOE MEDICAL/ PHILLIPS/ BANTEX

La forma lúdica de este compresor aliviará los temores de su hijo, por lo que los tratamientos del asma, alergias y otros trastornos respiratorios, serán más cómodos.

Especificaciones:

- Tasa de Nebulizacion: 0,25 - 0,35 ml/min
- Tamaño de partícula (MMAD): 5 µm
- Presión máxima del compresor: 29 A 43 psi
- Flujo máximo: 5 ~ 8 lpm
- Dimensiones: 24cmx22cmx19cm
- Nivel de sonido: <60 dBA
- Requerimientos eléctricos: 100 - 240V ~ 350mA, 50/60 Hz
- Peso: 1.7 kg
- Disponble: Pinguino, rana, perro, conejo, foca y dinosaurio.,
- INCLUYE: Estuche en lona sencilla, kit de micronebulizacion, filtros
- Todos los modelos vienen con los mismos accesorios.





NEBULIZADOR COMPRESOR PEDIATRICO MOTIVOS

REF: HH1304/00
MARCA: PHILIPS RESPIRONICS/ OMRON HEALTHCARE

El sistema de nebulizacion combina un diseño pensado especificamente para los niños, con la alta tecnología del nebulizador SideStream de Philips Respironis y la tecnologia japonsea de Omron..

Especificaciones:

- Tasa de Nebulizacion: 0,25 - 0,35 ml/min
- Tamaño de partícula (MMAD): 0.5 ~ 10 µm
- Presión máxima del compresor: 29 A 43,5 psi
- Flujo máximo: 6 lpm
- Dimensiones: 22cm*15.,4cm*22,6cm
- Nivel de sonido: <58 dBA
- Modo de funcionamiento: Continuo.
- Requerimientos eléctricos: 100 - 240V ~ 350mA, 50/60 Hz
- Peso: 1,6 Kg
- INCLUYE: Estuche en lona sencilla, kit de micronebulizacion, filtros.

KIT MICRONEBULIZADOR DESECHABLE ADULTO Y PEDIATRICO

REF: 03343
MARCA: BESMED - PULMO-MED

Kit de nebulizacion adulto o pediatrico compatible con la mayoria de equipos de terapia respiratoria.

Especificaciones:

- Mascara aerosolterapia
- Micronebulizador
- Manguera de 2.1 mts
- Desechable
- Material PVC medicinal
- Peso: 124 gramos



KIT NEBULIZACION NEBKIT

REF: C801NEBLA
MARCA: OMRON HEALTHCARE

Kit de nebulizacion adulto o pediatrico compatible con el nebulizador NE-803, este kit es unicamente compatible ocn esta referencia de Nebulizador.

Especificaciones:

- 1 Recipiente para medicamento;
- 1 Regulador de fluxo;
- 1 Trampa;
- 1 Tubo de ar (PVC, 100 cm)
- Peso: 0.2 KG.





LINEA OXIMETRIA SENCILLA

OXIMETRO DE DEDO SENCILLO SIN CURVA PLETISMOGRAFICA

REF: MD300C11
MARCA: CHOICEMMED

El oxímetro de pulso o pulsoxímetro MD300C11 sencillo ChoiceMmed es un dispositivo médico no invasivo con sistema automático digital, diseño compacto, sencillo.

Especificaciones:

- Rango de medición SpO2: 70-99%
- Rango de medición PR: 30-245 BPM
- Modelo de monitorización: Gráfico de barras.
- Consumo Energético: menos de 30 mA
- Resolución: Saturación +-1%; pulso +-1 BPM
- Precisión Medición: 70%-99% +-3%; 0-69%
- Pulso: 30-99 bpm +-2 bpm; 100-235 +-2 %
- Pantalla LED para SpO2, PR, barra de pulso
- Requisitos de alimentación: 2 x AAA 1.5 V
- Dimensiones: 5.8 x 3.2 x 3.4 cm; 50 gramos
- INCLUYE: Estuche en lona, baterias x2, cordon, protector en silicona.





OXIMETRO DE DEDO CON CURVA PLETISMOGRAFICA

REF: MD300C2/ MD300C23/ MD300C26/ MD300C29/ MD300CN330
MARCA: CHOICEMMED

El oxímetro de pulso es un dispositivo muy importante y común para controlar el nivel de saturación de oxígeno en la sangre y el pulso.

Especificaciones:

- Rango de medición SpO2: 70% - 99%
- Rango de medición PR: 30 - 235 bpm
- Consumo Energético: menos de 30 mA
- Resolución: Saturación +-1%; pulso +-1 BPM
- Precisión Medición: 30 - 99: ± 2bpm 100 - 235: ± 2%
- Pulso: 30-99 bpm +-2 bpm; 100-235 +-2 %
- Pantalla LED para SpO2, PR, barra de pulso
- Requisitos de alimentación: 2 x AAA 1.5 V
- Dimensiones: 58mm*32mm*34mm; 60 gramos
- Color: Azul Rey (MD300C2), Morado (MD300C23), Verde (MD300C26), Azul Cielo (MD300C29), Gris (MD300CN330)
- INCLUYE: Estuche en lona, baterias x2, cordon, protector en silicona.

OXIMETRO DE DEDO CON INDICE PERFUSION/ BLUETOOTH

REF: MD300C21C
MARCA: CHOICEMMED

El oxímetro de pulso es un dispositivo muy importante y común para controlar el nivel de saturación de oxígeno en la sangre y el pulso.

Especificaciones:

- Rango de medición SpO2: 70% - 99%
- Rango de medición PR: 30 - 235 bpm
- Modelo de monitorización: Gráfico de onda.
- Consumo Energético: menos de 30 mA
- indice de Perfusion: 0.3% - 20.0% Resolucion: 0.1%
- Funcion Bluetooth
- Resolución: Saturación +-1%; pulso +-1 BPM
- Precisión Medición: 30 - 99: ± 2bpm 100 - 235: ± 2%
- Pulso: 30-99 bpm +-2 bpm; 100-235 +-2 %
- Pantalla LED para SpO2, PR, barra de pulso
- Requisitos de alimentación: 2 x AAA 1.5 V
- Dimensiones: 58mm*32mm*34mm; 55 gramos
- INCLUYE: Estuche en lona, baterias x2, cordon, protector en silicona.





OXÍMETRO DE DEDO CON CURVA PLETISMOGRAFICA

REF: CMS50D
MARCA: STRGON MEDICAL/ CONTEC

El oxímetro de pulso es utilizado para medir la saturación de oxígeno y la frecuencia del pulso a través del dedo. Es adecuado para ser utilizado en la familia, hospital, cuidado de la salud de la comunidad, cuidado físico, antes o después de hacer deporte.

Especificaciones:

- Indicación del valor de SpO2
- Visualización de la onda de pulso (curva plestimografica)
- Indicador visual de pulso.
- Pantalla OLED DE 1.17
- Rango de medición de PR: 30-235bpm
- Función de alarma ajustable en rangos superiores e inferiores
- Empaque en blister
- INCLUYE: Estuche en lona, baterias x2, cordon.

OXIMETRO DE DEDO PEDIATRICO DISEÑO DE ANIMALES

REF: MD300C52/ MD300C53/ MD300C55/ MC300C54/ FS20P
MARCA: CHOICEMMED/ LENZ

El oxímetro de pulso o pulsoxímetro pediátrico con su diseño amigable, el cual esta disponible en varios diseños de dos marcas diferentes pero con una alta calidad.

Especificaciones:

- Rango de medición SpO2: 70% - 99%
- Rango de medición PR: 30 - 235 bpm
- Modelo de monitorización: Gráfico de onda.
- Consumo Energético: menos de 30 mA
- Resolución: Saturación +-1%; pulso +-1 BPM
- Precisión Medición: 30 - 99: ± 2bpm 100 - 235: ± 2%
- Pulso: 30-99 bpm +-2 bpm; 100-235 +-2 %
- Pantalla LED para SpO2, PR, barra de pulso
- Requisitos de alimentación: 2 x AAA 1.5 V
- Dimensiones: 58mm*32mm*34mm; 60 gramos
- Color Oso Grizzly (MD300C53), Rana (MD300C52), Oso Panda (MD300C55)
- INCLUYE: Estuche en lona, baterias x2, cordon, protector en silicona.





OXIMETRO DE DEDO PEDIATRICO DISEÑO DE ANIMALES

REF: NEOPEDIATRIC K1
MARCA: HOME LIFE

El oxímetro de pulso o pulsoxímetro pediátrico con su diseño amigable, el cual esta disponible en dos diseños muy llamativos y divertidos..

Especificaciones:

- Rango de medición SpO2: 70% - 99%
- Rango de medición PR: 30 - 235 bpm
- Modelo de monitorización: Gráfico de onda.
- Consumo Energético: menos de 30 mA
- Resolución: Saturación +-1%; pulso +-1 BPM
- Precisión Medición: 30 - 99: ± 2bpm 100 - 235: ± 2%
- Pulso: 30-99 bpm +-2 bpm; 100-235 +-2 %
- Pantalla LED para SpO2, PR, barra de pulso
- Requisitos de alimentación: 2 x AAA 1.5 V
- Dimensiones: 58mm*32mm*34mm; 60 gramos
- Color: Pajatio rojo, Pajarito amarillo.
- INCLUYE: Estuche en lona, baterias x2, cordon.

OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE SENSOR EXTERNO

REF: HS20A-LI
MARCA: ACCURTATE

El oxímetro de pulso con sensor externo es adecuado para hospitales, urgencias, homecare, consultorios medicos, uci,terapia respiratoria, medicina del deporte y ambulancias.

Especificaciones:

- Uso: adulto, pediátrico y neonatal.
- Pantalla LCD a color 2.4".
- Alarmas audibles 45 a 85 DB y Visibles raja / amarilla.
- Tono de pulso.
- Volumen de alarma ajustable.
- Rango SpO2: 0 ~ 100% ± 1%.
- Alimentacion: Baterias (3) AA 40 horas
- Bateria recargable: Litio 2.5v (24 horas uso continuo)
- Rango pulso: 25 ~ 254 BPM ± 3 BPM.
- Almacenamiento: 600 datos
- Display numérico y curva pletismografica SpO2





OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE SENSOR EXTERNO

REF: H100B
MARCA: EDAN

El oxímetro de pulso con sensor externo proporciona una herramienta sencilla y universal para la monitorización del paciente; decuado para hospitales, urgencias, homecare, consultorios medicos, uci,terapia respiratoria, medicina del deporte y ambulancias.

Especificaciones:

- Uso: adulto, pediátrico y neonatal.
- Pantalla LCD a color 2.4".
- Alarmas audibles 45 a 85 DB y Visibles raja / amarilla.
- Tono de pulso.
- Volumen de alarma ajustable.
- Rango SpO2: 0 ~ 100% ± 1%.
- Alimentacion: Baterias (3) AA 40 horas
- Bateria recargable: 1500 mAh/4.8V (30 horas uso continuo)
- Rango pulso: 30 - 254 lat/min, resolución 1 lat/min
- Almacenamiento: 100 pacientes y 300 horas de datos
- Display numérico y curva pletismografica SpO2

OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE SENSOR EXTERNO

REF: SMARTSINGS MP1R
MARCA: HUNTLEIGH

El oxímetro de pulso con sensor externo proporciona una herramienta sencilla y universal para la monitorización del paciente .

Especificaciones:

- Uso: adulto, pediátrico y neonatal.
- Pantalla LCD a color 2.4".
- Alarmas audibles 45 a 85 DB y Visibles raja / amarilla.
- Tono de pulso.
- Volumen de alarma ajustable.
- Rango SpO2: 0 ~ 100% ± 1%.
- Alimentacion: Baterias (3) AA 40 horas
- Bateria recargable: 2600 mAh/4.8V (120 horas uso continuo)
- Rango pulso: 30 - 250 lat/min, resolución 1 lat/min
- Almacenamiento: 200 registros
- Display numérico y curva pletismografica SpO2



SENSOR SPO2 ADULTO Y PEDIATRICO

REF: VARIAS


MARCA: HUNTLEIGH - EDAN

Equipo auxiliar de diagnóstico empleado para la medición no invasiva de saturación de O2.

.

Especificaciones:

• Componentes: Cable TPU, Conector tipo pinza (con sensor infrarrojo). Conector.
• Tipo Pinza (Adulto) o Tipo Yugo (Pediatrico, Neonatal).
• Dispositivo reusable. Longitud 1 o de 3 metros.
• Temperatura de almacenamiento: 5° a 45°C.
• Humedad relativa: 30 a 75%.
• Libre de látex.



SENSOR SPO2 ADULTO Y PEDIATRICO

REF: VARIAS

MARCA: ACCURATE

Equipo auxiliar de diagnóstico empleado para la medición no invasiva de saturación de O2.

.

Especificaciones:

• Componentes: Cable TPU, Conector tipo pinza (con sensor infrarrojo). Conector.
• Tipo Pinza (Adulto) o Tipo Yugo (Pediatrico, Neonatal).
• Dispositivo reusable. Longitud 1 o de 3 metros.
• Temperatura de almacenamiento: 5° a 45°C.
• Humedad relativa: 30 a 75%.
• Libre de látex.





LINEA SUCCIONADORES

SUCCIONADOR PORTABLE DE MESA

REF: 7E-B5
MARCA: YUWELL

Ideal para uso en consultorios, hogar, servicios domiciliarios en Adultos y Pediátricos. NO es apto para uso prolongado u hospitalario.

Especificaciones:

- Presión máxima negativa de: 760 mm/hg.
- Capacidad de succión: 20 l/min.
- Alta presión de vacío.
- Motor libre de lubricación (aceites).
- Nivel de ruido: <60 db
- Tiempo de uso por ciclo 30 min. con auto apagado.
- Capacidad de la botella de: 1.000 c.c. con Botella plástica reusable.
- Protección para sobre flujo lo que permite controlar los líquidos aspirados.
- Control regulable de aspiración.
- Cuerpo en material plástico de alto impacto que permite un fácil lavado.
- Alimentación 110 vol. / 50 - 60 Hz.





SUCCIONADOR PORTABLE DE MESA

REF: 7E-D
MARCA: PULMO-MED

Succionador ideal para uso en clínicas, hospitales, consultorios y servicios domiciliarios. Ideal para uso en ambulancias.

Especificaciones:

- Uso adulto y pediátrico con baterías recargables.
- Poder de succión de 15 LPM.
- Permite amplio poder de succión, irrigación y aspiración de secreciones en la vía aérea.
- Motor libre de lubricación (aceite).
- Alta presión de vacío.
- Protección para sobre flujo, lo que permite controlar los líquidos aspirados.
- Control regulable de aspiración.
- Cuerpo en material plástico de alto impacto que permite un fácil lavado, fácil de transportar.
- Capacidad de la botella de 1000 C.C., botella plástica reusable.
- Alimentación 110 Vol. / 50 - 60 HZ.
- Accesorios 1 botella de 1000 C.C., 1 manguera para succión, 1 filtro antibacteriano, 1 manual de operación

SUCCIONADOR PORTABLE TIPO BURBUJA

REF: 7E-C
MARCA: PULMO-MED

Succionador de diseño especial para facilidad de transporte, permite amplio poder de succión, irrigación y aspiración de secreciones en la vía aérea.

Especificaciones:

- Succionador portable uso adulto y pediátrico.
- Bajo nivel de ruido menor a 65 Db (A).
- Poder de succión de 15 LPM,.
- Cuenta con un motor libre de lubricación (aceite).
- Alta presión de vacío.
- Protección para sobre flujo lo que permite controlar los líquidos aspirados.
- Control regulable de aspiración.
- Cuerpo en material plástico de alto impacto que permite un fácil lavado.
- Capacidad de la botella de 1.000 C. C., botella plástica,
- Alimentación 110 Vol. / 50 - 60 Hz.
- Accesorios:1 botella de 1000 C. C., 1 manguera para succión,1 filtro antibacteriano, 1 manual de operación.



BMS MEDICAL SAS



SUCCIONADOR PORTABLE DE MESA

REF: 7E-A
MARCA: PULMO-MED

Succionador ideal para uso en clínicas, hospitales, consultorios y servicios domiciliarios.

Especificaciones:

- Uso adulto y pediátrico.
- Poder de succión de 15 LPM.
- Permite amplio poder de succión, irrigación y aspiración de secreciones en la vía aérea.
- Motor libre de lubricación (aceite) alta presión de vacío.
- Protección para sobre flujo lo que permite controlar los líquidos aspirados.
- Control regulable de aspiración.
- Fácil de transportar.
- Capacidad de la botella de 1000 C.C.,
- Botella plástica reusable, alimentación 110 Vol. / 50 - 60 HZ.
- Accesorios:1 botella de 1000 C.C, manguera para succión, 1 filtro antibacteriano

ASPIRADOR DE SECRECIONES NEW ASPIRTET

REF: 310001
MARCA: CA-MI

NEW ASPIRET es una unidad de succión eléctrica de sobremesa ideal para la aspiración de fluidos corporales (nasal, oral y traqueal) en adulto y niños. Adecuada para pacientes traquetomizados, aplicaciones quirúrgicas menores y terapias post-operatoria.

Especificaciones:

- Motor: bomba de piston libre de mantenimiento y lubricación
- Alimentación eléctrica: 110 vol
- Vacío máximo (ajustable): 0.75 bar, 75 kpa, 563 mmhg
- Flujo de aire libre: 15 l/min (máxima velocidad)
- Nivel de ruido: 59,6 dba
- Ciclo de trabajo: Permanente con código IP: IP21
- Frasco 1000 ml auto lavable / policarbonato.
- Dimensiones: 23 x 19 x 16 cm
- Peso: 2.20 kg





ASPIRADOR DE SECRECIONES NEW ASKIR 30

REF: 1312102
MARCA: CA-MI

NEW ASKIR 30 es una unidad de succión eléctrica de tipo escritorio para la aspiración de líquidos corporales, oral, nasal y la aspiración traqueal en adultos o niños. Adecuado para aplicaciones de cirugía menor y terapia post-operatoria para el cuidado en el hogar

Especificaciones:

- Motor: bomba de piston libre de mantenimiento y lubricación
- Alimentación eléctrica: 110 vol
- Vacío máximo (ajustable): -0.80 Bar / -80KPa / -600 mmHg
- Flujo de aire libre: 40 l/min (máxima velocidad)
- Nivel de ruido: 60.5 dba
- Ciclo de trabajo: Permanente con código IP: IP21
- Frasco 1000 ml auto lavable / policarbonato
- Dimensiones: 35cm*21cm*18cm
- Peso: 3.5 kg

ASPIRADOR DE SECRECIONES QUIRURGICO HOSPIVAC 350

REF: 410356/25
MARCA: CA-MI



Equipo médico Para uso Hospitalario (Emergencias, hospitalización, Sala de Operaciones, Cuidados Intensivos, Cirugía Plástica).

Especificaciones:

- Capacidad de succión: 60 l/min.
- Succión Máxima: 675 mmHg (-0.90 bar).
- Motor de Pistón sin aceite libre de mantenimiento.
- Funcionamiento: continuo ó con pedal.
- Nivel acústico: 51.7 dB
- Sistema de doble frasco de policarbonato con capacidad total de: 8000 cc.
- Requerimiento de energía: 230 VAC 50/60 Hz.
- Dimensiones: 460 x 850 (alto) x 420 mm.
- NO SE RECOMIENDA PARA LIPOSUCCION
- Peso: 13 Kg.



SUCCIONADOR QUIRURGICO CONTINUO E INTERMITENTE

REF: 7A-23B
MARCA: PULMO-MED

Succionador quirúrgico continuo e intermitente.

Especificaciones:

- Succionador con base rodante para desplazamiento dentro del quirófano.
- Alto vacío y alta capacidad de succión.
- Motor libre de aceite, alta velocidad de flujo y bajo nivel de contaminación.
- Capacidad total de 5000 ml., dos botellas con capacidad de 2500 ml. cada una.
- Dos botellas de cierre hermético y con control de sobre flujo.
- Manguera transparente de PVC (no toxico),
- Posee interruptor manual y de pie.
- Máximo vacío de 680 MM/HG.
- Flujo de aire libre: mayor a 30 L/MIN, intervalo de vacío ajustable.
- Nivel de ruido de 60 Db.
- MODELOS: 20 LPM y de 40 LPM.
- Corriente eléctrica 110 voltios,
- Peso: 21,5 Kg.
- Accesorios:1 manguera de succión, 1 filtro antibacteriano,1 fusible, 1 pedal, 1 cable corriente 110 voltios, 1 manual de operación.

SUCCIONADOR QUIRURGICO CONTINUO TRANSPORTABLE

REF: YX-980D
MARCA: SMAF



Es una unidad de succión médica bella, de alto vacío, alto flujo y transportable. Es capaz de absorber rápidamente mucosidad variada de la cavidad o herida del cuerpo,.

Especificaciones:

- Máximo vacío: 0.09 Mpa (-680 mmHg)
- Flujo de aire libre: Mayor o igual a 80 L/min
- Capacidad de las botellas: 2000 ml x 2 - 4000 ml x 2
- Intervalo de vacío ajustable: 0.02 a - 0.09 Mpa (-150 a - 680 mmHg)
- Nivel de ruido: Menor o igual a 60 dB (a)
- Potencia de entrada: 280 VA
- Fuente de alimentación: 110 VAC / 60 Hz
- Sistema de trabajo: Operación continua o intermitente.
- Dimensiones: 440 mm (Largo) 500 mm (Grosor) 995 mm (Altura)
- Peso neto: 25 kg
- Accesorios: Cánula de succión para cavidad abdominal, Manguera de succión, Filtro de aire, Fusible, Pedal, Manual.



ASPIRADOR (SUCCIONADOR) DE SECRECIONES QUIRUGICO

REF: YX930D
MARCA: SMAF

El aparato de succión eléctrica modelo YX930D es una unidad de succión médica bella, de alto vacío, alto flujo y transportable.

Especificaciones:

- Máximo vacío: Mayor o igual a - 0.09 Mpa (-680 mmHg)
- Flujo de aire libre: Mayor o igual a 40 L/min
- Capacidad de las botellas: 2500 ml x 2
- Intervalo de vacío ajustable: 0.02 a - 0.09 Mpa (-150 a - 680 mmHg)
- Nivel de ruido: Menor o igual a 60 dB (a)
- Potencia de entrada: 250 VA
- Fuente de alimentación: 110 VAC / 60 Hz
- Sistema de trabajo: Operación continua con carga intermitente
- Dimensiones: 465 mm (Largo) x 425 mm (Grosor) x 920 mm (Altura)
- Peso neto: 22.5 kg
- Accesorios Incluidos: Cánula de succión para cavidad abdominal, Manguera de succión, Filtro de aire, Fusible, Pedal. Manual.

ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL

REF: SXT-5A
MARCA: SMAF

La Unidad de aspiración de secreciones portátil SXT-5A posee un alto poder de succión que permite la fragmentación, irrigación y aspiración de tejidos respetando las paredes mucosas vitales durante el mantenimiento en las vías respiratorias en pacientes infantiles y bebés prematuros.

Especificaciones:

- Maximo Vacio: 600mmHg
- Rango de Vacio: 150mmHg – 600mmHg
- Velocidad de Flujo: 22 L / Min.
- Nivel de Ruido: < ó igual a 60dB
- Capacidad del recipiente: 1000mLtr.
- Peso:Peso Neto: 4.0 Kg
- Dimensiones: 21Cm x 14Cm x 30Cm.
- Suministro de Poder: AC 110 V +/- 10%, 60Hz
- Potencia d e Entrada: 110VA





SUCCIONADOR QUIRURGICO CONTINUO E INTERMITENTE

REF: 7A-23A
MARCA: PULMO-MED

Succionador quirúrgico continuo e intermitente, lo hace Ideal para cirugías menores.

Especificaciones:

- Alto rendimiento para su tamaño.
- Motor libre de aceite de alto flujo y bajo nivel de contaminación.
- Capacidad de succión: 20 LPM.
- Vacío máximo: ≥ 0.06 MPa.
- Rango de presión negativa ajustable desde 0.02 MPa hasta el máximo de vacío.
- Capacidad total de 4000 ml con canister de 2000 cc.
- Accesorios:1 manguera de succión, 1 filtro antibacteriano,1 fusible, 1 pedal, 1 cable corriente 110V, 1 manual de operación.
- Tapa con control de llenado automático.
- Cuenta con interruptor manual y pedal.
- Trabajo continuo hasta 30 minutos y reposo de 30 minutos.
- Peso aproximado de 8.5 kg.
- Panel a prueba de agua y resistente a la corrosión.

SUCCIONADOR MANUAL PORTABLE

REF: 7B-1
MARCA: PULMO-MED

Succionador manual portable el cual es ideal para atención prehospitalaria

Especificaciones:

- Accesorios: 1 botella de 200 y 1 manguera de succión.
- Máxima capacidad de vacío > 0.04 MPA.
- No requiere baterías o electricidad.
- Capacidad de la botella 200 ml.
- Tamaño pequeño.
- Peso liviano 192 g.



FRASCO CON TAPA Y SIN TAPA DE SUCCIONADOR

REF: B7E-AD / B7A-23B
MARCA: PULMO-MED - SMAF

Frasco recolector de fluidos para succionadores PULMO-MED portatil y quirurgicos.

Especificaciones:

- Frasco 1000 ml NO es autoclavable / policarbonato / con tapa
- Frasco 2500 ml NO es autoclavable / policarbonato / con tapa
- Compatible con otras marcas con precaucion por temas de ajuste.
- con Conexiones a paciente y a equipo
- Se esteriliza en FRIO.
- Presentacion en bolsa plastica



KIT REPUESTO PARA ASPIRADOR DE SECRECIONES

REF: ADS100KR
MARCA: GMR RESPIRATORY

Kit de repuestos para el aspirador succionador de secreciones portatil de la marca GMR.

Especificaciones:

- Compatible con otras marcas que tengan el mismo diseño de saiida (usar con precaucion por temas de ajuste)
- Frasco: 1000 ml auto lavable /
- con Conexiones a paciente y a equipo
- Presentacion en bolsa plastica
- Material: policarbonato / con tapa
- Filtro hidrofobico
- Tubos y mangueras.



FRASCO AUTOCLAVABLE CON TAPA SUCCIONADOR

REF: 210351/01
MARCA: CA-MI

Frasco recolector de fluidos para succionadores CA-MI portatil y quirurgicos.

Especificaciones:

- Compatible con otras marcas (usar con precaucion por temas de ajuste)
- ASPIRET, ASKIR15, ASKIR 30, ASKIR 12V BR
- Frasco 1000 ml autoclavable / policarbonato
- Frasco 2000 ml auto clavable / policarbonato
- Conexiones a paciente y a equipo
- Presentacion en bolsa plastica
- Tapa



FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD HMEF

REF: A-20 NARIZ DE CAMELLO
MARCA: PULMO-MED

Filtro intercambiador de calor y humedad hmef (nariz de camello)

Especificaciones:

- Disponible en uso adulto, pediátrico y neonatal
- Eficiencia bfe > 99.9992%, eficiencia vfe > 99.9970%,
- Resistencia 30 l/min 1.1 - 60l/min. 2.5.
- Humedad de salida 29 mg/l en tv 500 ml.
- Eficiencia bacterial & viral 99.99%.
- Rango volumen tidal 250 ~ 1500.
- Espacio muerto 60 ml.



FILTRO HIDROFOBICO PARA SUCCIONADOR

REF: 1112001 / 1112002 / YX-930D-F
MARCA: CA-MI - SMAF - PULMO-MED

Filtro hidrofobico para succionadores compatible con todas las referencias de succionadores del mercado. .

Especificaciones:

- Presentacion en bolsa plastica
- Compatible con otras marcas
- Conexion a presion.





LINEA CUIDADO DEL SUEÑO

EQUIPO PARA APNEA DEL SUEÑO AUTOCPAP

REF: G2S A20
MARCA: BMC RESMART



Es un dispositivo CPAP de presión autoajustable con humidificador integrado, diseñado para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS) en adultos, ya sea en el hospital o en casa.

Especificaciones:

- Modo de trabajo: Auto CPAP, CPAP
- Rango de presión: 4-20 cm H2O (Paso 0.5 cm H2O)
- Reslex: Apagado/1/2/3
- Tiempo de rampa: 0~60 minutos
- Auto On/Off: Apagado (Preterminado)
- Nivel de humedad: Apagado / 1-5
- Alerta: Falla de Energía-Fuga Alta
- Nivel de sonido: 28 dBa(a la presión de 10 cmH2O)
- Flujo de salida máxima: Presión de Prueba(hPa), Presión en el puerto de conexión(hPa), Flujo promedio en el puerto de conexión(L/m)
- Corriente: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 2.0 A
- Peso: 1.9 kg

EQUIPO PARA APNEA DEL SUEÑO BPAP

REF: G2S B25A / G2S B25T
MARCA: BMC RESMART



BPAP son dispositivos PAP de dos niveles (presión positiva de las vías respiratorias de dos niveles) destinados a proporcionar ventilación no invasiva a pacientes con apnea obstructiva del sueño (AOS).

Especificaciones:

- Modo de funcionamiento: CPAP fijo, CPAP automático, BiPAP fijo, BiPAP automático, BiPAP ST
- Modo de terapia: CPAP, AutoCPAP, AutoS, S, S/T, T
- Humidificación: Integrada (Cámara con 360 ml)
- Rango de presión BiPAP: 4 a 20 HPA/ Rango de presión CPAP: 4 a 20 HPA
- Frecuencia respiratoria: Disponible en modo S/T o T
- Rampa: Ajustable de 0 a 45 minutos (incrementos de 5 minutos)
- Tarjeta de datos: iCode / Almacenamiento de datos: iCode BMC en línea
- Nivel de ruido: 30 dB
- Batería de ópera: No
- Voltaje: 100 V - 240 V (Bivoltio) / Consumo de energía: 50/60 Hz, 2,0 A
- Peso del producto: 1,9 kg
- B25A: Resmart BPAP Serie con humidificador integrado, memoria extraíble
- B25T: BPAP con humidificador presión positiva, memoria extraíble para la lectura de datos con FR

UNIDAD DE PRESION POSITIVA CPAP

REF: YH-600B PRO
MARCA: YUWELL

El CPAP Yuwell , es una pequeña y moderna máquina, que suministra aire de forma silenciosa, gracias a un ventilador que tiene en su interior.



Especificaciones:

- Modo de operación: Modo de ajuste automático (APAP)
- Rango de presión: 4 cm-20 cm / h2O ajuste automático o presión fija
- Tiempo de rampa: función de rampa de ajuste automático
- Presión de rampa de inicio: AutoRamp a partir de 4 cm / h2O
- Nivel de sonido: 26.6 dBA con incertidumbre de 2 dBA.
- Filtros: Desechables estándar o hipoalergénicos.
- Contenido de almacenamiento de datos: tarjeta SD o transmisión inalámbrica (solo en México.)
- Compensación de altitud: Auto
- Humidificador: integrado con tubos calefactados opcionales
- Peso real: 1.24 KG

CIRCUITO PARA CPAP Y APAP VENTILACION NO INVASIVA

REF: SF100
MARCA: POWER MEDICAL / BMC RESMART

Circuito de ventilación usados con los equipos cpap y apap para pacientes con apnea de sueno en casa.

Especificaciones:

- Uso adulto, una manguera corrugada.
- Válvula de exhalación.
- POWER MEDICAL: Longitud de 30 mts en Rollo.
- BMC: Longitud de 1.8 mts.
- Una línea de presión, codo de 90° con puerto.
- Conectores a presión, con o sin línea de exhalación,
- Ideal para ventilador de transporte.



CONECTOR ENRIQUECEDOR CPAP

REF: FM-45
MARCA: BMC RESMART

El enriquecedor de oxígeno es un accesorio que conecta la máscara CPAP a la manguera corrugada y tiene un puerto para conectar un tubo de oxígeno.

Especificaciones:

- Conector a presion universal.



MASCARA NASAL CON/SIN APOYO FRONTAL

REF: N5 / N5A
MARCA: BMC RESMART

Tiene una estructura fina y compacta ofreciéndote un mejor descanso mientras recibes el tratamiento para la apnea del sueño.

Especificaciones:

- Montaje, desmontaje, limpieza y cambio del cojín de facil manejo.
- Está constituida por cojín y marco principal sólo.
- N5: Apoyo frontal comodo y ajustable.
- Rotación de codo esférico de 360°
- Talla S, M, L.



MASCARA ORONASAL CON/SIN APOYO FRONTAL

REF: F5 / F5A
MARCA: BMC RESMART

Puede adaptarse al puente de la nariz. Estructura simple y peso ligero le suministran más confort y terapia eficaz.

Especificaciones:

- Está constituida por cojín y marco principal sólo.
- Montaje, desmontaje, limpieza y cambio del cojín de facil manejo.
- F5: Apoyo frontal comodo y ajustable.
- Rotación de codo esférico de 360°
- Talla S, M, L.



MASCARA ORONASAL DE MINIMO CONTACTO

REF: F6
MARCA: BMC RESMART

Diseñada para brindar comodidad y eficacia en la terapia de pacientes que requieren CPAP o terapia de dos niveles.

Especificaciones:

- Rango de presión de terapia: 4 a 30 cmH2O
- Ventilación circular mantiene el ruido tan bajo como 17 dB (A)
- Material cómodo de silicona que reduce la presión facial.
- Diseño Ergnomico.
- Arnés suave y ligero.
- Excelente sellado en cualquier posición.
- Talla S, M, L.



MASCARA ORONASAL DE VENTILACION CIRCULAR

REF: N6
MARCA: BMC RESMART

Máscara Nasal N6 BMC cuenta con ventilaciones de dispersión circular que hacen menos ruido y pueden ayudar a dormir mucho mejor.

Especificaciones:

- Rango de presión de terapia: 4 a 30 cmH2O
- La ventilación circular mantiene el ruido tan bajo como 20 dB (A)
- El marco principal es compatible con todos los tamaños de cojines.
- Fabricada de material cómodo de silicona que reduce la presión facial.
- Arnés suave y ligero.
- Excelente sellado en cualquier posición.
- Talla S, M, L.





LINEA OXIGENOTERAPIA

CONCETRADOR DE OXIGENOS ESTACIONARIO

REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: PHILIPS RESPIRONICS - YUWELL - CAIRE - AIRSEP - BMC - MED HOY




CONCETRADOR DE OXIGENOS PORTATIL

REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: PHILIPS RESPIRONICS - YUWELL - CAIRE - AIRSEP



REGULADORES DE OXIGENO TIPO CLICK
REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: GENTEC - ACARE - AIR METAN



REGULADORES DE OXIGENO MEDICINAL
REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: GENTEC - ACARE - AIR METAN



REGULADORES DE OXIGENO TIPO CLICK
REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: GENTEC - ACARE - AIR METAN



REGULADORES DE OXIGENO PARA CILINDRO
REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: GENTEC - ACARE - AIR METAN



FLUJOMETRO DE OXIGENO MEDICINAL SENCILLO
REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: GENTEC - ACARE - AIR METAN



FLUJOMETRO DE OXIGENO MEDICINAL DOBLE
REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: GENTEC - ACARE - AIR METAN



REGULADORES DE VACIO MEDICINAL

REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: GENTEC - ACARE - AIR METAN



CABECERO Y COLUMNA PARA CAMAS HOSPITALARIA

REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: GENTEC - ACARE - AIR METAN



REGULADORES PARA GASES ESPECIALES

REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: GENTEC - ACARE - AIR METAN



MANIFOLD PARA OXIGENO Y GASES MEDICINALES

REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: GENTEC - ACARE - AIR METAN



TOMAS PARED PARA GASES ESPECIALES

REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: GENTEC - ACARE - AIR METAN



HUMIDIFICADOR SENCILLO PARA OXIGENO


REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: GENTEC - ACARE - AIR METAN



BOMBA DE VACIO HOSPITALARIO
REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: GENTEC - ACARE - AIR METAN - AMERLIFE - OHIO



CANULA NASAL PARA SUMINISTRO DE OXIGENO
REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: BESMED - WESTMED - KRAMER - GHC




CANULA CORRUGADA PARA OXIGENO
REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: BESMED - WESTMED - KRAMER - GHC



CONECTOR PLASTICO PARA EXTENSION DE OXIGENO
REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: BESMED - WESTMED - KRAMER - GHC



NIPLE DESECHABLE PARA OXIGENOTERAPIA
REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: BESMED - WESTMED - KRAMER - GHC



MASCARILLA TIPO VENTURY DESECHABLE
REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: BESMED - WESTMED - KRAMER - GHC



MASCARA DE NO-RENAHILACION DESECHABLE
REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: BESMED - WESTMED - KRAMER - GHC



MASCARILLA VENTURY ALTA CONCENTRACION
REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: BESMED - WESTMED - KRAMER - GHC



EQUIPO PORTATIL DE OXIGENOTERAPIA RODABLE
REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: KRAMER - GENERICA NACIONAL - IMPORTADA



CILINDROS EN ALUMINIO PARA OXIGENO
REF: M009 / MD15 / ME24 / M00M
MARCA: KRAMER - GENERICA NACIONAL - IMPORTADA



EQUIPO PORTATIL DE OXIGENOTERAPIA MALETA
REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: KRAMER - GENERICA NACIONAL - IMPORTADA



ZOLITA PARA CONCENTRADORES DE OXIGENO
REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: AQUATROL - GENERICA NACIONAL . IMPORTADA





FISIOTERAPIA Y REHABILITACION



TENS ANALOGO PORTATIL CON ESTUCHE

REF: 3000
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Estimula el nervio perfierico a traves de la piel para tratar diferentes tipos de dolores musculares.

Especificaciones:

- Funciones: TENS
- Fuente de alimentación: batería de 9 voltios
- Modos: Estándar, modulan y Ráfaga
- Canales: 2 canales - 4 electrodos
- Temporizador: 30 y 60 minutos o continua
- Ancho de pulso: 50-250 microsegundos, ajustable
- Tasa de pulso: 2-150 Hz
- Amplitud de pulso: 0-80 mA cada canal
- Control de Relajación: 1-45 segundos
- Forma de onda: asimétrica pulso cuadrado bifásico
- Peso: 0.33 libros
- INCLUYE: Equipo, Pila 9v, Electrodos x4, Cables x2, Manual y Estuche rigido.

TENS DIGITAL PORTATIL CON ESTUCHE

REF: 7000
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Equipo de estimulación eléctrica transcutanea nerviosa.

Especificaciones:

- Funciones: TENS DIGITAL
- Fuente de alimentación: batería de 9 voltios
- Modos: Burst, Modulación, Constante, MRW, SD1 y SD2
- Canales: 2 canales - 4 electrodos
- Temporizador: 5 a 60 minutos o continua
- Ancho de pulso: 50-250 microsegundos, ajustable
- Tasa de pulso: 2-150 Hz
- Amplitud de pulso: 0-80 mA cada canal
- Control de Relajación: 1-45 segundos
- Forma de onda: asimétrica pulso cuadrado bifásico
- Peso: 0.33 libras
- INCLUYE: Equipo, Pila 9v, Electrodos x4, Cables x2, Manual y Estuche rigido.





ELETROESTIMULADOR PORTATIL TENS Y EMS

REF: CLASSIC 7000
MARCA: LIFEN

El estimulador eléctrico CLASSIC 7000 combina la función tens y ems.

Especificaciones:

- Pantalla: LCD
- Fuente de energía: Batería de 9 voltios
- Modo de tratamiento: Tens – Ems
- Canal de salida: Dos canales independientes
- Forma de onda: Pulso de onda cuadrada bifásica
- Peso neto: 70g (sin baterías)
- Corriente de salida: 0 – 50 (500ohm de carga)
- Intensidad de salida: Ajustable
- Frecuencia de tratamiento: 2Hz – 150Hz
- Duración del tratamiento: Ajustable (1 – 60 min o continuo)
- Medidas de electrodos: 40mm * 40mm (cuadrado)
- Funcionamiento TENS-EMS: 5 a 90 min y en Funcionamiento masajeador: 30 min
- INCLUYE: Equipo, Pila AAA, Electrodos x4, Cables x2, Manual y Estuche rigido.

EMS DIGITAL PORTATIL CON ESTUCHE RUGIDO

REF: 7500
MARCA: ROSCOE MEDICAL

La unidad TENS 7000 TENS proporciona terapia TENS y es un estimulador muscular, estimulador nervioso y líder en dispositivos de alivio del dolor de ciática.

Especificaciones:

- Funciones: EMS DIGITAL
- Fuente de alimentación: batería de 9 voltios
- Modos: Constante, Sincronico, Alterno
- Canales: 2 canales - 4 electrodos
- Temporizador: Ajustable, de 1-60 minutos, o continuo.
- Ancho de pulso: Ajustable, desde 50-300 µs microsegundos, 10 µs / paso
- Tasa de pulso: ajustable, de 2-150 Hz, 1 Hz / paso
- Amplitud de pulso: 0-80 mA cada canal
- Control de Relajación: 1-90 segundos
- Forma de onda: pulso cuadrado bi-fásico asimétrico
- Peso: 0.33 libros
- INCLUYE: Equipo, Pila AAA, Electrodos x4, Cables x2, Manual y Estuche rigido.



TENS DIGITAL Y ANALOGO PORTATIL CON ESTUCHE RIGIDO

REF: INTENSITY 5000 HYBRID
MARCA: ROSCOE MEDICAL



Equipo de estimulación eléctrica nerviosa transcutanea, para el tratamiento del dolor, análogo y digital, de total portabilidad, fácil de usar.

Especificaciones:

- Funciones: TENS ANALOGO Y DIGITAL
- Fuente de alimentación: batería de 9 voltios / Adaptador de corriente
- Modos: Rafaga, Normal, Modullacion 1, Modulacion 2, SD,
- Canales: 2 canales - 4 electrodos
- Temporizador: 15, 30, 60 minutos y continuo
- Ancho de pulso: 130 - 260 µs microsegundos, ajustable
- Tasa de pulso: 2-150 Hz
- Amplitud de pulso: 0-80 mA a 1000 ohmios
- Control de Relajación: 1-45 segundos
- Forma de onda: onda de pulso cuadrada monofásica
- Peso: 0.28 libras
- INCLUYE: Equipo, Pila 9v, Electrodos x4, Cables x2, , Adaptador de corriente, Manual y Estuche rigido.

TENS Y EMS DIGITAL PORTATIL CON ESTUCHE RIGIDO

REF: INTENSITY TWIN STIM III
MARCA: ROSCOE MEDICAL



Trata lesiones musculares con impulsos eléctricos que permiten a los músculos ejercitarse pasivamente, pasando por ciclos de contracción y relajación,

Especificaciones:

- Funciones: TENS, EMS
- Fuente de alimentación: batería de 9 voltios / Adaptdor de corriente
- Modos: Burst, Normal, Mod1, Mod2 / Sincrónica, Asimétrica y Modulada
- Canales: 2 canales - 4 electrodos
- Ancho de pulso: 50-300 µs
- Tasa de pulso: 1-150 Hz
- Amplitud de pulso: 0-80 mA cada canal
- Control de Relajación: 1-45 segundos
- Forma de onda: Monofásica Cuadrada / Bifásica/Monofásica Cuadarada
- Peso: 0.28 libros
- INCLUYE: Equipo, Pila 9v, Electrodos x4, Cables x2, , Adaptador de corriente, Manual y Estuche rigido.



EMS Y TENS DIGITAL PORTATIL CON ESTUCHE RIGIDO

REF: TWIN STIM IV EDICION
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Es último de la línea de los dispositivos de alivio del dolor, posee 6 programas preestablecidos para diferentes partes del cuerpo.

Especificaciones:

- Funciones: TENS, EMS
- Fuente de alimentación: 3.7V LI rechargeable / Adaptdor de corriente
- Modos: 72 programas opcionales para el usuario
- Canales: 2 canales - 4 electrodos
- Ancho de pulso: Tens 50 – 400 µS / Nmes 200 – 400 µS
- Tasa de pulso: 1-150 Hz
- Amplitud de pulso: 0-100 mA cada canal
- Control de Relajación: 1-60 segundos
- Forma de onda: TENS: onda rectangular bifásica simétrica
NMES: rectangular bifásico
- Peso: 0.28 libros
- INCLUYE: Equipo, Pila 9v, Electrodos x4, Cables x2, , Adaptador de corriente, Manual y Estuche rigido.

TENS DIGITAL PORTATIL CON ESTUCHE RIGIDO

REF: INTENSITY 10
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Este Tens Digital permite aliviar eficazmente el dolor muscular a traves de impulsos electricos..

Especificaciones:

- Funciones: TENS DIGITAL
- Fuente de alimentación: batería de 9 voltios / Adaptador de corriente
- Modos: Rafaga, continuo, modulado, SDR, SDW, intensidad-duracion.
- Canales: 2 canales - 4 electrodos
- Temporizador: 15, 30, 60 minutos y continuo
- Ancho de pulso: 100 a 260 µs microsegundos, ajustable
- Tasa de pulso: 50-150 Hz
- Amplitud de pulso: 0-105 mA a 1000 ohmios
- Control de Relajación: 1-45 segundos
- Forma de onda: onda de pulso cuadrada monofásica
- Peso: 0.28 libras
- INCLUYE: Equipo, Pila 9v, Electrodos x4, Cables x2, , Adaptador de corriente, Manual y Estuche rigido.



ELECTROESTIMULADOR PORTATIL CON ESTUCHE RIGIDO

REF: CARETEC IV
MARCA: ROSCOE MEDICAL

El Care Tec IV es un dispositivo que incluye 4 formas de onda: Tens-Ems-Interferencial y Onda Rusa,

Especificaciones:

- Funciones: TENS, EMS
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA y Adaptador de corriente
- Modos: burst, normal, modulado, SD1 y SD2 / constante, sincrónico y alternado
- Canales: 2 canales - 4 electrodos
- Ancho de pulso: 50-300 µS / 125µS / 150 µS , ajustable
- Tasa de pulso: TENS/EMS: 2 – 150 Hz / IF: 4000 – 4150 Hz / IF: 4000 – 4150 Hz
- Tasa de pulso: RUSA: fija 2500 Hz; burst: 20 – 80 Hz
- Amplitud de pulso: Ajustable, 0-100mA / Ajustable, 0-70mA / Ajustable, 0-60mA
- Forma de onda : Cuadrado bifásico / Monofasico
- Contracción y relajación Tiempo : continuo o ajustable (10 a 45 segundos)
- Peso: 0.28 libros
- INCLUYE: Equipo, Pila 9v, Electrodos x4, Cables x2, , Adaptador de corriente, Manual y Estuche rigido.



TENS Y EMS DIGITAL PORTATIL CON ESTUCHE RIGIDO

REF: TWIN STIM PLUS 2DA EDICION
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Es un dispositivo de alta calidad que combina las terapias de TENS (5 modos) y EMS (3 modos), con lo cual puede ser utilizado para estimulación muscular y tratamiento del dolor.

Especificaciones:

- Funciones: TENS, EMS
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA y Adaptador de corriente
- Modos: Burst, Normal, Modulación / Constant, síncrono, Suplente
- Canales: 4 canales - 8 electrodos
- Ancho de pulso: 50-300 µS
- Tasa de pulso: 1-150 Hz
- Amplitud de pulso: 0-80 mA cada canal
- Control de Relajación: 1-45 segundos
- Forma de onda: onda cuadrada, bifásica, simétrica
- Peso: 0.99 libros
- INCLUYE: Equipo, Pila AAA, Electrodos x4, Cables x2, , Adaptador de corriente, Manual y Estuche rigido.





TENS Y EMS DIGITAL PORTATIL CON ESTUCHE RIGIDO

REF: TWIN STIM PLUS 3RA EDICION
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Es un dispositivo de alta calidad que combina las terapias de TENS (5 modos) y EMS (3 modos), IF (interferencial 3 modos) y RUSSA (3modos), en una sola unidad,

Especificaciones:

- Funciones: TENS, EMS, IF, RUSSIAN
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA y Adaptador de corriente
- Modos: burst, normal, modulado, SD1 y SD2 / constante, sincrónico y alternado
- Canales: 4 canales - 8 electrodos
- Ancho de pulso: 50-300 µS
- Tasa de pulso: TENS/EMS: 2 – 150 Hz / IF: 4000 – 4150 Hz / IF: 4000 – 4150 Hz
- Tasa de pulso: RUSA: fija 2500 Hz; burst: 20 – 80 Hz
- Amplitud de pulso: 0-80 mA cada canal
- Control de Relajación: 1-45 segundos
- Forma de onda: Onda bifásica pulso cuadrado
- Peso: 1 libros
- INCLUYE: Equipo, Pila 9v, Electrodos x4, Cables x2, , Adaptador de corriente, Manual y Estuche rigido.

ELECTROESTIMULADOR PORTATIL 3 EN 1 (TENS - EMS - MASAGE)

REF: R-C4D
MARCA: LIFEN

El kit de electroterapia Lifen es de fácil uso y es especialmente diseñado para ser compacto y portátil.

Especificaciones:

- Pantalla: LCD
- Funciones: TENS, EMS, MASAJE
- Fuente de energia: 4.5V.C., 3 Baterias AAA
- Canales: 2 canales - 4 electrodos
- Peso neto: 70g (sin baterias)
- Corriente de salida: Max. 120mA (a 500 ohm de carga)
- intensidad de salida: de 0 a 40 niveles de ajuste
- Dimensiones: 109*54,5*23mm (largo - ancho - alto)
- INCLUYE: Equipo, Pila AAA, Electrodos x4, Cables x2, Manual y Estuche rigido.
- **ALIMENTACION: FUNCIONA CON 3 PILAS TRIPLE A (3*AAA)**





ELECTROESTIMULADOR FITNESS 3 EN 1 (EMS - TENS - MASAJE)

REF: SPORTS TENS 2
MARCA: TENSCARE

El Sports TENS 2 es un poderoso estimulador muscular de fitness y rendimiento para tonificar, modelar, belleza y relajación del cuerpo.

Especificaciones:

- 2 canales
- TENS: !2 programas preestablecidos
- EMS: 11 progamas preestablecidos
- MASAJE: 10 programas preestablecidos
- Frecuencia TENS: 2 - 300 Hz / Amplitud (mA): 99 mA +/- 10% (Max) / Ancho de pulso: 50-3000us
- La memoria registra el tiempo de uso y la intensidad promedio utilizada.
- Frecuencia EMS: 10-120 Hz / Amplitud (mA): 99 mA +/- 10% (Max) / Ancho de pulso: 20-350us
- Frecuencia MASAJE: 1-250Hz / Amplitud (mA): 99mA (Max) / Ancho de pulso: 25-300us
- Bateria Recargable.
- INCLUYE: Equipo, Pila AAA, Electrodos x4, Cables x2, Manual y Estuche blando tipo maletin.

ELECTROESTIMULADOR PARA MIGRAÑAS

REF: MYND
MARCA: TENSCARE

Este dispositivo portátil, delgado, liviano y recargable, no solo brinda alivio a la migraña, sino que también reduce la aparición de ataques.

Especificaciones:

- 1 canal
- 2 programas preestablecidos
- 3 Electrodos de gel
- Espejo y estuche
- Frecuencia: 55 - 110 Hz / Amplitud (mA): 20 mA +/- 10% (Max) / Ancho de pulso: 200us
- El programa 1 está diseñado para tratar los ataques de migraña y tiene una duración de 60 minutos.
- Debe aplicarse cuando la migraña ya está presente.
- El programa 2 está diseñado para prevenir las migrañas y durará 20 minutos.
- INCLUYE: Equipo, Pila AAA, Electrodos x1, Manual y Estuche blando tipo bolsa.





LINEA ELECTROESTIMULADORES DE MESA

ELECTROESTIMULADOR CLINICO DE MESA

REF: MULTISTIM FOUR
MARCA: ROSCOE MEDICAL / MULTISTIM



Electroestimulador T.E.N.S y E.M.S, utilizado para recurso analgésico, refuerzo muscular, estimulo circulatorio, contracciones. Fue creado para ofrecerle al profesional de la área de Fisioterapia una amplia gama de recursos, máxima confiabilidad y facilidad de uso.

Especificaciones:

- Funciones: TENS, EMS
- AC 110 V ± 10% / 50-60 Hz
- Canales: 4 canales - 8 electrodos
- Forma de Pulso Bipolar Asimétrico
- Frecuencia Variable De 4 A 200 Hz
- Ancho de Pulso Variable de 40 a 250 µ Seg.
- Amplitud Variable de 0-70 ma
- Tiempo de Sustentación Variable de 0-30 Seg.
- Tiempo de Reposo Proporcional al Tiempo de Sustentación
- Operación en 4 Modos: Normal, Burst, Secuencia, VIF
- Peso: 450 libros

ELECTROESTIMULADOR PROFESIONAL

REF: QUATTRO 2.5
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Tiene un sistema operativo avanzado que garantiza una gama completa de terapia, no importa donde la use.

Especificaciones:

- Dos temporizadores independientes.
- Protocolos predefinidos, así como los protocolos definidos por el usuario a medida.
- Cuatro canales de salida de la estimulación eléctrica.
- Pantalla LCD grande y fácil de leer, grafica con un rendimiento de línea exacta y dos temporizadores programables.
- Las formas de onda incluyen TENS, EMS, 2 Polos Interferenciales, 4 Polos Interferenciales y Rusa.
- Funciones: IF 4-Pole, IF 2-Pole, Rusa, EMS y TENS
- 10 programas de forma de onda por un total de 50 (mas el modo profesional).
- Diseñado para mesa o uso móvil.
- Incluye: 4 electrodos de goma 2.5"x3.5", 4 electrodos de goma 2.75"x4.3", 4 esponjas de electrodos 2.75"x4", 4 esponjas de electrodos 3.0"x4.75", 8 electrodos adhesivos 2"x2", 8 electrodos adhesivos de 2"x3.5", 2 vendas elásticas 3"x23.5", 2 vendas elásticas de 3"x47", Cables, 1 adaptador 100-240V/50-60Hz, 1 manual de instrucciones.



ELECTROESTIMULADOR PROFESIONAL DE MESA

REF: STIMULUS PHYSIO MAXX
MARCA: HTM ELECTRONICS



Es una completa estación de tratamiento a través de corrientes excitomotoras con la más alta tecnología en microcontroladores.

Especificaciones:

- Funciones: TENS, FES, HighForce, Rusa, MediumForce, SoftForce, Interferencial 2000 Hz, Interferencial 4000 Hz, Galvánica, MENS y Corriente Microgalvánica
- Salidas frontales de fácil acceso
- Pantalla gráfica «Chip on Glass»
- Panel de vidrio templado
- Plug estándar médico de alta durabilidad
- Menu rotatico y Tecla Soft Touch con un panel con inclinación ergonómica
- 51 Protocolos preprogramados
- Posibilidad de guardar protocolos individuales a Full range
- 12 corrientes terapéuticas (polarizadas y bifásicas)
- Protocolos para electroacupuntura
- Fuente de alimentación electrica: 110 – 120 Vac /60Hz

ELECTROESTIMULADOR Y ULTRASONIDO PROFESIONAL

REF: COMBOCARE
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Es un dispositivo de electroterapia profesional de dos canales que combina la terapia de ultrasonido clínico con cinco formas de onda de tratamiento: IF 4 polos, IF 2 polos, RUSSA, EMS y forma de onda TENS. Cuenta con 10 programas preestablecidos. Un cabezal de sonido de 5cm 2 de doble frecuencia.

Especificaciones:

- Longitud de onda: IFC-4P, IFC-2P, TENS, EMS y
- ancho de pulso ruso : 30-40 µs
- Frecuencia: 1 MHz y 3 MHz para ultrasonido, 1-250 Hz para LF, IF: 1-150 Hz, IF: 4KHz,, ruso: 2.5KHz
- Fuente de alimentación: Adaptador, entrada 100-240V 50/60 Hz, salida 15V / 3A
- Intensidad: Max 3W / CM2 (pulso) / 0-50mA para IF (IKΩ), 0-100mA para LF (IKΩ)
- Tiempo de trabajo: Máx. 60 minutos para IF, Máx. 30 minutos ultrasonidos y combo
- Dimensiones: 9.8 "x 7.3" x 3.2 "
- Peso: 5.5 lbs.





ELECTROESTIMULADOR PROFESIONAL DE MESA

REF: NEURODYN II

MARCA: IBRAMED

Neurodyn II es un electroestimulador para la aplicación de corriente eléctrica a través de electrodos en contacto directo con el paciente.

Especificaciones:

- Funciones: Rusa, Aussie, Galvánica, TENS, FES.
- Bivolt – 100 Tiene 220 voltios | . 60 Hertz]
- Canales de salida: dos salidas para cuatro canales independientes.
- Dimensiones: 27 x 26.6 x 12.5 (L x W x H cm).
- Pantalla: LCD Azul
- Electrodos: 8 unidades
- Amplitud de 250 mA
- Protocolos: 41 protocolos preprogramados y 20 protocolos a personalizar.
- Peso aproximado sin accesorios: 1,85 kg.
- Incluye: Manuales, Accesorios y caja de transporte sencilla.



LINEA ULTRASONIDO TERAPEUTICO

ULTRASONIDO PORTATIL 3R EDICION CON ESTUCHE RIGIDO

REF: US-1000
MARCA: ROSCOE MEDICAL

produce ondas ultrasónicas continuas por minuto, aliviando dolores, inflamaciones, espasmos musculares, entre otros. Tiene tres niveles de controles manuales (bajo, medio, alto), y se apaga automáticamente a los 30 minutos.



Especificaciones:

- Frecuencia: 1 MHz ± 10% / Tipo de Onda: Pulso
- Alimentación: Adaptador de corrientes
- Ancho de pulso: 8% 0.5 µs ± 10%; 14% 1 µs ± 10%; 29 % 2 µs ± 10%
- Rango de repetición: 150 Hz ± 10%
- Corriente temporal máxima: 4W ± 20%
- Intensidad efectiva temporal máxima: 0.65W/cm² ± 20%
- ERA: 6.16 cm² / BNR: Max. 5.5 : 1
- Auto-indicador de tiempo: 30 minutos ± 10%
- Intensidad de salida L: 0.18W/cm²; M: 0.48W/cm²; H: 0.65W/cm²
- Peso: 120 gramos.

ULTRASONIDO PORTATIL 2DA EDICION CON ESTUCHE RIGIDO

REF: US PRO 2000
MARCA: NU - TEK



Es un dispositivo terapéutico ultrasónico que genera impulsos ondas sonoras de alta frecuencia (1MHz), Una parte del cabezal puede ser usada en terapia acuática.

Especificaciones:

- Frecuencia: 1 MHz ± 10% / Tipo de Onda: Pulso
- Alimentación: Adaptador de corrientes
- Ancho de pulso: 8% 0.5 µs ± 10%; 14% 1 µs ± 10%; 29 % 2 µs ± 10%
- Rango de repetición: 150 Hz ± 10%
- Corriente temporal máxima: 6.4W ± 20%
- Intensidad efectiva temporal máxima: L: 0.08W/ cm² ± 20% M:0.80W/ cm² ± 20%
- ERA: 4.0 cm² ± 20% / BNR: Max. 5.0
- Tiempo de tratamiento : 5, 10 o 15 minutos
- Intensidad de salida L: 0.18W/cm²; M: 0.48W/cm²; H: 0.65W/cm²
- Peso: 193 gramos.

ULTRASONIDO PORTATIL 2DA EDICION CON ESTUCHE RIGIDO

REF: US PRO 2000
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Es un dispositivo terapéutico ultrasónico que genera impulsos ondas sonoras de alta frecuencia (1MHz), Una parte del cabezal puede ser usada en terapia acuática.

Especificaciones:

- Frecuencia: 1 MHz ± 10% / Tipo de Onda: Pulso
- Alimentación: Adaptador de corrientes
- Ancho de pulso: 8% 0.5 µs ± 10%; 14% 1 µs ± 10%; 29 % 2 µs ± 10%
- Rango de repetición: 150 Hz ± 10%
- Corriente temporal máxima: 6.4W ± 20%
- Intensidad efectiva temporal máxima: L: 0.08W/ cm² ± 20% M:0.80W/ cm² ± 20%
- ERA: 4.0 cm² ± 20% / BNR: Max. 5.0
- Tiempo de tratamiento : 5, 10 o 15 minutos
- Intensidad de salida L: 0.18W/cm²; M: 0.48W/cm²; H: 0.65W/cm²
- Peso: 193 gramos.





LINEA ULTRASONIDO TERAPEUTICO DE MESA



ULTRASONIDO PROFESIONAL

REF: SOUNDCARE PLUS
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Es un dispositivo de ultrasonido profesional viene con 2 cabezales de sonido, de 1cm y 5cm, que se pueden conectar simultáneamente para una terapia más específica. De esta forma el usuario puede cambiar entre cabezales con solo pulsar un botón, dispone de 20 programas predeterminados y opera en frecuencia de 1MHz y 3MHz.

Especificaciones:

- Frecuencia acustica: 1 MHz ± 10% - 3 MHZ ± 10%
- Potencia de salida: 3MHz: 0,5W – 10.0W ± 20%, para 5 cm²
- Potencia de salida: 3MHz: 0,1W – 2.0W ±20%, para 1 cm²
- Potencia de salida: 1MHz: 0,5W – 15.0W ± 20%, para 5 cm²
- Potencia de salida: 1MHZ: 0,1W – 3.0W ±20%, para 1 cm²
- Temporizador: Máximo 30 minutos
- ERA: 5.0 cm² ± 20% - 1.0 cm² ± 20%
- BNR (max): 5.0
- Programas: 10

ULTRASONIDO CLINICO SONOSYSTEN DE 58 PROTOCOLOS

REF: SONOSYSTEM 58 P - PROSEVEN 97
MARCA: HTM ELECTRONICS

Es un dispositivo de terapia mediante ondas de ultrasonido de 1 MHz, equipadas con diagnóstico electrónico. Controlado por microprocesador, sus limites de evolución se tornan casi infinitos, garantizando siempre el uso de equipo eficaz, fiable y versátil.

Especificaciones:

- Alta tecnología en ultrasonido portátil
- Frecuencia de emisión: 1,0 MHz
- 58 protocolos preestablecidos
- Emisión continua y pulsada con 30 modos
- Frecuencia: 16 Hz – 48Hz – 100Hz
- Aplicaciones Aprueba de agua
- Ultra-sonoterapia forma sencilla y agradable
- Fácil visualización de pantalla con luz de fondo
- Fuente de alimentación electrica: 110 – 120 Vac /60Hz





ULTRASONIDO TERAPEUTICO PROFESIONAL DE 3MHZ

REF: SONIC COMPACT
MARCA: HTM ELECTRONICS

Es un aparato de ultrasonido portátil de frecuencia de 3,0 MHz. Con emisión continua y 30 opciones de pulsado, abarca todos los tratamientos estéticos a través de la micromasaje. También ofrece protocolos de tratamiento para ayudar a las aplicaciones.

Especificaciones:

- Alta tecnología en ultrasonido portátil
- Conexión a la terapia combinada
- Potencia de 21W
- Protocolos predefinidos
- Ligero, portátil y con mucha Facilidad de operación
- Emisión de onda continua y pulsada
- Aplicador ergonómico y a prueba de agua
- Temporizador: total seguridad en la aplicación
- Ayuda en los procesos de reducción de medidas
- Eficaz en el tratamiento de enfermedades en fases agudas y crónicas
- Utilizado tanto en la rehabilitación y en la estética ya que acelera la cicatrización
- Importantísimo en el pre y postoperatorio
- Fuente de alimentación electrica: 110 – 120 Vac /60Hz

ULTRASONIDO PROFESIONAL DE MESA DE 1 Y 3 MHZ

REF: SONOPULSE III
MARCA: IBRAMED

Es un dispositivo de terapia mediante ondas de ultrasonido de 1 y 3 MHz, equipadas con diagnóstico electrónico.

Especificaciones:

- Tiene una ERA (área de radiación efectiva) de 7 cm², que permite la selección entre de 1MHz o 3MHz
- La potencia máxima de salida de ultrasonido es de 21 W
- La potencia máxima es de 3 W / cm².
- El modo de emisión de ultrasonido se puede ajustar en modo continuo o pulsado.
- El modo pulsado proporciona una frecuencia de repetición de pulso de 100Hz, 48Hz o 16Hz y una frecuencia de pulso de ½ (50%) y 1/5 (20%).
- Cuenta con frecuencias de 1MHz y 3MHz
- Entrada de terapia combinada.
- 46 protocolos preprogramados y 20 protocolos privados.
- Pantalla LCD Blue Light.
- Incluye: Manuales, Accesorios y caja de transporte sencilla.





ULTRASONIDO TERAPEUTICO PROFESIONAL DE 1 A 3MHZ

REF: SONIC COMPACT
MARCA: HTM ELECTRONICS

Es un aparato de ultrasonido, el más completo ultrasonido portátil del mercado. Posee dos frecuencias de emisión: 1,0 y 3,0 MHz.

Especificaciones:

- 2 frecuencias de emisión: 1,0 y 3,0 MHz
- Opción de reinicio del software, a parametros originales.
- Indice de no uniformidad del haz (BNR) 5:1 máximo
- Área efectiva de radiación (ERA) igual o menor 1.5mm
- Modos pulsado y continuo
- Compatibles con cabezales de 1 cm2, 2 cm2, 5 cm2 y 10cm2
- 10 memorias y 20 Protocolos clinicos
- Aplicador ergonómico y resistente al agua
- Display LCD blue light y botones soft touch para visualización de parametros
- Protocolos de tratamiento predefinidos
- Tratamiento individual o simultáneo (combinado)
- Fuente de alimentación electrica: 110 – 120 Vac /60Hz

ULTRASONIDO PROFESIONAL DE MESA CON TRES CABEZALES

REF: SONOPULSE II SYSTEM
MARCA: IBRAMED

Es un dispositivo de terapia mediante ondas de ultrasonido con tres cabezales, equipadas con diagnóstico electrónico.

Especificaciones:

- Dimensiones: 37,5CM*31,5 cm*12,5 cm
- Peso Líquido Sonopulse II System: 3,2 kg
- Peso Líquido Sonopulse II: 3,1 kg
- Bivolt 100/240 V | 50/ 60 Hz
- Corrientes: 9 tipos diferentes.
- Cabezales: 1 cm2; 6cm2; 10cm2
- Sensor de temperatura que la mantiene constante durante el trabajo.
- 162 protocolos preprogramados y 20 protocolos a personalizar.
- Ultrasonido: 1 y 3 mhz
- Incluye: Manuales, Accesorios y caja de transporte sencilla.





LINEA LASER TERAPEUTICO PROFESIONAL



LASER TERAPEUTICO DE USO PROFESIONAL DE MESA

REF: INTELEC
MARCA: CHATTANOGA

Es un equipo de fototerapia con la más alta tecnología en micro-controladores para tratamientos estéticos y dermatológicos, a través de la innovadora tecnología de LED y LÁSER. Diseño innovador, control a través de teclas soft touch y visualización de todos los parámetros en display LCD.

Especificaciones:

- Ciclos de Funcionamiento Pulsado: 90%
- Ciclos de Funcionamiento Continuo: 100%
- Frecuencias de Pulso: 2,5 Hz - 20000 Hz y continuo.
- Longitudes de Onda: 670-950 nm
- Salida 10-1440 mW (depende del aplicador)
- Precisión de salida: +/- 20% de nominal.
- lEntrada: 120 - 240 V - 1,0 A, 50/60 Hz 75 W Máx.
- Fusibles: 1.0A
- Tipo de Salida: Lámpara de Infrarrojo (láser)
- Tiempo de Tratamiento Máximo: 4 min. para cualquier láser y 10 min. para LED

LASER TERAPEUTICO DE USO PROFESIONAL DE MESA

REF: LASER FLUENCE
MARCA: HTM ELECTRONICS

Es un equipo de fototerapia con la más alta tecnología en micro-controladores para tratamientos estéticos y dermatológicos, a través de la innovadora tecnología de LED y LÁSER. Diseño innovador, control a través de teclas soft touch y visualización de todos los parámetros en display LCD.



Especificaciones:

- LÁSER INFRARROJO 904 NM-25 Y 75W (PICO)
- Red Láser (658 nm – 100 mW) + Blue Led (490 nm – 1.500 mW)
- Infrared Láser (830 nm – 150mW) + Ámbar Led (590 nm – 1.500 mW)
- Láser Rojo – 658 nm – 30 y 100 mW
- Láser Infrarrojo 830 nm – 75 y 150 mW
- Protocolos de tratamiento
- Modo: Continuo y Pulsado;
- Frecuencia: 1 a 5000 Hz; Frecuencia Nogier: 1,14 Hz a 18688 Hz;
- Incluye: CD manual de instrucciones, Soporte para aplicador, Cable de poder, 1 Par de gafas para el profesional, 1 Par de gafas para el paciente

LASER TERAPEUTICO PORTATIL CON ESTUCHE

REF: CURES LASER
MARCA: HD CURES



Es usado en Alivio del dolor, artritis de rodilla, artritis reumatoide, lesiones de tejidos blandos, lesiones deportivas y esguinces, curación de heridas en la piel, disminución de la inflamación.

Especificaciones:

- Capacidad de batería: Batería de litio incorporada 2600mAh
- Longitud de onda láser: 808 nm y 650 nm
- Mostrar: Pantalla LED blanca
- Tiempo de tratamiento: 20 minutos - 2 veces al dí
- Material del lente: Vidrio templado
- Potencia máxima: 660mW
- Modo de trabajo: Contínuo
- Configuración hora: Inicia 5 a 30 minutos, 6 grados ajustables, Cada grado aumenta 5 minutos
- Salida láser terminal Rayos láser de 4 x 808 nm (> profundidad); Rayos láser de 12 x 605 nm (< profundidad)
- INCLUYE: Equipo, Adaptador de corriente, gafas, Manual y Estuche blando tipo maletin.



LINEA ELECTROESTIMULADOR PISO PELVICO

ELECTROESTIMULADOR PELVICO MASCULINO

REF: PERFECT PFE MAN
MARCA: TENSCARE

Sure Pro es un estimulador versátil profesional para tratar la incontinencia masculina.

Especificaciones:

- 1 canal.
- EMS 4 programas preestablecidos
- TENS 1 programas preestablecidos
- Frecuencia: 4 - 90 Hz / Amplitud (mA): 99 max / Ancho de pulso: 50-500
- 5 programas preestablecidos

Programas EMS que incluyen cuidados posteriores STRES, URGE, MIXED y TONE; y un programa TENS adicional que proporciona alivio del dolor de la prostatitis y el dolor pélvico.

- Se puede utilizar con los electodos anales / electrodos adhesivos.
- Funciona con pilas
- Memoria
- Incluye Sonda Vaginal Libery Loop y paquete de electrodos adhesivos.





EJERCITADOR DIGITAL DE PISO PELVICO

REF: UNICARE
MARCA: TENSCARE

Sure Pro es un estimulador versátil profesional para tratar la incontinencia femenina y masculina.

Especificaciones:

- 2 canales
- EMS 4 programas preestablecidos
- TENS 1 programas preestablecidos
- Programa de dolor menstrual
- Frecuencia: 4 - 90 Hz / Amplitud (mA): 99 mA +/- 10% (Max) / Ancho de pulso: 50-500
- 5 Programas prestablecidos
- Adaptador de corriente
- Se puede utilizar con los electodos vaginales / anales / electrodos adhesivos.
- Incluye Sonda Vaginal Libery Loop y paquete de electrodos adhesivos.

ELECTROESTIMULADOR PELVICO FEMENINO CON ESTUCHE BLANDO

REF: SURE PRO
MARCA: TENSCARE

Sure Pro es un estimulador versátil profesional para tratar la incontinencia femenina..

Especificaciones:

- 2 canales
- EMS 9 programas preestablecidos
- TENS 3 programas preestablecidos
- 3 programas personalizables
- Frecuencia: 4 - 90 Hz / Amplitud (mA): 99 max / Ancho de pulso: 50-500
- 11 programas predeterminados y 3 personalizables.
- Aparte de los ajustes estándares, tiene un programa especial para la estimulación TENS.
- Se puede utilizar con los electodos vaginales / anales / electrodos adhesivos.
- Memoria 90 días
- INCLUYE: Equipo, Sonda Vaginal Libery, Adaptador de corriente, cables x2, bateria, esuche y paquete de electrodos adhesivos.





ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR BIOFEEDBACK

REF: KM-531
MARCA: KONMED

El dispositivo de entrenamiento del suelo pélvico es adecuado para mujeres posparto y mujeres con menopausia.

Especificaciones:

- Fuente de alimentación: DC.7.4V
- Material de sonda: ABS medico acero, inoxidable.
- Canal de salida: doble canal y control por separado.
- Corriente de salida: 0-90 mA
- Canales: 1 canal
- Peso: 230gr (batería incluida)
- Forma de onda de salida: simétricas y asimétricas
- Programas: 22 modos de configuración y 3 personalizables
- Teoría del trabajo: estimulación electrónica de baja frecuencia.
- Clasificación de instrumento: Clase II
- Funciones: EMG DE DOBLE CANAL, EMG JUEGOS, STIM, ETS, SIMETRICO Y ASIMETRICO, REGISTRO
- INCLUYE: Equipo, Sonda Vaginal Libery, Adaptador de corriente, cables x2, bateria, esuche.

ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR BIOFEEDBACK

REF: KM-531
MARCA: KONMED

El dispositivo de entrenamiento del suelo pélvico es adecuado para mujeres posparto y mujeres con menopausia.

Especificaciones:

- Fuente de alimentación: DC.7.4V
- Material de sonda: ABS medico acero, inoxidable.
- Canal de salida: doble canal y control por separado.
- Corriente de salida: 0-90 mA
- Canales: 2 Canales
- Peso: 230gr (batería incluida)
- Forma de onda de salida: simétricas y asimétricas
- Programas: 22 modos de configuración y 3 personalizables
- Teoría del trabajo: estimulación electrónica de baja frecuencia.
- Clasificación de instrumento: Clase II
- Funciones: EMG DE DOBLE CANAL, EMG JUEGOS, STIM, ETS, SIMETRICO Y ASIMETRICO, REGISTRO
- INCLUYE: Equipo, Sonda Vaginal Libery, Adaptador de corriente, cables x2, bateria, esuche.





ELECTROESTIMULADOR DE PISO PELVICO PROFESIONAL DE MESA

REF: NEURODUN EVOLUTION

MARCA: IBRAMED

Neurodyn Evolution es un dispositivo de marca Ibramed que sirve para el tratamiento de enfermedades del suelo pélvico. Tiene la biorretroalimentación y la estimulación eléctrica a través de la corriente FES. Puede ser operado o no está conectado a un ordenador.

Especificaciones:

- Voltaje: 100 – 240 V
- Medidas 27 x 26.6 x 12.5 cm
- Peso 1.85 Kg
- Forma de onda: Pulsos rectangulares, bifásicos, simétricos y equilibrados.
- Intensidad máxima de corriente: Pico de 80 mA en una carga de 1 kΩ
- Frecuencia de repetición de pulso: Variable de 1 Hz a 150 Hz en pasos de 5 Hz.
- Ajustable: tiempo de 01 a 60 minutos.
- Practicidad: modo de aplicación computerizado vía Bluetooth para ayudar y facilitar su uso
- Dispone de un canal de electroestimulación y un canal de biofeedback
- Incluye: Manuales, Accesorios y caja de transporte sencilla.



LINEA CONSUMIBLES ELECTROESTIMULACION Y ULTRASONIDO

GEL CONDUCTOR PARA FISIOTERAPIA

REF: 3 PRESENTACIONES
MARCA: DOTAMEDICAS GYD

Es una terapia física usada para tratar patologías mediante la creación de congestión local o hemostasia mediante presión negativa, pegando una copa, llamada ventosa.

Especificaciones:

- Uso en procedimientos ecosonográficos que demandan la máxima transmisión de ondas
- No causa deterioro en los trasductores por no incluir soluciones abrasivas ni alcoholes en su formulación
- Hidrosoluble
- No mancha, ni causa irritaciones en la piel del paciente
- Medio de conducción de ondas ecosonográficas e impulsos elécticos
- Óptimo en procesos de todo tipo de ecografía
- Fijación de electrodos terapia física y gimnasia pasiva

Disponible en Tres presentaciones:

- Pequeño 250cc
- Mediano 1.000cc
- Grande 3.785cc



CABLES DE REPUESTO TENSCARE

REF: L-CPT
MARCA: TENSCARE

Paquete de 2 cables con conector redondo de plástico compatible con la gama Perfect, Allura, Unicare, y Kegel Toner.

Especificaciones:

- Medida: 1,30mts
- Presentacion: Bolsa plastica.



CABLES DE REPUESTO TENSCARE FLEX

REF: L-ST2-2
MARCA: TENSCARE

Paquete de 2 cables para los modelos Sports TENS 2, Sure Pro, Flexistim y Flexistim IF.

Especificaciones:

- Medida: 1,30mts
- Conector Tipo aguja.
- Presentacion: Bolsa plastica.



CABLES DE CONEXION PARA ELECTROESTIMULADOR

REF: EM80 / EM49 / EM44
MARCA: BEURER

Especificaciones:

- Compatible con Electroestimuladores BEURER
- Presentacion en Bolsa Plastica



SET DE ELECTRODOS PARA ELECTROESTIMULADOR

REF: EM80 / EM49 / EM44
MARCA: BEURER

Especificaciones:

- Compatible con Electroestimuladores de la marca BEURER
- Disponible en Set de 4,8 y 16 Electrodos.
- Presentacion en Bolsa Plastica




ELECTRODOS PARA TRATAMIENDO DE DISFAGIA

REF: 2 UNIDADES
MARCA: GENERICA

Fáciles de usar, con un paño blanco de primera calidad y un conector de cobertura total.

Especificaciones:

- Electrodos NO Adhesivos x2 Unidades
- Medida: 8.5cm *5cm
- Usos: 15 aproximadamente.
- Incluye cable conector tipo hembra
- Presentacion en bolsa plastica



GUANTES CONDUCTORES ELECTROESTIMULACION

REF: CTC-PAR
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Estos guantes electro conductores se usan para la electroestimulación con Tens y Ems.

Especificaciones:

- Tallas: M: 19.5 Cmx6.5cm; L: 20 Cmx6.5 cm
- Material: Malla de plata y nilon
- Medida: 20,3 cm*11,6cm
Usos: 15 aproximadamente.
- Presentacion en bolsa plastica



ELECTRODOS ADHESIVOS EN GEL

REF: MYND
MARCA: TENSCARE

Paquete de 3 electrodos autoadhesivos de gel de repuesto reutilizables para el dispositivo de alivio de la migraña Mynd.

Especificaciones:

- Funciona con el TENS MYND
- Diseño ligero y estilizado
- Presentacion en bolsa plastica.
- Reutilizable hasta 6 meses (uso personal)



ELECTRODOS ADHESIVOS CUADRADOS

REF: 4 UNIDADES
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Fáciles de usar, con un paño blanco de primera calidad y un conector de cobertura total.

Especificaciones:

- Electrodos Adhesivos x4 Unidades
- Medida: 5 x 5 cm
- Usos: 15 aproximadamente.
- Presentacion en bolsa plastica



ELECTRODOS SEMICUADRADO CARBONADO

REF: 4 UNIDADES
MARCA: GENERICA

Fáciles de usar, con un paño blanco de primera calidad y un conector de cobertura total.

Especificaciones:

- Electrodos NO Adhesivos x4 Unidades
- Medida: 4,5 x 5 cm
- Usos: mas de 15 aproximadamente.
- Presentacion en bolsa plastica



ELECTRODOS ADHESIVOS RECTANGULARES

REF: 4 UNIDADES
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Fáciles de usar, con un paño blanco de primera calidad y un conector de cobertura total.

Especificaciones:

- Electrodos Adhesivos x4 Unidades
- Medida: 9 x 5 cm
- Usos: 15 aproximadamente.
- Presentacion en bolsa plastica



ELECTRODOS RECTANGULAR CARBONADO

REF: 4 UNIDADES
MARCA: GENERICA NACIONAL

Fáciles de usar, con un paño blanco de primera calidad y un conector de cobertura total.

Especificaciones:

- Electrodos NO Adhesivos x4 Unidades
- Medida: 4 x 6 cm
- Usos: mas de 15 aproximadamente.
- Presentacion en bolsa plastica



ELECTRODOS ADHESIVOS REDONDOS

REF: 4 UNIDADES
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Fáciles de usar, con un paño de primera calidad y un conector de cobertura total,

Especificaciones:

- Electrodos Adhesivos x4 Unidades
- Medida: 3cm de diametro
- Usos: 15 aproximadamente.
- Presentacion en bolsa plastica



ELECTRODOS CUADRADOS CARBONADO

REF: 4 UNIDADES
MARCA: GENERICA

Fáciles de usar, con un paño blanco de primera calidad y un conector de cobertura total.

Especificaciones:

- Electrodos NO Adhesivos x4 Unidades
- Medida: 4 x 4 cm
- Usos: mas de 15 aproximadamente.
- Presentacion en bolsa plastica



ELECTRODOS CUADRADO GRANDE CARBONADO

REF: 4 UNIDADES
MARCA: GENERICA NACIONAL

Fáciles de usar, con un paño blanco de primera calidad y un conector de cobertura total.

Especificaciones:

- Electrodos NO Adhesivos x4 Unidades
- Medida: 5 x 5 cm
- Usos: mas de 15 aproximadamente.
- Presentacion en bolsa plastica



ELECTRODOS PARA MIEMBRO MASCULINO

REF: 2 UNIDADES
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Anillos para el pene diseñados para brindar comodidad y una conductividad eléctrica óptima.

Especificaciones:

- Electrodos NO Adhesivos x2 Unidades
- Medida: 5 x 1,5 mm
- Usos: mas de 15 aproximadamente.
- Presentacion en bolsa plastica



CABLES HEMBRA PARA ELECTROESTIMULADORES

REF: 2 UNIDADES
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Estos cables se utilizan para conectar la corriente desde el dispositivo a los electrodos.

Especificaciones:

- Cable con conector tipo plup
- Presentacion en bolsa plastica



JUEGO DE CABLES HEMBRA PARA QUATTRO 2.5

REF: 2 UNIDADES
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Este cable se utiliza para conectar la corriente desde el dispositivo a los electrodos.

Especificaciones:

- Compatible con Quattro 2.5,
- Cable con conector tipo plup
- Presentacion en bolsa plastica



CABLE CONECTOR PARA ELECTROESTIMULACION

REF: 1 UNIDAD
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Este cable de color rojo se utiliza para conectar la corriente desde el dispositivo a los electrodos.

Especificaciones:

- Compatible con combocare
- Cable con conector tipo plup
- Presentacion en bolsa plastica



CABEZAL PARA ULTRASONIDO

REF: HOMOLOGADO 1B
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Cabezal oringal para ultrasonidos.

Especificaciones:

- SoundCare Plus
- Cabezal de 5 cm
- Presentacion en bolsa plastica



CABEZAL PARA ULTRASONIDO

REF: HOMOLOGADO 2B
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Cabezal oringal para ultrasonidos.

Especificaciones:

- SoundCare Plus
- Cabezal de 1 cm
- Presentacion en bolsa plastica



ELECTRODO VAGINAL

REF: LIBERTY
MARCA: TENSCARE

Compatible con diversos ejercitadores del suelo pélvico.

Especificaciones:

- Dimensiones: 7,3 cm de largo x 2,8 cm diámetro
- Reutilizable hasta 6 meses (uso personal
- Uso intravaginal
- Diseño ligero y estilizado



ELECTRODO VAGINAL

REF: LIBERTY LOOP
MARCA: TENSCARE

Puede colocar el puntero en la base para mostrar el efecto de la contracción, al hacerlo correctamente el puntero debe moverse hacia abajo.

Especificaciones:

- Dimensiones: 4,5 cm de largo x 2,5 cm diámetro
- Uso intravaginal
- Diseño ligero y estilizado
- Reutilizable hasta 6 meses (uso personal)



ELECTRODO RECTAL

REF: LIBERTY FIT
MARCA: TENSCARE

Electrodo de diámetro más pequeño, también se puede utilizar intravaginal cuando se requiere una sonda más pequeña.

Especificaciones:

- Dimensiones: 4,5 cm de largo x 1,9 cm diámetro
- Diseño ligero y estilizado
- Reutilizable hasta 6 meses (uso personal)



ELECTRODO VAGINAL MINI

REF: LIBERTY MINI
MARCA: TENSCARE

Las pequeñas dimensiones, la carcasa exterior lisa y la punta curva hacen que sea de fácil inserción, además tiene un anillo que facilita su extracción.

Especificaciones:

- Dimensiones: 2,5 cm de largo x 4,5 cm diámetro
- Diseño ligero y estilizado
- Reutilizable hasta 6 meses (uso personal)



ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA ULTRASONIDO

REF: HOMOLOGADO 1A
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Adaptador de corriente comparible con ultrasonidos.

Especificaciones:

- US-PRO 2000
- Presentacion en bolsa plastica



ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA ULTRASONIDO

REF: HOMOLOGADO 2A
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Adaptador de corriente comparible con ultrasonidos.

Especificaciones:

- Soundcare y Combocare
- Presentacion en bolsa plastica



ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA ULTRASONIDO

REF: HOMOLOGADO 3A
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Adaptador de corriente para ultrasonidos.

Especificaciones:

- Compatoble con US-1000
- Presentacion en bolsa plastica



ADAPTADOR DE CORRIENTE ELECTROESTIMULADORES

REF: HOMOLOGADO 4A
MARCA: ROSCOE MEDICAL

Adaptador de corriente comparible con los electroestimuladores de la marca Roscoe Medcal/ComppasHealth.

Especificaciones:

- Compatoble con todas las referencias.
- Presentacion en bolsa plastica





LINEA MAGNETOTERAPIA TERAPEUTICA



EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA PORTATIL

REF: IA MAGNETO
MARCA: I-TECH

LaMagneto es el último modelo de magnetoterapia que te permite reducir el dolor y las inflamaciones cómodamente desde tu casa.

Especificaciones:

- Numero de canales: 2 canales independientes,
- 2 programas diferentes al mismo tiempo.
- Frecuencia: 1 a 100 Hz.
- Intensidad hasta: 150 gauss por canal.
- Parámetros ajustables: Gauss y Tiempo.
- Pantala: Color
- Tiempo de tratamiento ajustable máximo: 12 Horas.
- 46 programas actualizados según los últimos estudios clínicos.
- Alimentación Alim. UES36LCP1-150200SPA, out 15VDC-2A/1mA
- Tiempo de terapia: Configurable por el usuario
- Intensidad y frecuencia con precisión de ± 20%.
- Lista "Últimos 10" programas utilizados.
- Incluye: 2 aplicadores a faja con 3 solenoides, Bolsa para el transporte, 3 bandas de tejido no tejido ((TNT) 15x150 cm.

EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA PORTATIL

REF: IA MAGNETO PRO
MARCA: I-TECH

LaMagneto es el último modelo de magnetoterapia que te permite reducir el dolor y las inflamaciones.

Especificaciones:

- Numero de canales: 2 canales independientes,
- 2 programas diferentes al mismo tiempo.
- Frecuencia: 1 a 120 Hz.
- Intensidad hasta: 400 gauss por canal.
- Parámetros ajustables: Gauss y Tiempo.
- Pantala: Color
- Tiempo de tratamiento ajustable máximo: 24 Horas.
- 63 programas actualizados según los últimos estudios clínicos y 10 progamas libres
- Alimentación Alim. UES36LCP1-150200SPA, out 15VDC-2A/1mA
- Tiempo de terapia: Configurable por el usuario
- Lista "Últimos 10" programas utilizados.
- Incluye: Solenoides profesionales y 1 faja de 3 solenoides





KIT DE MAGNETOTERAPIA USO HOGAR O DOMICILIO

REF: LUMIO 3D-e COMFORT CARE
MARCA: BIOMAG

El aplicador A8P no sólo es un práctico aplicador de superficie para la espalda o las articulaciones, sino que también funciona como solenoide para aplicaciones profundas.

Especificaciones:

- Tecnología Biomag® patentada por 3D-e
- 6 programas innovadores en 3D-e
- Memoria para la última configuración del programa
- Tiempo de aplicación ajustable de 15 a 90 minutos.
- 3 salidas para canales totalmente independientes
- Pantalla: LCD de fácil lectura
- Intensidad de hasta 35 mT/ 250 gauss por cada salida
- Ajuste de intensidad: 50 % o 100 %
- Frecuencia de 4-81 Hz para terapia magnética de baja frecuencia
- Adaptador de suministro multiuso
- Equipo LUMIO, Aplicador A6P2, Aplicador AP8 + FixCombi-e, Maletin SBK, imán tester, adaptador de corriente, Manual de uso, consejos prácticos de la terapia.

KIT DE MAGNETOTERAPIA USO HOGAR O DOMICILIO

REF: LUMINA 3D-e NTe EASY
MARCA: BIOMAG

Equipo de magnetoterapia portatil de campos pulsantes de baja frecuencia.

Especificaciones:

- 6 Programas: Efecto analgésico, Efecto curativo, Efecto Anti-Hinchazón, Efecto Miorrelajante, Efecto Vasodilatador, Efecto Metabólico Desintoxicante.
- 4 canales de salida.
- Programa en modo 3D
- Programas con Instrucciones y recomendaciones de uso.
- Pantalla de color.
- Posibilidad de guardar y eliminar programas.
- Menú con indicaciones de efectos básicos del CMP, contraindicaciones, instrucciones, ajustes del dispositivo.
- Señalización acústica del fin de la aplicación .
- Fuente de alimentación 100 –240 VAC 50/60 Hz
- Batería recargable Incluida.



KIT DE MAGNETOTERAPIA USO CLINICO

REF: LUMINA 3D-e FSe EASY 4/0
MARCA: BIOMAG



Un dispositivo médico diseñado para ser usado solo o en combinación con otros tratamientos.

Especificaciones:

- Frecuencia de 1-81 Hz.
- Cuenta con Oscilaciones de Frecuencia.
- Tipo de Programa 3D Y Sincronico.
- Tipo de Oscilación Por pulso, durante 3 minutos.
- Oscilación aguja, rectángulo, triangulo, Seno.
- Intensidad de 1 a 100%
- Duración de 5 a 90 min
- Sin bateria
- Pantalla a color Touch para opción de búsqueda de programas.
- Posibilidad de guardar y eliminar programas.
- Señalización acústica del fin de la aplicación .
- Fuente de alimentación 100 –240 VAC 50/60 Hz
- Funciones: Efecto curativo, Efecto Anti-Hinchazón, Efecto Miorrelajante, Efecto Vasodilatador, Efecto Metabólico Desintoxicante.

KIT DE MAGNETOTERAPIA USO CLINICO

REF: G LUMINA 3D-e MDe CLINIC 3/1
MARCA: BIOMAG

Un dispositivo médico diseñado para ser usado solo o en combinación con otros tratamientos.

Especificaciones:

- Frecuencia de 1-81 Hz.
- Cuenta con Oscilaciones de Frecuencia.
- Tipo de Programa 3D Y Sincronico.
- Tipo de Oscilación Por pulso, durante 3 minutos.
- Oscilación aguja, rectángulo, triangulo, Seno.
- Intensidad de 1 a 100%
- Sin bateria
- Duración de 5 a 90 min
- Pantalla a color Touch para opción de búsqueda de programas.
- Posibilidad de guardar y eliminar programas.
- Señalización acústica del fin de la aplicación .
- Fuente de alimentación 100 –240 VAC 50/60 Hz
- Funciones: Efecto curativo, Efecto Anti-Hinchazón, Efecto Miorrelajante, Efecto Vasodilatador, Efecto Metabólico Desintoxicante.





LINEA MASAJEADORES CORPORALES

MASAJEADOR INTELIGENTE PARA OJOS 6D

REF: AR-263
MARCA: ICMTHERAPY/ LAOBEN

El masajeador de ojos inteligente 6D es un dispositivo avanzado diseñado para aliviar la fatiga ocular y mejorar la circulación alrededor de los ojos. Utiliza tecnología 6D para ofrecer masajes multidimensionales con calor, vibración y compresión de aire. Ideal para reducir ojeras, bolsas y tensión, proporcionando una experiencia relajante y revitalizante.

Especificaciones:

- Modos: Cuatro (Vitalidad, Relajación, Calmante, Dormir)
- Capacidad de la batería: 1200 MAH
- Potencia utilizada: 5W
- Tiempo de trabajo: 10-20 minutos/cada vez
- Duración de Sesión: 15 minutos automáticos.
- Incluye: Masajeador de ojos, cable de carga USB, manual de instrucciones.
- Batería Recargable: Ideal para uso continuo sin cables.
- Material Suave Y Seguro Para La Piel: Acabados acolchados, cómodos y de uso prolongado.





MASAJEADOR TIPO PISTOLA SENCILLA PARA TERAPIA

REF: KH-230/ KZD02
MARCA: ICMTHERAPY/ GENERICA IMPORTADA

Es un dispositivo de vibración recargable portátil con gran torque y ajuste largo. Puede reducir eficazmente el dolor causado por la acumulación de ácido láctico después de un ejercicio intenso y aliviar las molestias de los músculos.

Especificaciones:

- Cable USB tipo C
- Velocidades: 6 diferentes
- Tamaño: 28x22x10cm
- Programas: 30 niveles de intensidad ajustable
- Voltaje: 12V
- Batería: 1500mah
- Dimensiones: 18x 6x 21 cm (Ancho*Alto*Largo)
- Con estuche de almacenamiento
- Accesorios: 6 Cabezales intercambiables.
- Tipo de cabezales: Cabezal redonda (1 pieza), Cabezal de U (1 pieza), Cabezal plana (1 pieza), Cabezal forma de aguja (1 pieza), manual de usuario, caja.

MASAJEADOR TIPO PISTOLA TERAPIA DE CALOR

REF: WS020
MARCA: ICMTHERAPY

Está equipada para ofrecer terapia de masaje de tejido profundo con facilidad. Se puede utilizar en casa o en lugares públicos, para aliviar la tensión muscular y el dolor.

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 110-240V
- Tipo de enchufe: Cargador de pared de CA
- Velocidad: 30 niveles de velocidad ajustables
- Cargador aplicable: 5v – 2A cargador tipo plug
- Material principal: PC + ABS
- Control: Pantalla táctil LCD
- Fuente de alimentación: batería recargable de iones de litio de 2600 mAh
- Dimensión: 28,7x10,3x23,5cm
- Peso: 3,63 libras
- Peso Aproximado: 1 kl





MASAJEADOR TIPO PISTOLA PARA TERAPIA DE FRIO/CALOR

REF: WS059
MARCA: ICMTHERAPY

Con nuestra pistola de masajes frio/calor puedes personalizar tu experiencia de masaje para satisfacer tus necesidades específicas. Elija una velocidad más baja para un masaje suave o levántela para una terapia intensa.

Especificaciones:

- Peso neto del producto: 620 gr.
- Voltaje de entrada: 110 - 220V.
- Nivel de fuerza: 3 niveles disponibles para su ajuste.
- Tiempo de carga: 5 horas apox. Adaptador tipo plug 12.6v 0.5A.
- Tamaño del masajeador: 156x59x151 mm.
- Velocidad nominal del motor: 1200 - 2300 Rpm
- Valor temperatura caliente: Nivel 1: 38°C; Nivel 2: 40°C; Nivel 3: 42° C
- Valor temperatura en frio: Nivel 1: 20°C; Nivel 2: 18°C; Nivel 3: 16° C
- Tiempo establecido: En vibración Constante: 15 min; En frio: 15 min; En caliente: 15 min.
- Duración batería: 2-3 horas vibración constante; 2-3 horas en frio; 2-3 horas en caliente.
- Accesorios: 7 Cabezales intercambiables.

MASAJEADOR TIPO RODILLO ELECTRICO CON BASE

REF: RPM CHIRP
MARCA: ICMTHERAPY - CHIRP

Este masajeador percusivo rodante combina percusión de alta velocidad con presión rodante para ofrecer un alivio efectivo de tejidos profundos.

Especificaciones:

- Peso neto del producto: 3,18 kg
- Dimensiones: 12,7 x 5,1 x 55,9 cm
- Alimentacion: bateria interna recargable
- Terapia de percusión revolucionaria que combina técnicas de tejido profundo y rodamiento.
- Reduce el dolor y la tensión muscular para un estilo de vida más saludable y activo.
- Personalizable con giro reversible de 5 velocidades para experiencias de masaje personalizadas.
- El área de masaje más amplia garantiza una cobertura integral, llegando a todos los grupos musculares.
- La base manos libres permite apuntar fácilmente a varias áreas del cuerpo.
- Recargable para un alivio de masaje ininterrumpido en cualquier momento y en cualquier lugar.





MASAJEADOR CORPORAL BLOWE 10.0

REF: TERAHERTZ
MARCA: THZ TECH/ ICMTHERAPY

Eleva tu experiencia de relajación con nuestro blower Terahertz 10.0. Su avanzada tecnología Terahertz penetra profundamente para mejorar los efectos terapéuticos, prometiendo un enfoque más seguro y eficaz para el bienestar.

Especificaciones:

- Apliación: Cuerpo
- Tipo de artículo: Masaje y Relajación
- Frecuencia: 50 Hz.
- Modo de uso: Eléctrico
- Material Fabricacion: ABS + PC.
- Potencia: 600 W.
- Voltaje: 110 V / 220 V.
- Peso: 1.5 kg
- Tamaño:Largo: 35cm Ancho: 4cm
- Incluye: Equipo, manual de usuario, caja carton.

MASAJEADOR PORTATIL TIPO VIBRADOR 3 EN 1

REF: HXR-B510
MARCA: THZ TECH/ ICMTHERAPY

El masajeador de vibración profunda es un dispositivo avanzado diseñado para brindar un alivio muscular completo y eficiente.

Especificaciones:

- Apliación: Cuerpo
- Tipo de artículo: Masaje frio/calor, vibracion, infrarrojo
- Entrada de energía: DC 5V
- Batería de litio: 7.4V 2200mAh
- Modo de uso: Eléctrico
- Material Fabricacion: ABS + PC.
- Potencia: 20W
- Velocidades: 10 velocidades
- Peso: 1.5 kg
- Tecnología de vibración 3D
- Tamaño: 256 × 134 × 84 mm
- Incluye: Equipo, manual de usuario, cable USB, caja carton.





MASAJEADOR DE RODILLO ELECTRONICO PEQUEÑO SIN BASE

REF: RPM CHIRP HAND
MARCA: ICMTHERAPY - CHIRP

Descubre un alivio inigualable para el dolor muscular y la rigidez. Su tecnología de percusión actúa directamente sobre el tejido muscular profundo, promoviendo una recuperación más rápida y una relajación superior.

Especificaciones:

- Tipo de artículo: Masaje y Relajación
- Entrada: 5V
- Batería: 1800 mAh
- Material Fabricacion: ABS + PC.
- Rotación positiva y negativa: Si
- Velocidades: 3 velocidades
- Peso: 815 g / 1025 g
- Tamaño: 200 × 168 × 75 mm
- Incluye: Equipo, manual de usuario, cargador tipo C, caja carton.

HERRAMIENTA INALAMBRICA DE MASAJE FACIAL

REF: V-ROLLER
MARCA: ICMTHERAPY - CHIRP

Herramienta de masaje facial y corporal diseñado para mejorar la circulación, estimular la piel y favorecer el drenaje linfático. Incorpora dos brazos ergonómicos con cabezales de masaje de rodillos múltiples 3D, ideales para realizar técnicas de lifting y tonificación..

Especificaciones:

- Apliación: Rostro
- Fuente de alimentación: 5.0V =1A
- Voltaje de trabajo: 3.7V
- Modo de uso: Bateria
- Batería: 1800 mAh
- Material Fabricacion: ABS + PC.
- Potencia: 5w
- Peso: 220gr
- Tamaño: 290x105x40 mm
- Incluye: Equipo, manual de usuario, cargador tipo C, caja carton.





MASAJEADOR DE RODILLA CON LUZ INFRARROJA Y LASER

REF: KNEE MASSAGER
MARCA: EVA TRACTTM

El masajeador de rodilla multifunción puede aliviar el dolor articular, la artritis, los calambres y el dolor de menisco. Y también puede usarlo en la articulación del brazo u otro lugar doloroso.

Especificaciones:

- Material: ABS + Silicona + acero inoxidable + PMMA
- Batería de Litio incorporada: 5V 1800mAh
- Carga USB, Conexión Inalámbrica A La Operación.
- Bolsa De Aire Masaje Simulado
- Funciones: La vibración, comprimir el aire,calefacción.
- Masaje convexo para imitar el masaje manual
- Temperatura regulable(45-55C grado)
- La frecuencia de pulso: 2230Hz ±10
- El ancho de pulso: 448μS
- Sincronización automática.16:15 minutos
- La Banda Ajustable, Flexible Para El Cuerpo
- La Pantalla Táctil Fácil De Operar.
- Tamaño: 25 x 16 x 12 cm /9,8 x 6,3 x 4,7 pulgadas
- Peso del artículo: 595 g/1,3 libras

PELOTA DE AGARRE DE MANO CON VIBRACION Y CALOR

REF: CTC-98PA
MARCA: GENERICA IMPORTADA

La pelota de agarre de mano de rehabilitación ayuda a que los dedos con algún trastorno puedan moverse pasivamente, promoviendo la circulación sanguínea y eliminando la fatiga de las manos causado por el trabajo prolongado.

Especificaciones:

- el equipo cuenta con 5 tipos de fuerza ajustable,
- Voltaje de salida: 7,4 V
- Batería Li: 1800mA
- Peso: 500 g
- Modos: Manual y Automatico
- Funcion calor: Debe estar conectado el equipo a la corriente
- Tiempo de calentamiento: 2 minutos.
- Ajuste de la vibracion: 1-5 niveles
- Pantalla: Digital





GUANTE ROBOTICO PARA REHABILITACION

REF: AS-340
MARCA: ICMTHERAPY

Guante Robótico utiliza el principio de imagen de espejo para impulsar el movimiento de la mano afectada. La flexión y extensión de la mano sin inhibiciones promueve la remodelación de la función cerebral e induce la recuperación de la función motora.

Especificaciones:

- Tamaño: 20 cm x 10 cm x 5 cm
- Tres tamaños disponibles: Pequeño, Mediano, Grande
- Ajuste de engranajes adecuado
- Operación de panel grande
- Funciona con corriente eléctrica
- Fácil de usar

BOLA DE MASAJE VIBRANTE

REF: CTC-BLACK1
MARCA: GENERICA IMPORTADA

La bañera portátil de hielo es una excelente manera de disfrutar de los beneficios de la terapia de frío desde la comodidad de tu hogar.

Especificaciones:

- Tiempo de trabajo: 90 minutos (5 ciclos) 10 minutos por ciclo
- Material de la superficie: ABS + gel de sílice
- Fabricacion: Acrilonitrilo butadieno estireno
- Batería: DC 3,7 V 2500 mAh
- Tiempo de carga: Aprox 4 horas (carga completa)
- Modos de masaje: 5 Modos intercambiables.
- Velocidad de trabajo: 3500 rpm
- Peso del producto:0,51 kg
- Temperatura:65 grados
- Tamaño: 17*9cm



CABEZAL FRIO-CALOR MASAJEADOR

REF: CFC-23
MARCA: ICMTHERAPY

Herramienta de repuestos frio/calor para masajeadores coporales.

Especificaciones:

- Dimensiones: 18 mm
- Material : ABS
- Calor frío
- Calor muscular frío
- Cabezal de masajeador eléctrico



ADAPTDOR DE CORRIENTE PARA MASAJEADORES


REF: CFC-28
MARCA: ICMTHERAPY

Adaptador de corriente original para masajeadores coporales.

Especificaciones:

- Presentacion empaque plastico
- Entrada: AC 100-24o V. 50/60 Hz
- Salida: DC 16,8 V. 800 mA
- Material : ABS





LINEA MASAJEADORES MANUALES



SET DE HERRAMIENTA DE MASAJE EN ACERO INOXIDABLE

REF: SETX8
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Esta herramienta de acero inoxidable está hecha de acero inoxidable de grado médico de alta calidad. A diferencia de otros jade y piedra plana fácilmente rotos herramientas de masaje,

Especificaciones:

- El acero inoxidable puede mejorar significativamente la curación de úlceras y heridas.
- Resistencia a las convulsiones
- Reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer
- Reduce el daño a las arterias y al músculo cardíaco
- Materiales de grado médico
- Diseño de forma Gua Sha perfecto.
- Incluye: Raspador Gua Sha de acero inoxidable médico de 5 piezas, cuchillo de Fascia de terapia física, herramientas IASTM de liberación miofascial, cuchillo de fisioterapia Y

MASAJEADOR MANUAL PUNTO GATILLO

REF: BMS-0821M
MARCA: NACIONAL

Ese masajeador se puede engancharse sobre el hombro o debajo del brazo.calma nudos musculares dolorosos y dolores en la espalda hombros del cuello y más unos unos movimientos fáciles.terapia de punto de presión eficaz alivia dolores de cabeza de tensión y dolores musculares ayuda a los atletas a recuperarse.

Especificaciones:

- Tamaño: Arco grande 11,4 pulgadas, arco pequeño 8.66 pulgadas
- Peso: 650 g
- Bola para masaje 4
- Longitud 24,8 pulgadas
- Color: gris



MASAJEADOR PLASTICO PULTO DE 5 PUNTOS

REF: BMS-P244
MARCA: IMPORTAADO

Herramienta de masaje manual para uso clínico o doméstico. Las perillas en cada uno de los 3 puntos se pueden usar para aplicar presión a los puntos de activación de los músculos. Aplique una presión profunda, sostenida y precisa en los puntos de activación y en los músculos adoloridos y rígidos.

Especificaciones:

- Dimensiones: 5 “x 3” x 4 “
- 5 puntos
- Peso: 0.5 lbs




PELOTA CON PUYAS PARA MASAJE

REF: 301997
MARCA: CANDO - ICMTHERAPY - PRESTIGE DIAGNTICO

Pelota de masaje de mano con puyas se utilizan para ayudar a lograr la liberación muscular y de tensión para todas las partes del cuerpo.

Especificaciones:

- Tamaño: 7cm (verde), 8cm (amarillo), 9cm (rojo), 10 cm (azul)
- Tipo de textura: Puyas
- Peso: 650 g Aprox.




RODILLO PARA MASAJE DE 6.5X16CM

REF: 301994
MARCA: CANDO - ICMTHERAPY - PRESTIGE DIAGNTICO

La superficie con textura "irregular" también promueve la estimulación sensorial y es perfecta para ejercicios de destreza manual. Este artículo viene en un par.

Especificaciones:

- Dimensiones: 15 cm de longitud y 5 cm de altura
- Rollo de puyas.
- Superficie con textura irregular



COPA PLASTICA PARA MASAJE CON HIELO

REF: 111090
MARCA: CANDO

Herramienta de masaje de hielo CryoCup: Reutilizable, fácil de usar y económico. Plástico con mango aislado fresco. Para usar la taza de llenado con agua y congelarla.

Especificaciones:

- Dimensiones: 5"x 4.5"x 4.5"
- Peso: 0.3 lbs



GIMNASIO MASAJEADOR PARA PIES

REF: 10-4100
MARCA: CANDO

El ejercitador de tobillo Foot Gym es un dispositivo útil para estiramiento, ejercicio y rehabilitación. Bueno para lesiones en los pies como fascitis plantar, tendinitis de Aquiles, dolor en el talón, calambres en las piernas y más. Ejercicio: tres bandas de resistencia codificadas por colores para flexión, flexión y dorsiflexión del dedo del pie. Estiramiento: el ángulo de la plataforma es ideal para estirar los músculos de la pantorrilla, el tendón de Aquiles y la fascia plantar.

Especificaciones:

- Dimensiones: 24 "x 12" x 12 "
- Peso: 3.0 lbs



RODILLO DE MASAJE DE TEJIDO PROFUNDO

REF: 2025-45
MARCA: RENEW

Una de las mejores herramientas de recuperación para tratar el dolor muscular, aumentar el rendimiento y la flexibilidad.

Especificaciones:

• Libera al cuerpo de contracturas leves, lo que previene contracturas fuertes
• Material: PVC recubierto de espuma rigida
• Medidas: 14*34 cm / 14*45 cm
• Texturado 3D para mayor eficacia.



RODILLO DE MASAJE CORPORAL EN FORMA DE Y

REF: 2025-34
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Una de las mejores herramientas de recuperación para tratar el dolor muscular, aumentar el rendimiento y la flexibilidad.

Especificaciones:

• Esta rueda de masaje puede liberar el dolor muscular, fortalecer los músculos y mejorar el equilibrio y la coordinación.
• Los colores son rosa y morado, frescos y encantadores.
• El diseño en forma de Y es más conveniente para masajear las piernas y relajar los músculos de los brazos.



KIT DE MASAJE PARA TEJIDO PROFUNDO

REF: SMTP-X3
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Se puede utilizar para liberar puntos de gatillo, esta diseño para reducir la tensión y las lesiones..

Especificaciones:

• Utilizado para el cuello, espalda, piernas, manos, aliviar el dolor muscular y la tensión.
• Masajeador de pulgar.
• Tamaño Mini y portátil.
• Hecho de ABS.



HERRAMIENTA MANUAL DE MASAJE EN ACERO

REF: 2025-89
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Una de las mejores herramientas de recuperación masaje upunto de gatillo..

Especificaciones:

• Fabricada en acero inoxidable.
• Modelos: Tipo Garra, Tipo S.
• Dimensiones Garra: 16,4cm Aprox.
• Dimensiones Tipo S: 18cm
• Presentacion: Bolsa plastica.





LINEA COMPRESION TERAPEUTICA



MASAJEADOR DE PIERNAS CON COMPRESION AIRE/CALOR

REF: EASYPRESS GO BASIC
MARCA: ICMTHERAPY

Experimente la versatilidad de nuestro multifuncional adecuado para aplicaciones médicas, de masaje y deportivas.

Especificaciones:

- Adaptador: 100-240 V ~ 50-60 Hz
- Potencia: 24 W (la potencia nominal de la almohadilla térmica es de 5 W)
- Compresión de aire: Pierna alrededor de 35 kpa, medio/ Pie alrededor de 42 kpa fuerte: alrededor de 50 kpa
- Tamaño: tamaño del pie alrededor de 20 - 30 cm tamaño de pierna alrededor de 36 72 cm
- Materiales: Tela de malla + ABS.
- Temperatura de calentamiento: Mínimo 37 °C/ Alto 40 C.
- Uso por día: 10 minutos por día
- Programas: 6 diferentes.
- Incluye: Equipo, Mando, Cargador, Manual de usuario, caja.

MASAJEADOR DE PIERNAS CON COMPRESION DE AIRE

REF: EASYPRESS GO
MARCA: ICMTHERAPY

El masajeador de piernas ayuda a los pies inflamados, las pantorrillas tensas y las piernas con sobrecarga; ya sea que haya realizado un entrenamiento intenso o un largo día de trabajo, dedicar suficiente tiempo a recuperarse es esencial para la salud y el rendimiento.

Especificaciones:

- Diseño ergonómico, portátil en forma de cápsula.
- 6 modos profesionales para una recuperación rápida después del ejercicio.
- Materiales: PVC, ABS y Tela Oxford.
- Con cierres de velcro.
- Presión máxima de hasta 250 mmHg
- 5 cámaras superpuestas para compresión de 360 grados.
- Mando de control con cable.
- Batería incorporada, tiempo de trabajo de hasta 3 horas.
- Sensores de presión adaptativos, ajustan en tiempo real la presión de la cámara en función del tamaño del cuerpo del usuario.





MASAJEADOR DE PIERNAS Y BRAZOS CON COMPRESION DE AIRE

REF: EASYPRESS GO 2AB
MARCA: ICMTHERAPY

El masajeador de piernas ayuda a los pies inflamados, las pantorrillas tensas y las piernas con sobrecarga; ya sea que haya realizado un entrenamiento intenso o un largo día de trabajo, dedicar suficiente tiempo a recuperarse es esencial para la salud y el rendimiento.

Especificaciones:

- Diseño ergonómico, portátil en forma de cápsula.
- 6 modos profesionales para una recuperación rápida después del ejercicio.
- Materiales: PVC, ABS y Tela Oxford.
- Con cierres de velcro.
- Presión máxima de hasta 250 mmHg
- 5 cámaras superpuestas para compresión de 360 grados.
- Mando de control con cable.
- Batería incorporada, tiempo de trabajo de hasta 3 horas.
- Sensores de presión adaptativos, ajustan en tiempo real la presión de la cámara en función del tamaño del cuerpo del usuario.

EQUIPO DE PRESOTERAPIA COMPLETO

REF: F-826
MARCA: SILVER FOX

Sistema de compresion controlada por una unidad de control, cuya función es insuflar aire en las partes del traje en las que se introducen las partes a tratar (brazos, piernas y abdomen).



Especificaciones:

- Frecuencia de trabajo: 80-300 MHz.
- Tension: 110-120 ~V
- Frecuencia: 50 Hz-60 Hz
- Rater power: 4w.
- Presión máxima de hasta 250 mmHg
- Visualizador de procedimientos!
- Consola: Digiral
- Medidas del aparato (cm): 45x28x12
- Peso bruto (kg): 6,2
- Incluye: 1 cable de conexión con tubos, 2 fajas bota y pierna, 2 fajas muslo, 1 faja de abdomen, 2 fajas para antebrazo y brazo, 1 módulo de control

KIT DE RESTRICCION DE FLUJO SANGUINEA BFR

REF: KRFS-01RF
MARCA: HYPER RECOVERY/ ICMTHERAPY



Este es un kit de bandas de restricción del flujo sanguíneo (BFR) con bomba manual y está diseñado para entrenamientos de bajo impacto con el fin de maximizar el recimiento muscular y acelerar la recuperación.

Especificaciones:

- Manga de Entrenamiento BFR de Súper Recuperación para Brazos y Piernas
- Banda de Restricción del Flujo Sanguíneo
- Materaial: Hecha de Nylon Transpirable
- Dimensiones: Tamaño brazos: 40–60 cm ajustables/ Tamaño piernas: 60–90 cm ajustables
- Presión Ajustable de 0 a 300 Mmhg
- Rango de presión Recomendado: 100–200 mmHg
- Peso total del kit: aprox. 1.2 kg
- Incluye: Bandas para brazos (2 piezas), Bandas para piernas (2 piezas), Bomba manual con manómetro analógico (1 pieza), Maletín de transporte (1 pieza), Manual de uso (1 pieza).

COJIN CUADRADO ANTIESCARAS
REF: 2041
MARCA: YUWELL

Cojín cuadrado anti-escaras para asiento.

Especificaciones

- Inflable, material PVC.
- Presión de salida: > 15 kPa.
- Tamaño 36 * 36 cms.
- Peso máximo usuario: 90Kg.




COJIN CUADRADO ANTIESCARAS
REF: 2043
MARCA: YUWELL

Cojín cuadrado anti-escaras con orificios.

Especificaciones

- Inflable, material PVC.
- Presión de salida: > 15 kPa.
- Tamaño 36 * 36 cms.
- Peso máximo usuario: 90Kg.




COJIN CUADRADO ANTIESCARAS
REF: 2042
MARCA: YUWELL

Cojín cuadrado anti-escaras para espaldar.

Especificaciones

- Inflable, material PVC.
- Presión de salida: > 15 kPa.
- Tamaño 42 * 36 cms.
- Peso máximo usuario: 90Kg.



COLCHONETA DE BURBUJAS ANTIESCARAS CON COMPRESOR
REF: QDC-303
MARCA: YHMED

Diseñada para la prevencion y el tratamiento de ulseras en la piel de pacientes que han sido prescritos medicamente para realizar su rehabilitacion o tratamiento en casa durante un corto periodo de tiempo (menor a tres meses).

Especificaciones

- Dimensiones: largo 200 cm, ancho 70 cm.
- Espesor 7 cm (adicional segmentos de cabeza y pies 50 cm).
- Material: pvc grado médico, libre de latex.
- Numero de burbujas (celdas) 130.
- Peso maximo (tolerable) 100 kg.
- Colchoneta en pvc grado médico.
- Alimentacion electrica: 110 vac / 60 hz.
- Dimension del compresor: largo 26,5 cm, ancho 13 cm, espesor 10 cm.
- Rango de presion: 40 / 100 mmhg y flujo de aire: 7 - 8 lpm





COLCHONETA ANTIESCARAS CON COMPRESOR

REF: AIRES EFFECT 2500
MARCA: GRAND HEALTHCARE

Colchón antiescaras inflable con motor compartimentos de aire en forma de burbuja que garantizan la circulación sanguínea mediante su ciclo automático de inflado y desinflado cada cinco minutos evitando así la formación de úlceras (de cúbito).

Especificaciones

- Capacidad de Peso 100 - 110 kg
- Dimensiones del Colchón 200 cm x 90 cm
- Voltaje Operación Compresor: 110 V
- Clasificación de Riesgo Clase IIA
- Rango de Presión: 70 - 130 mmHg
- Ciclo Temporal 15 minutos
- Flujo de Aire 6-7 litros/minuto
- Color Beige
- Material PVC: 0.3 mm

COLCHONETA DE BURBUJAS ANTIESCARAS CON COMPRESOR

REF: QDC-501
MARCA: YHMED

Diseñada para la prevencion y el tratamiento de ulseras en la piel de pacientes que han sido prescritos medicamente para realizar su rehabilitacion o tratamiento en casa durante un corto periodo de tiempo (menor a tres meses).

Especificaciones

- Dimensiones: largo 200 cm, ancho 70 cm.
- Espesor 7 cm (adicional segmentos de cabeza y pies 50 cm).
- Material: pvc grado médico, libre de latex.
- Numero de burbujas (celdas) 130.
- Peso maximo (tolerable) 100 kg.
- Colchoneta en pvc grado médico.
- Alimentacion electrica: 110 vac / 60 hz.
- Dimension del compresor: largo 26,5 cm, ancho 13 cm, espesor 10 cm.
- Rango de presion: 55/ 120 mmhg y flujo de aire: 7 - 8 lpm





KIT DE VENTOSAS SENCILLAS DE VARIOS TAMAÑOS

REF: VAPV6 / VAPV12 / VAPV24
MARCA: KTED/ KL GENERICA

Es una terapia física usada para tratar patologías mediante la creación de congestión local o hemostasia mediante presión negativa, pegando una copa, llamada ventosa.

Especificaciones:

- Presentacion: 6, 12 y 24 copas
- 1 Bomba de succion
- Fabricada en Plastico de alta calidad
- Ventosas de diferentes tamaños
- Presentacion en caja sencilla

KIT DE VENTOSAS PROFESIONAL DE VENTOSAS

REF: VAPV32
MARCA: KTED / GENERICA IMPORTADA

La terapia con ventosas es un terapia externa y es una parte muy importante de la Medicina Tradicional China.

Especificaciones:

- 1 Bomba de succion
- Fabricada en Plastico de alta calidad
- Kit de 32 copas (ventosas) diferentes tamaños
- Presentacion en caja de lujo



BOLSA PARA AGUA CALIENTE SENCILLA

REF: 2 LITROS
MARCA: DOLPHIN

Bolsas en caucho para agua caliente utilizada para calentamiento de las zonas deseadas.

Especificaciones:

- Bolsa de agua con tapa
- Presentacion: 2 litros
- Fabricado en caucho de alta calidad
- Libre de latex
- Sin accesorios



ANILLO DE COXIS INFLABLE

REF: 35CM - 40CM - 45CM
MARCA: DOLPHIN

Diseñado para personas que han sufrido fracturas, además de reducir la presión del la región de la próstata o la espalda baja.

Especificaciones:

- Fabricado en caucho de alta calidad
- Anillo de coxis inflable
- Presentacion: 35cm - 40cm
- Libre de latex
- Grosor: 7 a 17cm
- Peso: 340 gramos





LINEA MONOFILAMENTOS Y ACUPUNTURA

SET DE MONOFILAMENTOS BASICOS X5 UNIDADES

REF: 12-1740
MARCA: GENERICA IMPORTADA.

La evaluación de monofilamento plegable se utiliza para medir el umbral de percepción sensorial cutánea.

Especificaciones:

- Mano: 2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 6.65 gr.
- Material: Nailon plegable
- Monofilamento
- Juego de 5 piezas.
- Mango rigido
- Estuche rigido.



SET DE MONOFILAMENTOS BASICOS X20 UNIDADES

REF: 12-1780
MARCA: GENERICA IMPORTADA.

La evaluación de monofilamento plegable se utiliza para medir el umbral de percepción sensorial cutánea.

Especificaciones:

- Mano: 2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 6.65 gr.
- Material: Nailon plegable
- Dimensiones: 8 x 5,5 x 0,5 pulgadas.
- Peso: 8 Onzas
- Monofilamento
- Juego de 5 piezas.
- Mango rigido
- Estuche rigido.



LAPIZ MULTIFILAMENTO X4 UNIDADES

REF: 12-1721
MARCA: GENERICA IMPORTADA.

El lápiz multifilamento es una herramienta de prueba eficaz diseñada para ayudar a los profesionales de la salud a detectar pérdida sensorial o neuropatía en pacientes diabéticos.

Especificaciones:

• Filamento: Verde: Tamaño: 2,83 | Fuerza: 0,07 gm; Azul | Tamaño: 3,61 | Fuerza: 0,4 gm; Púrpura | Tamaño: 4,56 | Fuerza: 4 gm Rojo | Tamaño: 5,07 | Fuerza: 10 gm
Material: Nailon plegable
• Monofilamento
• Juego de 4 piezas.
• Mango rigido
• Tipo lapiz retractil.



MONOFILAMENTO PROBADOR DE SENSIBILIDAD

REF: 12-1732
MARCA: GENERICA IMPORTADA.

El lápiz multifilamento Baseline es una herramienta de prueba eficaz diseñada para ayudar a los profesionales de la salud a detectar pérdida sensorial o neuropatía en pacientes diabéticos.

Especificaciones:

• Material: Plástico Rígido
• Tipo: Linterna con luz blanca
• Medida: 13 cm X 2,5 cm X 2 cm
• Monofilamento: Nailon
• Pedido minimo: 100 unidades
• Material promocional
• Marcacion: Tampográfica
• Área de marca: Frente 5 cm x 1,7 cm



ELECTROACUPUNTADOR DIGITAL SENCILLO

REF: LY-508C
MARCA: GENERICA IMPORTADA

El electroacupuntor portátil digital es un dispositivo que detecta automáticamente el punto de acupuntura. Eficaz para aliviar el dolor físico agudo y crónico tanto en músculos como articulaciones.

Especificaciones:

• Funciones de irradiación: Luz azul / Luz roja / Alternando luz azul y roja
• Voltaje de trabajo: CC 3. 7V
• Adaptador de corriente: 5V/1A
• Intensidad: 0 - 20 niveles
• Batería de litio: 1000mAh
• Pantalla: LCD
• Configuracion: 3 Modos



ELECTROACUPUNTADOR DIGITAL DOBLE PUNTA

REF: LY-508AH
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Es eficaz para aliviar el dolor físico agudo y crónico tanto en músculos como articulaciones.

Especificaciones:

• Funciones de irradiación: Luz azul / Luz roja / Alternando luz azul y roja
• Voltaje de trabajo: CC 3. 7V
• Adaptador de corriente: 5V/1A
• Intensidad: 0 - 10 niveles
• Batería de litio: 1000mAh
• Pantalla: LCD
• Configuracion: 5 Modos



KIT DE MONOFILAMENTOS SENCILLO

REF: CTC-182MO
MARCA: GENERICA IMPORTADA

La evaluación de monofilamento plegable se utiliza para medir el umbral de percepción sensorial cutánea.

Especificaciones:

- Material: Nailon plegable
- Monofilamento
- Juego de 6 piezas.
- Mango rigido plastico
- Tipo lapiz retractil.



AGUJA DE PUNCION SECA PARA ACUPUNTURA

REF: CTC-X100
MARCA: GENERICA IMPORTADA/ AGUPUNT

Optimiza tus tratamientos con nuestras agujas de punción seca/ acupuntura.

Especificaciones:

- Tamaños: , 0.25x25mm, 0.30x40mm, 0.30x50mm, 0.30x60mm, 0.30x75mm, 0.25x40mm, 0.18x25mm, 0.30x30mm
- Presentacion: Caja x100 unidades/ 200 unidades
- Material: Acero Inoxidable





LINEA TERAPIA DE FRIO Y CALOR

TANQUE PARA 4 PAQUETES CALIENTES

REF: 111961 (110 V)
MARCA: RELIEF PAK

El calor húmedo y los paquetes de calor húmedo ayudan a tratar el dolor agudo y crónico, alivian los dolores y alivian el dolor y la rigidez. Son ideales para uso de recuperación post-lesión y post-entrenamiento con un material que se adapta a cualquier parte del cuerpo.

EspecificacioneS:

- Modelo: 4 Paquetes, 6 Paquetes y 12 Paquetes.
- Medidas: 50cm x 27cm*35.5cm (alto x ancho x largo)
- Temperatura maxima: 77° Celsius
- El interruptor de encendido / apagado se ilumina en verde cuando la unidad está encendida
- La luz de calentamiento se ilumina en naranja cuando la unidad se calienta a la temperatura deseada
- 110 V requisitos eléctricos Unidad estacionaria
- Manual de usuario completamente ilustrado
- Cada paquete de calor húmedo brinda hasta 30 minutos de alivio terapéutico caliente y húmedo
- Peso: 30 libras



COMPRESA PARA TERAPIA DE CALOR ESTANDAR

REF: 111310
MARCA: RELIEF PAK

El ReliefPak Moist Heat Pack es la solución ideal para aliviar los dolores y molestias de la artritis, dolor de espalda, distensiones musculares, rigidez de cuello, esguinces, rigidez en las articulaciones, moretones, dolor general y espasmos.

Especificaciones:

- Dimensiones: 25cm*30cm



COMPRESA PARA TERAPIA DE CALOR PARA CUELLO

REF: 111311
MARCA: RELIEF PAK

El ReliefPak Moist Heat Pack es la solución ideal para aliviar los dolores y molestias de la artritis, dolor de espalda, distensiones musculares, rigidez de cuello, esguinces, rigidez en las articulaciones, moretones, dolor general y espasmos.

Especificaciones:

- Dimensiones: 18cm*60cm



COMPRESA PARA TERAPIA DE FRIO ESTANDAR

REF: 111250
MARCA: RELIEF PAK

La compresa fría reutilizable Relief Pak ofrece un método eficaz para aplicar la terapia de frío en un área localizada. Coloque el paquete en una unidad de enfriamiento o congelador. Los paquetes permanecen flexibles y blandos incluso bajo cero. Pack mantiene su nivel de temperatura terapéutica hasta por treinta minutos. Los paquetes de grado institucional están hechos de exterior de uretano resistente y duradero

Especificaciones:

- Gel poliuretano
- Dimensiones: 28cm*35cm



COMPRESA PARA TERAPIA DE FRIO PARA CUELLO

REF: 111251
MARCA: RELIEF PAK

La compresa fría reutilizable Relief Pak ofrece un método eficaz para aplicar la terapia de frío en un área localizada. Los paquetes de grado institucional están hechos de exterior de uretano resistente y duradero

Especificaciones:

- Gel poliuretano
- Dimensiones: 13cm*58cm



COMPRESA REUTILIZABLE PARA TERAPIA DE FRIO

REF: 111054
MARCA: RELIEF PAK

Pack económico que se puede calentar en el microondas o refrigerar en el congelador.

Especificaciones:

- Gel poliuretano
- Linea Economica
- Dimensiones: 12.5cm*15cm



COMPRESA REUTILIZABLE PARA TERAPIA DE FRIO

REF: 111056
MARCA: RELIEF PAK

Pack económico que se puede calentar en el microondas o refrigerar en el congelador.

Especificaciones:

- Gel poliuretano
- Linea Economica
- Dimensiones: 20cm*30.5cm



COMPRESA PARA TERAPIA DE CALOR EXTRAGRANDE

REF: 111312
MARCA: RELIEF PAK

Es la solución ideal para aliviar los dolores y molestias causados por la artritis, el dolor de espalda, las distensiones musculares, la rigidez del cuello, los esguinces, las articulaciones rígidas, los moretones, el dolor general y los espasmos. ¿Por qué un paquete de calor húmedo y no una almohadilla térmica? El calor húmedo es más efectivo en el calentamiento de tejidos más profundo y penetra más que el calor seco a la misma temperatura.

Especificaciones:

- Dimensiones: 38cm*61cm



COMPRESA PARA TERAPIA DE CALOR ELECTRICA

REF: TR342
MARCA: THERAMED

La opción de calor humedo proporciona alivio profundo penetrando los músculos doloridos y rígidos, mientras que la opción seca, proporciona tratamiento cálido reconfortante.

Especificaciones:

- Dimensiones: 30cm*60cm
- Función de apagado automático en 40 min
- 4 ajustes de temperatura (tibio, bajo, medio, alto)
- 2 opciones de calor (humedo - seco)
- Control de mano fácil de manejar
- Indicadores led de color
- Medida del cable: 220 cm



PARAFINA SIN FRAGANCIA POR LIBRA

REF: 11-1720-36
MARCA: WAXWEL/ CHATTANOGA

Los repuestos de baño de parafina WaxWel de primera categoría están fabricados para su uso con todos los calentadores de parafina. Se trata de una parafina de alta calidad con excelentes características de fusión, humedad y tacto. Además, las recargas WaxWel no dejan residuos, son flexibles y están especialmente mezcladas para brindar suavidad y facilidad de aplicación.

Especificaciones:

- Presentacion x Libra.
- Sin color
- Sin aroma



PARAFINA CON FRAGANCIA POR LIBRA

REF: 11-1720-36
MARCA: GENERICA NACIONAL

Los repuestos de baño de parafina son de primera categoría están fabricados para su uso con todos los calentadores de parafina. Se trata de una parafina de alta calidad con excelentes características de fusión, humedad y tacto.

Especificaciones:

- Presentacion x Libra.
- Sin color
- Sin aroma



PAQUETE CALIENTE PARA HIDROCOLLATOR

REF: ESTANDAR - CERVICAL - DORSAL
MARCA: CHATTANOOGA

Paquetes Calientes Hydrocollator HotPac de Chattanooga proporcionan calor húmedo, fabricadas o materiales naturales.

HotPac diseñados para ajustarse a cada contorno del cuerpo, Ofrece hasta 30 minutos de calor húmedo intenso y calmante, tiene Lengüetas marrones en la mayoría de los HotPacs para agilizar su rotación en clínicas muy concurridas, son rentables, cada HotPac ofrece cientos de tratamientos. Paquetes totalmente naturales que contienen bentonita, un hidrocoloide natural de relleno, envuelto en un tejido de mezcla de algodón.

Los beneficios de la terapia con calor húmedo sobre el calor seco están bien documentados en lo que respecta al alivio de dolencias como la artritis, miofibrosis, dolor de espalda, esguinces y espasmos musculares.

Disponible en tres tamaños:

- Estandar: 30cm*25cm
- Cervical: 12cm*60cm
- Dorsal: 38cm*60cm















TANQUE PARA PARAFINA DE 3 LIBRAS

REF: 20453069
MARCA: REVLON



El tanque de parafina Revlon es la solución de terapia de calor ideal para calmar y acondicionar manos, pies y codos. Este baño de cera también hidrata los tobillos, pies, manos, muñecas y codos que están secos y agrietados, además de relajar los músculos y aliviar el dolor causado por la inflamación crónica de las articulaciones.

Especificaciones:

- 4 niveles de temperatura ajustable
- Fusión suave de la cera en 60 minutos para resultados rápidos y duraderos
- Luz indicadora roja que muestra cuando la unidad está en funcionamiento
- Operación sencilla y segura
- Diseño compacto y portátil
- Capacidad: 3 libras de parafina
- INCLUYE: 1 Tanque de parafina (3 lbs), 3 libras de parafina (3 piezas), 2 guantes térmicos, 30 bolsas plásticas, 1 rejilla, Manual de instrucciones.

BMS MEDICAL SAS

TANQUE PARA PARAFINA DE 6 LIBRAS

REF: 111601
MARCA: WAXWEL



El tanque de parafina WaxWel es la solución de terapia de calor ideal para calmar y acondicionar manos, pies y codos. Este baño de cera también hidrata los tobillos, pies, manos, muñecas y codos que están secos y agrietados, además de relajar los músculos y aliviar el dolor causado por la inflamación crónica de las articulaciones.

Especificaciones:

- 4 niveles de temperatura ajustable
- Fusión suave de la cera en 60 minutos para resultados rápidos y duraderos
- Luz indicadora roja que muestra cuando la unidad está en funcionamiento
- Operación sencilla y segura
- Diseño compacto y portátil
- Opera entre 125 y 134 °F (51.6 a 56.7 °C)
- Capacidad: 3 libras de parafina
- INCLUYE: 1 Tanque de parafina (6 lbs), 3 libras de parafina (3 piezas), 2 guantes térmicos, 30 bolsas plásticas, 1 rejilla, Manual de instrucciones.

TANQUE PARA PARAFINA DE 3 LIBRAS

REF: SM508 / TP-04

MARCA: ICMTHERAPY/ GERNERICA IMPORTADA

El tanque de parafina Revlon es la solución de terapia de calor ideal para calmar y acondicionar manos, pies y codos. Este baño de cera también hidrata los tobillos, pies, manos, muñecas y codos que están secos y agrietados, además de relajar los músculos y aliviar el dolor causado por la inflamación crónica de las articulaciones.



Especificaciones:

- 4 niveles de temperatura ajustable
- Fusión suave de la cera en 60 minutos para resultados rápidos y duraderos
- Luz indicadora roja que muestra cuando la unidad está en funcionamiento
- Operación sencilla y segura
- Diseño compacto y portátil
- Capacidad: 3 libras de parafina
- INCLUYE: 1 Tanque de parafina (3 lbs), Par de guantes para manos, Par de guantes para pies, 27 pares de guantes plásticos, 3 lbs de parafina (lavanda o rose), Rejilla, Manual de uso.



LINEA FORTALECIMIENTO MUSCULAR



BANDA ELASTICA DE RESISTENCIA PARA EJERCICIOS

REF: MULTI-REFERENCIA
MARCA: CANDO/ GO BAND

La Banda elástico y resistente, para ejercicios de rehabilitación y entrenamiento.

Especificaciones:

- Fabricada en materiales de alta calidad
- Resistencias: Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Negro, Dorado, Gris.
- Libre de Latex
- Presenciacion adicional: Kit x7 Resistencias
- Dimensiones: Ancho; 15 cm. Grosor; 0.55 mm.
- Presentacion: 1,5 metros y Rollo de 47 metros
- Presentacion comercial: bolsa plastica

TUBO ELASTICO DE RESISTENCIA PARA EJERCICIOS

REF: MULTI-REFERENCIA
MARCA: CANDO/ GO BAND

El tubing elástico y resistente, para ejercicios de rehabilitación y entrenamiento.

Especificaciones:

- Fabricada en materiales de alta calidad
- Latex
- Dimensiones: 0.55 mm.
- Resistencias: Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Negro.
- Presentacion: 1,5 metros y Rollo de 35 metros
- Presentacion comercial: bolsa plastica



COLORES	AMARILLA	ROJO	VERDE	AZUL	NEGRO	GRIS	DORADO
NIVELES POR COLOR	SUAVE	MEDIO	MEDIO-MEDIO	MEDIO-FUERTE	FUERTE	FUERTE X	FUERTE XX
RESISTENCIA CON ESTIRAMIENTO AL 100%	3 Lb	4 Lb	5 Lb	6 Lb	7 Lb	10 Lb	13 Lb
RESISTENCIA CON ESTIRAMIENTO AL 200%	7.5 Lb	10 Lb	12.5 Lb	15 Lb	17.5 Lb	25 Lb	32.5 Lb



BANDA CERRADA MINI DE RESISTENCIA PARA EJERCICIOS

REF: MD-03/ MD-03KT
MARCA: MCLASSIC GENERICA

Estas bandas elásticas de resistencia para mujeres y hombres de todos los niveles de condición física.

Especificaciones:

- Hecho de látex natural 100%
- 5 niveles de resistencia (Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Negro)
- Medidas: 2.8cm*30cm
- Presentacion Individual o e kir por 5 Resistencias de diferentes colores.

BANDA CERRADA ELASTICA DE TELA TUBULAR PARA EJERCICIOS

REF: LT-003
MARCA: LUTING/ GENERICA

Puedes personalizar tu entrenamiento gracias a la resistencia que poseen, ayudaran a moldear y fortalecer tu cuerpo.

Especificaciones:

- Hecho de látex natural 100%
- Poliéster de alta calidad.
- 3 niveles de resistencia (Morado: 35/45 Lb, Rosa: 25/35 Lb, Verde: 15/25 Lb)
- Medidas: 38cm•8cm*3mm
- Presentacion Individual o e kir por 3 Resistencias de diferentes colores.





BANDA CERRADA DE RESISTENCIA PARA EJERCICIOS

REF: 08-3070986/ 71728
MARCA: LUTING GENERICA/ SPORT FITTNES/ FITCIRCUIT

Estas bandas elásticas de resistencia para hacer ejercicios.

Especificaciones:

- Hecho de látex natural 100%
- Medidas: 7.6cm*30cm*3mm
- Resistencias: Verde: 9-18, Azul: 14-25, Amarillo: 17-30, Rojo: 22-38, Negro: 27-45 (LIBRAS)
- Kit x2 unidades viene con bandas de color Azul y Verde; Kit Sport Fittnes viene en colores: Azul, Amarillo, Rojo, Verde, Negro,
- Presentacion Individual, kit x2 unidades y kit x5 unidades sistencias de diferentes colores.

EJERCITADOR DE MANO MULTIRESISTENCIA TIPO MALLA

REF: 4 RESISTENCIAS
MARCA: CANDO


Desarrolla la terapia de manos para ejercicios de flexión, extensión, oposición y supinación. La resistencia se puede modificar ajustando la posición de la mano, la profundidad de la inserción del dedo o moviéndose a una banda de resistencia (color) diferente.

Malla en presentacion de una resistencia y doble resistencia.

Presentacion:

- Grande
- Mediana
- Pequeña
- Resistencia Doble
- Presentacion x1 undad.

amarillo verde	x-suave	1.5 Lbs
azul rojo	fuerte	7.0 Lbs



Malla Doble Resistencia 36cm

Colores Disponibles



Malla 36cm

Colores Disponibles



Malla 18cm

Colores Disponibles



Resistencias

Beige xx- Suave	Amarillo x- Suave	Rojo Suave
Verde Medio	Azul Fuerte	Negro x- Fuerte

PELOTAS EN GEL OVALADA PARA EJERCICIOS

REF: 5 RESISTENCIAS
MARCA: CANDO/ ICMTHERAPY

Las pelotas de silicona para el fortalecimiento de la mano, desarrollo muscular y mejora la movilidad, fortalece las manos, dedos y antebrazos en el entrenamiento de rehabilitación o deportes específicos.

Especificaciones:

- Fabricada en materiales de alta calidad
- Prensetaion bolsa platica
- Hipoalergenico
- Diametro: 6,5 cm



PELOTA EN GEL CIRCULAR PARA EJERCICIOS

REF: 5 RESISTENCIAS
MARCA: CANDO/ ICMTHERAPY

Ejercitador de mano para la fuerza de agarre, la destreza, la movilidad y las habilidades motoras finas y gruesas. Calentar o enfriar para usar en terapia de calor o frío.

Especificaciones:

- Fabricada en materiales de alta calidad
- Prensetaion bolsa platica
- Hipoalergenico
- Diametro: 4,5 cm



PELOTA FORTALECEDOR DE DEDOS Y MANOS

REF: CTC-10LBS / CTC-20LBS
MARCA: GENERICA IMPORTADA

La pelota para apretar es beneficiosa para los pacientes en rehabilitación de dedo.

Especificaciones:

- Material: PU elástico, silicona
- Tamaño: 9X9X9 cm
- Resistencias: Amarillo y Azul
- Fuerza: 10 libras
- Peso: Aprox. 50 g/1,8 oz
- Presentacion x1 undad.



BOLA FORTALECEDORA TIPO GIROSCOPIO

REF: JIN BALL
MARCA: GENERICA IMPORTADA

La bola de mejora de la mano es la fuerza centrífuga generada por la interacción entre la rotación de la muñeca y el núcleo de rotación interna,

Especificaciones:

- Material: Aleación de zinc, policarbonato, silicona.
- Frecuencia de rotación controlable
- Peso neto: alrededor de 270G
- Tamaño: 2.756 x 2.756 x 1.969"
- LED intermitente

Incluye bolsa de transporte

- Talla: Unica



PESAS PARA DEDOS

REF: CTC-53L8
MARCA: GENERICA IMPORTADA

ayuda a prevenir esto al aislar tanto los extensores como los flexores, los músculos responsables de abrir y cerrar los dedos.

Especificaciones:

- Incluye: 10 anillos y 30 barras de acero
- Material anillo: Silicona.
- Material pesa: Acero inoxidable.
- Pesos: 3 x 10 gramos
- Diseño: Ajustable
- Peso: 10 gr c/u
- Colores variados
- Presentacion en bolsa plastica.
- Presentacion x10 undades.



COJIN DE EQUILIBRIO MINIBALANCIN

REF: MINIBOSU
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Ideal para trabajos de fortalecimiento y equilibrio.

Especificaciones:

- Material: Látex de alta resistencia.
- Superficie masajeadora tipo puya.
- Medidas: Diámetro; 16cm. Altura; 9cm.
- Presentacion por unidad.



FORTALECEDOR DE AGARRE TIPO DONA

REF: CTC-IAD
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Mejoran la capacidad de agarre y fuerza de mano

Especificaciones:

- Material: Polietileno de alta resistencia.
- Superficie: Lisa.
- Resistencias: Azul: 30Lb, Negro: 40Lb, Rojo: 50Lb, verde: 55Lb, Amarillo: 20Lb
- Presentacion x1 undad.



SET DE AGARRE REDONDO-MALLA PELOTA

REF: X3 DE 10.5CM
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Set de agarre redondo de malla ayuda para dedos, manos y brazos.

Especificaciones:

- Resistencias: amarillo (suave), rosado (medio), azul (fuerte).
- Elaborados en gel de alta calidad.
- Presentacion x3 undades.
- Tamaño: 10.5 cm.



SET EJERCITADOR DE DEDOS EN SILICONA

REF: FITNESS X3
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Permite ejercitar músculos antagonistas.

Especificaciones:

- Verde: 6.6 lb; Azul: 8.8 lbs; Rojo: 11 lbs
- Medidas: Tensor 7.5 cm x1,9cm.
- Expansor de dedos en silicona,
- Presentacion x3 undades.
- Diametro: 1.3 cm



BANDAS ELASTICAS CERRADAS PARA DEDOS

REF: CTC-09A
MARCA: ICMTHERAPY / CANDO

El set de bandas elásticas está dirigido para aumentar rápidamente la fuerza de la mano, la muñeca y el antebrazo.

Especificaciones:

- 5 niveles de resistencia codificados por colores
- Banda extra ancha, cómoda y de ajuste perfecto a los dedos
- Fáciles de usar y transportar



MANGO ANTIESTRES SUPINO-PRONO

REF: SST032
MARCA: GENERICA NACIONAL

Es agradable para usar, es elegante y útil, elemento para desesterarse mientras se trabaja en el computador, fácil de usar y limpiar,

Especificaciones:

- Dimensiones (Al*An*La): 4 cm*9 cm*26 cm
- Material esfera: Acero inoxidable
- Material punta: Acero inoxidable
- Diseño ergonomico
- Mango: Mandera.
- Manual
- Peso: 110 gr



AGARRADERAS PARA BANDAS Y TUBOS (PAR)

REF: 10-5330
MARCA: CANDO

La banda de ejercicio y el tubo se adhieren a los mangos de espuma para brindar comodidad y un agarre firme. Cada manija tiene una barra rígida cubierta de espuma de 6 “de largo. La manija tiene correas de alta resistencia para mayor durabilidad.



PRONOSUPINADOR REDONDO

REF: CTC-09A
MARCA: GENERICA IMPORTADA / CANDO

Herramienta de entrenamiento para el control motriz y la movilidad.

Especificaciones:

- Material externo: Goma antideslizante
- Material base: ABS,
- Diamentro: 16cm
- Ancho: 10cm
- Peso: 1,35 Libras



FORTALECEDOR DE MANO Y MUÑECA SENCILLO

REF: EC-01111
MARCA: CANDO/ ICMTHERAPY/ GENERICA IMPORTADA

Este fortalecedor de mano y muñeca cuenta con un contador digital para llevar un control preciso de las repeticiones.

Especificaciones:

• Material: Plástico ABS de alta resistencia, acero inoxidable y goma antideslizante
• Conteo automático digital para seguimiento de repeticiones
• Tamaño: 16 cm de alto x 10 cm de ancho
• Resistente al desgaste, al óxido y duradero
• Sujeto a disponibilidad de color.
• Peso: 150 gr aprox.
• Fuerza ajustable: 5 kg – 60 kg



EJERCITADOR DE MANO EN MALLA

REF: EC-01132
MARCA: CANDO/ ICMTHERAPY/ GENERICA IMPORTADA

Ejercitador de mano con diseño ergonómico y estructura en panal de abeja, ideal para trabajar los músculos de la mano, dedos y antebrazo.

Especificaciones:

• Resistencias: Rosa: 20 lbs, Azul: 40 lbs, Gris: 60 lbs
• Material: Silicona de alta resistencia
• Estructura: Malla tipo panal de abeja
• Tamaño: 11,2 x 6,7 x 3,2 cm
• Diseño ergonómico y antideslizante



FORTALECEDOR DE MANO Y MUÑECA AJUSTABLE

REF: EDAA-01
MARCA: CANDO/ ICMTHERAPY/ GENERICA IMPORTADA

Entrenador de fuerza de agarre con función de conteo automático para hacer seguimiento de repeticiones y progreso.

Especificaciones:

• Conteo automático digital para seguimiento de repeticiones
• Peso: 150 gr aprox.
• Tamaño: 16 cm de alto x 10 cm de ancho
• Resistente al desgaste, al óxido y duradero
• Material: Acero con alto contenido de carbono
• Fuerza ajustable: 5 kg – 100 kg



SET DE EJERCITADORES DE MANO

REF: FITNESS X5
MARCA: GENERICA IMPORTADA/ ICMTHERAPY

Este conjunto incluye una gama de herramientas de entrenamiento diseñadas para potenciar la fuerza de tus manos, dedos, antebrazos y muñecas.

Especificaciones:

• Empuñadura ajustable hasta 60 kg (1 pieza)
• Ejercitador tipo dona (6,8 cm) 20 lb (1 pieza)
• Bola de mano tipo huevo 20 lb (1 pieza
• Expansor de dedos 9 lb (1 pieza)
• Digiflex (1 pieza)
• Manual de uso (1 pieza
• Agarre para dedos en PVC



EJERCITADOR PARA MANO DIGIFLEX LITE

REF: DGL-04
MARCA: KONFORT/ DM/ PRESTIGE DIAGNOSTICO

El Digi-Flex LITE desarrolla la fuerza, flexibilidad y coordinación aisladas de los dedos, mientras fortalece mano y antebrazo.

Especificaciones:

- Disponible en 5 colores (Amarillo, Rojo, Verde, Azul, Negro)
- La resistencia progresiva codificada por colores motiva al paciente
- Mejora resistencia, flexibilidad y coordinación
- Desarrolla fuerza individual de los dedos
- Longitud: 2 pulgadas
- Libre de látex



EJERCITADOR PARA MANO DIGIFLEX LITE

REF: DGL-01
MARCA: KONFORT/ DM/ PRESTIGE DIAGNOSTICO

El Digi-Flex Tradicional desarrolla la fuerza, flexibilidad y coordinación aisladas de los dedos, mientras fortalece mano y antebrazo.

Especificaciones:

- Disponible en 5 colores (Amarillo, Rojo, Verde, Azul, Negro)
- La resistencia progresiva codificada por colores motiva al paciente
- Mejora resistencia, flexibilidad y coordinación
- Desarrolla fuerza individual de los dedos
- Incluye manual ilustrado
- Longitud: 2 pulgadas
- Libre de látex



EJERCITADOR PARA MANO DIGIFLEX EXTENDED

REF: DGL-03
MARCA: KONFORT/ DM/ PRESTIGE DIAGNOSTICO

El Digi-Flex Xtended desarrolla la fuerza, flexibilidad y coordinación aisladas de los dedos, mientras fortalece mano y antebrazo.

Especificaciones:

- Disponible en 4 colores (Piel, Amarillo, Rojo, Verde)
- La resistencia progresiva codificada por colores motiva al paciente
- Mejora resistencia, flexibilidad y coordinación
- Desarrolla fuerza individual de los dedos
- Longitud: 2 pulgadas
- Libre de látex



CINTA KINESEOLOGICA SENCILLA DE 5X5CM

REF: KT-5X5
MARCA: KONFORT/ DM/ PRESTIGE DIAGNOSTICO

Ideal para el tratamiento de dolores y/o lesiones musculares.

Especificaciones:

- Disponible en 4 colores (NEGRO, FUCSIA, AZUL, BEIGE)
- Composición: 95% algodón, 5% spandex.
- Tipo de adhesivo: Pegamento acrílico alemán.
- Dimensiones cinta: 5 cm x 5 m longitud.
- Alivio del dolor
- Estimulación de músculos
- Permite movilizar
- Disminuye inflamación



PRONOSUPINADOR CON FLEXOEXTENSOR

REF: WT231A
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Dispositivo terapéutico diseñado para pronosupinación de antebrazo y flexoextensión de muñeca.

Especificaciones:

- Permite fijar en pared o mesa, mediante un simple cambio de mecanismo.
- Peso desplazable en puntos fijos, para la oposición de resistencia. Goniómetro incorporado.
- Armadura de construcción metálica, rematada en cromo y epoxy.
- Rodillo y puños en madera barnizada.
- Viene con la opción de regular la resistencia.
- Marcado CE según directiva 93/42 CEE clase I.
- Medidas: 62 x 24 x 26 cm
- Peso: 9 kg



EJERCITADOR DE MANO FLEXBAR

REF: 10-1524
MARCA: CANDO/ ICMTHERAPY

Diseñado para fortalecer los músculos de la mano, la muñeca y el hombro, también promueve la coordinación y aumenta el rango de movimiento. La barra es de un tamaño perfecto para torcerla y doblarla.

Especificaciones:

- Se requieren 4.53 kg de fuerza para doblar en forma de U.
- Material: Plástico: Caucho natural seco.
- TDimensiones: 30.48 cm de largo
- Diámetro: 3.81 cm
- Talla: unica



SOPORTE DE ENTRENAMIENTO PARA DEDOS

REF: CTC-5358
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Prevenir la flexión de los dedos, contracciones, deformaciones y deformidades, controlar el aumento de la tensión muscular y la atrofia muscular.

Especificaciones:

- Material: Plástico ABS.
- Tamaño: 9.4 x 6.7 in.
- Medidas: 14 cm
- Peso: 0.38 kg
- Talla: unica



PRONO-SUPINADOR DE MUÑECA SENCILLO

REF: DGL-67
MARCA: GENERICA NACIONAL

Su objetivo es rehabilitar, mantener o aumentar la flexibilidad de la muñeca y del antebrazo, la fuerza de los músculos y su movilidad.

Especificaciones:

- Modelo Prono-supinador de muñeca; para mesa o para fijar en la pared
- Agarres en madera para mayor comodidad
- Base de soporte en madera
- Soportes antideslizantes
- Clavija resistencia graduable
- Uso clínico



CUBO DE LA VIDA DIARIA MONTESORI

REF: CTC-2960
MARCA: GENERICA NACIONAL

Desarrolla en los niños la motricidad viso-manual, sentido del tacto y su habilidad para vestirse..

Especificaciones:

- Contenido: Elementos Para Abotonar, Abrochar, Cierre Con Cremallera,
- Cierre Con Velcro, Amarrar Y Colocar Correas.
- General: Material Didáctico / Pedagógico
- Características de salud: Sin BPA,Sin PVC
- Medidas (L x P x A cm) :20 X 20 X 20
- Uso: Motricidad Fina
- Edad: +3 Años
- Material: Lona
- Color: Multicolor



PLASTILINA TEREAPEUTICA

REF: MULTI-RESISTENCIA
MARCA: CANDO/ ICMTHERAPY

La plastilina es un producto indicado para hacer terapia, mantener ejercitadas las manos y articulaciones. Cada masilla codificada por colores tiene una consistencia diferente.

Especificaciones:

- Resistencias: Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Negro
- Presentacion: 2 onzas, 1 Llibra, 5 libras y 4,5 libras
- Empaque plastico



PESA MANCUERNA EN NEOPRENO

REF: CTC-1826
MARCA: GENERICA NACIONAL

Las mancuernas están disponibles en pesos diferentes para adaptarse a diferentes niveles de fuerza y objetivos de entrenamiento. .

Especificaciones:

- Material: Neopreno inyectado
- Interior: Núcleo de hierro fundido
- Diseño: Exagonal
- Pesos: 1kg, 2kg y 3kg
- Presentacion: Par



PESA GRADUABLE CON AJUSTE TIPO RIATA

REF: BMS-P123
MARCA: NACIONAL/ ICMTHERAPY

Pesa para MMII y MMSS, con posibilidad de variar o intercambiar el peso deacuerdo al uso que se desee y firme ajuste por medio de correa riata.

Especificaciones:

- Material: Lona lavable, impermeable
- Ripio Metálico
- Riata para ajuste de seguridad
- Divididas diferentes compartimentos
- Costura de alta resistencia al uso
- De 1Lb a 10 Lbs
- Identificación de peso



PESA FIJA CON AJUSTE EN VELCRO

REF: BMS-P124
MARCA: NACIONAL/ ICMTHERAPY

Pesa para MMII y MMSS, sin posibilidad posibilidad de variar o intercambiar el peso deacuerdo al uso que se desee y firme ajuste por medio de correa riata.

Especificaciones:

- Material: Poliestireno lavable, impermeable
- Riata para ajuste de seguridad
- Dimensiones: 36 x 18 cm
- Resistencias: 1 kg, 2 kg, 3 kg
- Identificación de peso
- Ripio Metálico





LINEA REHABILITACION FISICA

CAMILLA PARA ESTIRAMIENTO DE ESPALDA

REF: 10-7900
MARCA: CANDO

La camilla de espalda CanDo está diseñada para imitar la curva natural de la columna. Este diseño se utiliza para corregir la postura y estirar los músculos de la espalda. Simplemente recuéstese en la camilla de espalda CanDo para que la columna se alinee con la muesca en el medio de la camilla de espalda. Acuéstese en la camilla de espalda durante intervalos de cinco minutos, ya que apoya la espalda y los músculos. Regular.

Especificaciones:

- Dimensiones: 21.5 "x 3" x 9.25 "
- Peso: 3.00 lbs




DISCO FLEX-EXTENSOR

REF: CTC-1900
MARCA: GENERICA NACIONAL

Es una herramienta de rehabilitación y terapia manual que se utiliza para mejorar la flexibilidad y la amplitud de movimiento de la mano, la muñeca y los dedos.

Especificaciones:

- Material : Madera
- Base : Antideslzante




CORREA MULTIAGARRE DE ESTIRAMIENTO

REF: PFV8144-NOC
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Ayuda con el calentamiento antes de hacer ejercicio, así como estiramientos diarios para ayudar a masajear y estirar los músculos y las articulaciones.

Especificaciones:

- Características: te ayuda a aumentar tu nivel de flexibilidad.
- Tipo de artículo: correa MULTIAGARRE
- Material del producto: POLIESTER
- Características: duradero.
- Peso: 64 g aprox.



BALANCIN REDONDO SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE

REF: CTC-1501Q
MARCA: GENERICA NACIONAL

Disco para manejo de equilibrio y propiocepción

Especificaciones:

- Puede ser utilizado para sentarse o estar de pie para una amortiguación y ejercicio
- Se limpia con agua, jabón y secar con una toalla.
- Soporta 300 Kilos aproximadamente
- Antideslizante
- Tráfico pesado
- Uso clínico



BALANCIN INFLABLE DE 35CM CON PUYAS

REF: 301870B
MARCA: CANDO/ GENERICA IMPORTADA

El disco vestibular inflable imita el movimiento y la forma de una pelota inflable cuando se usa en cualquier asiento. Úselo en el suelo como un disco de pie para el entrenamiento del equilibrio, la propiocepción y el fortalecimiento de las extremidades inferiores.

Especificaciones:

- Capacidad de peso: 100 Kg
- Dimensiones: 14 "x 2.5" x 14 "
- Peso: 1.22 kg



TABLA DE EQUILIBRIO PARA EJERCICIO

REF: 101745
MARCA: CANDO

La tabla de Equilibrio que hace que el entrenamiento de equilibrio sea rentable y divertido. Para las personas con poco equilibrio, esta tabla puede ayudar a aumentar el rango de movimiento y fortalecer los pies, tobillos, pantorrillas y condicionar la toda la parte inferior del cuerpo.

Especificaciones:

- Capacidad de peso: 100 Kg
- Dimensiones: 14 "x 2.5" x 14 "
- Peso: 1.22 kg



EJERCITADOR DE TOBILLO

REF: 10-1178
MARCA: CANDO/ ICMTHERAPY

El estirador de piernas CanDo es un excelente dispositivo de asistencia para ayudar a estirar piernas, pies y tobillos. La flexibilidad y el rango de movimiento en las piernas y los tobillos se pueden mejorar con el uso continuo. Además, el uso antes y después del ejercicio puede prevenir posibles lesiones. Los músculos y tendones de las piernas inflexibles pueden representar un peligro para los atletas y los entusiastas del fitness.

Especificaciones:

- Dimensiones: 11 "x 5.5" x 4 "
- Peso: 2.0 Lbs



BALANCÍN RECTANGULAR ANTIDESLIZANTE

REF: CTC-0AQ
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Mejora tu fuerza central, equilibrio y coordinación a través del entrenamiento de bajo impacto con la tabla de equilibrio rectangular.

Especificaciones:

- La tabla basculante es súper simple y fácil de usar y no requiere montaje.
- El tamaño perfecto para ejercicios de tablón y equilibrio
- Material: madera + pasta mate antideslizante.
- Estándar: alrededor de 43 x 32,5 x 8 cm.
- Tipo: madera contrachapada
- Peso: aproximadamente 1,5 kg.
- Rango de edad: Adulto/Niño



MEDIO BALON BOSU CON AGARRADERAS

REF: 301902
MARCA: CANDO/ GENERICA IMPORTADA

La pelota bosu puede inflarse o desinflarse para ajustar el nivel de dificultad. El domo y la base son una unidad continua y mide 55 cm de diámetro. La pelota viene con bomba y cuerdas para realizar resistencia.

Especificaciones:

- Material: Bandas tensoras látex
- Medida: Diámetro: 50 cm
- Altura: 24 cm.
- Color: Azul



BALON ANTIPINCHAZO PARA EJERCICIOS

REF: 301997
MARCA: SPORTFITNES / PRESTIGE DIAGNOSTICO/ ICMTHRAPY

Balón antipinchazo que ayuda a desarrollar la fuerza y la coordinación motora, el equilibrio, la postura, la movilización de la columna vertebral, la estabilización y la modulación del tono muscular. Ideal para fisioterapia, fitness, yoga y gimnasia.

Especificaciones:

- Tamaños: 45 cm, 55 cm, 65cm, 75cm
- Color: variado



BALON PARA EJERCICIOS CON PUYA TIPO MANI

REF: BMS-091B
MARCA: NACIONAL

Es una herramienta excelente para mejorar la fuerza abdominal, la postura y la flexibilidad. También pueden proporcionar una ayuda al entrenamiento de la parte superior y central del cuerpo, mejorando así la condición física general.

Especificaciones:

- Pelota de PVC con Válvula.
- Ideal para mejorar equilibrio, coordinación, flexibilidad y resistencia.
- Soporta hasta 200 Kg.
- Lavable
- Material con puyas
- Medidas: 50x80cm



BALON PARA EJERCICIOS LISO TIPO MANI

REF: BMS-092B
MARCA: NACIONAL

Es una herramienta excelente para mejorar la fuerza abdominal, la postura y la flexibilidad. También pueden proporcionar una ayuda al entrenamiento de la parte superior y central del cuerpo, mejorando así la condición física general.

Especificaciones:

- Pelota de PVC con Válvula.
- Ideal para mejorar equilibrio, coordinación, flexibilidad y resistencia.
- Soporta hasta 200 Kg.
- Lavable
- Material con puyas
- Medidas: 50x80cm



ARO PARA PILARES DE AGARRE LISO

REF: ATHY066
MARCA: ATHLETIC/ GENERICA IMPORTADA

Diseñado para brindar una solución completa de ejercicio y entrenamiento para todo el cuerpo.

Especificaciones:

- Diámetro exterior aproximado: 37cm.
- Agarraderas ergonómicas en EVA de alta resistencia.
- Diámetro interior aproximado: 33,5cm.
- Incluye empuñaduras.
- Fabricado en plástico resistente PU.
- Peso: 0.41 Kilogramos



BANDA ELASTICA TIPO ARAÑA DE 4 AGARRADERAS

REF: PFV8144-NOC
MARCA: VIVILIFE FITNESS

Banda de resistencia tipo araña con 4 manijas antideslizantes que ayuda a trabajar y tonificar todo el cuerpo sin salir de casa,

Especificaciones:

- Ejercicio de brazo y pierna al mismo tiempo.
- Material: Fibra sintética
- Diametro: 8cm aproximadamente
- Resistencia: Negra.
- 4 Agarraderas blandas
- Dimensiones: 18cm*6cm*25cm



CORREA DE ESTIRAMIENTO FIJA CON SOPORTE DE PIE

REF: CMA-03
MARCA: ICMTHERAPY/ GENERICA IMPORTADA

Accesorio de entrenamiento diseñado para mejorar la flexibilidad, movilidad y fuerza muscular.

Especificaciones:

- Nylon resistente con soporte acolchado de espuma suave
- Soporte ajustable con correas de velcro
- Diseño con múltiples lazos para graduar el estiramiento
- Tamaño del soporte para pie: 42 cm
- Dimensiones: 102 cm* 4 cm
- Peso: 120 g
- Cierre: velcro



BANDAS DE OCLUSION DE BRAZOS Y PIERNAS X4

REF: BOR-01
MARCA: ICMTHERAPY/ GENERICA IMPORTADA

Estas bandas están diseñadas para restringir parcialmente el flujo sanguíneo venoso durante el entrenamiento, especialmente en ejercicios de baja carga.

Especificaciones:

- Material: Poliéster elástico de alta resistencia
- Presentación: Par brazos y par piernas (4 unidades)
- Colores:azul con negro



ESCALERA DE AGILIDAD PARA PISO

REF: CMA-56F
MARCA: ICMTHERAPY/ GENERICA IMPORTADA

Una escalera de agilidad, también conocida como escalera de coordinación, exelente calidad.

Especificaciones:

- Material Correas: Las correas están hechas de Nylon
- Materiales: Peldaños: Plástico PVC
- Posee 8 metros de longitud
- Presentacion: Bolsa plastica.






TABLA DE EQUILIBRIO 3 MODULOS

REF: CMA-58PW
MARCA: ICMTHERAPY/ GENERICA IMPORTADA

Es una herramienta de rehabilitación y entrenamiento físico diseñada para mejorar el equilibrio, la coordinación y la propiocepción.

Especificaciones:

- Material: Madera con patas en hierro.
- Mejora el equilibrio y la coordinación, Fortalece los músculos centrales, Reduce el riesgo de caídas, Rehabilitación de lesiones.
- Resistencia: 90 kg

STEP PARA EJERCICIOS DE TRES NIVELES

REF: CMA-58PW
MARCA: ICMTHERAPY/ GENERICA IMPORTADA

Ideal para rutinas de cardio, fuerza y coordinación, este step ajustable se adapta a tus objetivos y nivel de intensidad. Sus tres niveles permiten aumentar o disminuir el reto.

Especificaciones:

- Bases antideslizantes.
- Peso máximo de usuario: 100 kg.
- Trabajo cardiovascular.
- Medidas: Profundidad: 28.7cm, Ancho: 70.2cm,
- Medidas segun nivel: Alto 1 nivel: 12cm; Alto 2 nivel:17.5cm; Alto 3 nivel: 22cm
- Uso: Hogar y Gimnasio



BANDAS DE SUSPENSION (TRX)

REF: KBS-01

MARCA: ICMTHERAPY/ GENERICA IMPORTADA

Ejercitar con bandas de suspensión no solo trabaja la fuerza y la musculatura, sino también la coordinación, la movilidad y la flexibilidad.

Especificaciones:

- Ideales para entrenamientos funcionales, crossfit y fitness en general.
- Fortalece el core en casi todos los ejercicios.
- Bandas de suspencion 150 – 240 cm



SET DE CONOS DE AGILIDAD

REF: ATHY077

MARCA: ATHLETIC/ GENERICA IMPORTADA

Fabuloso Set de Conos de Agilidad, ideales para ejercicios de agilidad y entrenamientos funcionales.

Especificaciones:

- Fabricados en material flexible y de gran resistencia.
- Medidas: 4,5x19x19 cm
- 30 conos en color naranja
- Inclucye Rack





LINEA DE MECANOTERAPIA



POLEA DE HOMBRO SENCILLA PARA FIJAR A LA PARED

REF: 50-1010
MARCA: CANDO

La polea con anclaje de gancho de puerta es una solución de polea de hombro de alta resistencia.

Especificaciones:

- Ejercitador tiene 2 poleas y soporte para un funcionamiento suave y fácil
- Portátil, puede ser fácilmente transportado y ajustado a la mayoría de puertas
- Cada uno tiene un gancho giratorio Polea para sin costuras de acción y grandes asas de espuma para un agarre cómodo.
- Extra larga cuerda se puede utilizar en la posición de pie o sentado.

POLEA DE HOMBRO DOBLE PARA FIJAR A LA PARED

REF: 50-1000
MARCA: CANDO

La polea con anclaje de gancho de puerta es una solución de polea de hombro de alta resistencia.

Especificaciones:

- El cabestro está diseñado para la mayoría de los adultos y es lavable a máquina.
- La bolsa de pesas está graduada, por lo que se ajusta fácilmente al peso, hasta 9 kg.
- Incluye la cuerda de tracción de la polea, la barra separadora ajustable, el cabestro y la bolsa de agua de vinilo con gancho en forma de S.





POLEA DE TECHO PARA EJERCICIOS DE HOMRO

REF: CTC-876A
MARCA: GENERICA NACIONAL

Útil y variado aparato de gimnasia terapéutica para gran variedad de ejercicios, enfocados en la reeducación de los músculos de las extremidades superiores.

Especificaciones:

- Material Resistente
- Incluye: chazos para colocar en la pared
- Sistema de Tracción
- 2 poleas en metal
- 2 Manijas
- Cordón

POLEA TIPO TORRE PARED PARA HOMBRO

REF: CTC-1160
MARCA: FABRICACION NACIONAL

Polea con manijas ergonómicas. Juego de pesas dobles; con diferente graduación en peso; para trabajar miembro superior y miembro inferior independientemente. Sistema de fijación de pared.

Especificaciones:

- • Un puño de acero con acabado en epoxy y espuma para mayor comodidad y confort.
- Para trabajo de hombro
- Fortalece los miembros superiores
- Material: madera y metal.
- Dos guías de acero inoxidable.
- Un carro de acero con acabado en epoxy
- 5 pesas de 1 Kg
- Cuerda de nylon
- Una polea



RUEDA DE PARED PARA EJERCICIOS DE HOMBRO

REF: 10-1150
MARCA: CANDO / NACIONAL

El arco de rango de movimiento de la rueda de hombro montada en la pared se puede variar de 10 "a 39" moviendo la manija. La resistencia se puede variar girando la perilla de resistencia. La altura de la unidad se puede ajustar para adaptarse a la terapia sentada y de pie.

Especificaciones:

- Dimensiones: 37.5 "x 37.5" x 8 "
- Fijacion a la pared
- Altura ajustable: hasta 26"
- Fabricacion: Acero y madera
- Peso: 26.0 lbs



EJERCITADOR DE PEDAL ARMADO

REF: 100710 / VH108
MARCA: CANDO / HONSUN / PHYSIO

Este modelo se pliega para facilitar su almacenamiento, transporte y envío. Los ejercitadores de pedales se pueden usar en el piso para pedalear con los pies o en una mesa para realizar el movimiento con las manos.

Especificaciones:

- Diseñado para fortalecer los miembros superiores e inferiores.
- Con perilla de resistencia ajustable.
- Correa de sujeción en los pedales.
- Tapones antideslizantes.
- De fácil uso con las manos.



EJERCITADOR DE PEDAL DIGITAL

REF: 78433-1
MARCA: GENRICA IMPORTADA - ICMTHERAPY

El ejercitador de pedal son ejercicios tanto para el cuerpo superior asi como el inferior.

Especificaciones:

- Dimensiones: 14.96 x 6.89 x 12.99 pulgadas
- Con perilla de resistencia ajustable.
- Correa de sujeción en los pedales.
- Tapones antideslizantes.
- Estructura en Acero
- Pantalla LCD
- Modelo: Ergonomico
- Peso: 3,1 kg



EJERCITADOR DE PEDAL DIGITAL DE LUJO

REF: 78433
MARCA: GENRICA IMPORTADA - ICMTHERAPY

El ejercitador de pedal son ejercicios tanto para el cuerpo superior asi como el inferior.

Especificaciones:

- Dimensiones: 14.96 x 6.89 x 12.99 pulgadas
- Con perilla de resistencia ajustable.
- Correa de sujeción en los pedales.
- Tapones antideslizantes.
- Estructura en Acero
- Pantalla LCD
- Modelo: Robusto
- Diseño de lujo.
- Peso: 3,5 kg



RUDA DE HOMBRO DIGITAL AJUSTABLE

REF: RDHA-01
MARCA: GENRICA IMPORTADA - ICMTHERAPY

Esta polea de brazo con resistencia magnética está diseñado para fortalecer y tonificar los músculos del tren superior, especialmente brazos, hombros y espalda. Lo que la hace deal para personas en procesos de rehabilitación, adultos mayores, trabajadores de oficina o cualquier persona que desee mantenerse activa mientras trabaja o está sentada.

Especificaciones:

- Recomendado para: Rehabilitación, movilidad, ejercicio bajo impacto
- Volante magnético: 1.6Kg
- Resistencia: 8 niveles
- Sistema de resistencia magnética silencioso
- Funciones: tiempo, velocidad, distancia, ODÓMETRO, CALORÍAS.
- Tapones antideslizantes.
- Estructura en Acero
- Pantalla LCD
- Material: acero, plástico
- Dimensiones: 64*41*33,5cm
- Incluye: Equipo, pantalla digital, maunal.



ESPALDER EN MADERA PARA EJERCICIOS

REF: CTCC-8US
MARCA: GENERICA NACIONAL/ ICMTHERAPY

Diseño clásico que permite la práctica de gimnasia en niveles de principiante y profesional.

Especificaciones:

- Estructura robusta en madera barnizada sólida de pino
- Dimensiones: Largo: 83 cm * Altura: 2,70 m
- Las fijaciones se venden por separado
- Espaldera 1 plaza
- 13 barrotes desmontable
- En madera maciza
- Fácil de montar.




ESCALERA PARA DEDOS EN MADERA

REF: 10-1160
MARCA: CANDO/ GENERICA NACIONAL

La escalera para dedos y hombros montada en la pared ofrece una movilidad progresiva del brazo en las articulaciones de los hombros, codos y muñecas. La unidad de madera tiene 36 escalones a intervalos de 1 1/4 "para hombros, codos, muñecas y dedos: 2" W x 54 "L.

Especificaciones:

- Dimensiones: 37.5 "x 37.5" x 8 "
- Fijacion a la pared
- Fabricacion: Madera
- Peso: 26.0 lbs



ESCALERA EN MADERA PARA HOMRO

REF: EDD-05T

MARCA: GENERICA IMPORTADA/ ICMTHERAPY



Es ideal para pacientes en procesos de rehabilitación física tras lesiones, cirugías o condiciones que limiten la movilidad del hombro. Es ideal para pacientes en procesos de rehabilitación física tras lesiones, cirugías o condiciones que limiten la movilidad.

Especificaciones:

- Diseño curvo con múltiples peldaños para un ascenso progresivo.
- Fijación: montaje a pared mediante a tornillos y soporte metálico.
- Estructura metálica resistente, fácil de instalar en muros
- Ambidiestro para brazo izquierdo y derecho
- Material: madera y metal.
- Radio de curva: 60-80cm
- Altura: 1.80m
- Peldaños: 40 aprox.
- Peso aproximado: 8kg aprox.

BMS MEDICAL SAS



ESCALERILLA PEQUELA EN MADERA PARA EJERCICIOS DE DEDOS

REF: EDD-013

MARCA: GENERICA IMPORTADA/ ICMTHERAPY

Herramienta terapéutica diseñada para facilitar la recuperación de la movilidad y la fuerza en los dedos y la mano. Fabricada en madera resistente, cuenta con peldaños progresivos que permiten realizar ejercicios específicos de flexión, extensión y coordinación motora.

Especificaciones:

- Recomendada tras lesiones, cirugías o condiciones que afectan la movilidad (fracturas, tendinitis, artritis, ACV).
- Utilizada en fisioterapia y rehabilitación de la mano.
- Tamaño: Altura 35–45 cm x Longitud 25–30 cm x Ancho 12–15 cm
- Peso aproximado: 1.5 kg
- Capacidad: Apta para uso ambidiestro
- Altura de escalones: 15 cm, 30 cm, 45 cm, 60 cm (aprox.)
- Peso aproximado: 2kg aprox.
- Incluye: Escalera de rehabilitación (1 pieza)

CAJON EN MADERA PARA EJERCICIOS

REF: CTE-01
MARCA: GENERICA IMPORTADA/ ICMTHERAPY

La escalera terapéutica de rehabilitación es un equipo especialmente diseñado para ejercicios de fisioterapia, rehabilitación física y entrenamiento funcional.

Especificaciones:

- Fabricada con materiales resistentes para mayor seguridad y durabilidad.
- Favorece la recuperación de manera progresiva y controlada.
- Tamaño: Altura 60 cm x Largo 80 cm x Ancho 50 cm
- Peso aproximado: 15 – 20 kg
- Capacidad de carga: hasta 120 kg
- Altura de escalones: 15, 30, 45 y 60 cm
- Incluye: Escalera terapéutica de rehabilitación (1 unidad)





CAMILLA PORTATIL PARA EXAMEN GENERAL

REF: M-112
MARCA: NACIONAL

Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa.

Especificaciones

- Fabricado en tubo redondo de 1" Cal. 20 y tubo cuadrado de 1" C.18
- Refuerzo en platina, todo en acero cold rolled.
- Tendido con orificio facial, dividido en 2 secciones para facilitar el pliegue portátil.
- Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm.
- Con refuerzo en tablex de alta resistencia.
- Opción de tapizado en diferentes colores, (según disponibilidad).
- Manija plástica para el uso portable.
- 8 tapones plásticos de 1" para asegurar cuando está desplegado el diván.
- 4 ruedas para facilitar el traslado cuando está plegado el diván.
- Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m.
- Capacidad de carga: 150kg - 180kg.
- Terminado en pintura electrostática.

CAMILLA EN MADERA PARA MASAJES

REF: CTCM-01
MARCA: FABRICACION NACIONAL

La Camilla Terapéutica se adapta perfectamente a clínicas de fisioterapia, hospitales y el hogar, garantizando comodidad y estilo.

Especificaciones

- Diseño plegable y asas resistentes: fácil de trasladar entre puntos de servicio.
- Materiales: vinilo PVC, espuma de 8 cm de espesor, marco de madera.
- Tamaño: 185 cm largo × 60 cm ancho × 61–85 cm alto (ajustable).
- Carga máxima de trabajo: 220 kg.
- Madera de primera calidad
- Peso neto/bruto: 14/17 kg
- Accesorios incluidos: almohadilla de reposabrazos, soporte y cojín para la cabeza, apoyabrazos laterales, tapón facial y bolsa de transporte.



BMS MEDICAL SAS



CAMILLA QUIROPRACTICA PARA MASAJES

REF: CTCMQ-01
MARCA: FABRICACION NACIONAL

La Camilla Terapéutica se adapta perfectamente a clínicas de fisioterapia, hospitales y el hogar, garantizando comodidad y estilo.

Especificaciones

- Diseño plegable y asas resistentes: fácil de trasladar entre puntos de servicio.
- Diseño plegable con asas resistentes para fácil transporte.
- Materiales: vinilo PVC, espuma de 8 cm de espesor, marco de madera.
- Tamaño: 185 cm largo × 60 cm ancho × 61–85 cm alto (ajustable).
- Fabricada en materiales de alta calidad.
- Carga máxima de trabajo: 220 kg.
- Accesorios incluidos: almohadilla de reposabrazos, soporte y cojín para la cabeza, apoyabrazos laterales, tapón facial y bolsa de transporte.

ESCALERA CON RAMPA EN MADERA


REF: ECR-01

MARCA: GENERICA IMPORTADA/ ICMTHERAPY

Este módulo terapéutico de escaleras y rampa combinado está diseñado para la rehabilitación física, fisioterapia y entrenamiento funcional. Su estructura robusta y superficie antideslizante garantizan seguridad y estabilidad durante los ejercicios.

Especificaciones:

• Diseño combinado: Escalera de tres peldaños y rampa inclinada unidas por una plataforma central.
• Superficie antideslizante: Revestimiento rugoso en toda la zona de paso para mayor seguridad.
• Estructura robusta: Madera de alta resistencia, apta para uso en clínicas, hospitales y consultorios.
• Asas laterales: Facilitan el transporte y la manipulación del módulo.
• Material: tablero compuesto, superficie de alfombra, estructura de acero
• Función: entrenamiento de rehabilitación para caminar y estar de pie
• Tamaño: 250 × 120 × 45 cm
• Peso: 45 kg aprox.



ESCALERA DE ENTRENAMIENTO EN 2 VIAS

REF: CTEEM-01

MARCA: GENERICA IMPORTADA/ ICMTHERAPY

La escalera terapéutica es un equipo diseñado para la rehabilitación física de pacientes que necesitan recuperar o mejorar su movilidad, equilibrio, fuerza y coordinación al caminar o subir escaleras.

Especificaciones:

• Ayuda en la rehabilitación postoperatoria de rodilla, cadera, tobillo y columna.
• Fortalece los músculos de las piernas y mejora el rango de movimiento articular.
• Esta estructura permite simular el movimiento de subir y bajar gradas
• Tamaño: 300 cm de largo x 100 cm de ancho x 120 cm de alto
• Peso aproximado: 50–70 kg
• Capacidad de carga: hasta 150–180 kg
• Altura peldaños: diseñada según normativas ergonómicas y de accesibilidad
• Sirve como entrenamiento previo al uso de escaleras en casa o en la vida diaria



DINAMOMETRO DIGITAL DE MANO

REF: FISP-5030-JD
MARCA: BASELINE / JAMAR

Es adecuado para cualquier consultorio médico, clínica de traumatología, laboratorio de ingeniería o gimnasio.

Especificaciones:

• Medidas mostradas: Código de usuario, edad, sexo, valor de agarre en libras o kg y estado de agarre.
• Capacidad: 0 a 90kg/ División: 0.2 lbs
• cinco posiciones de agarre, de 1,375" a 3,375"
• Tamaño: 7.7"x5.15"x1.4"
• Número de usuarios: 20
• Presentacion en caja de lujo
• Potencia: 2 pilas AAA incluidas
• Peso: 3 Libras



DINAMOMETRO DIGITAL DE MANO

REF: EH-101
MARCA: BASELINE / CAMRY/ ICMTHERAPY

El dinamómetro de mano digital está pensado como un dispositivo de entrenamiento profesional para la medición de la fuerza de agarre.

Especificaciones:

• Medidas mostradas: Código de usuario, edad, sexo, valor de agarre en libras o kg y estado de agarre.
• Pantalla: Pantalla LCD 2.05 x 0.91 pulgadas / 2.047 x 0.906 in.
• Capacidad: 198.4 lbs/ División: 0.2 lbs
• Tamaño: 7.7"x5.15"x1.4"
• Número de usuarios: 19
• Potencia: 2 pilas AAA incluidas
• Peso: 1 Libra



ADIPOMETRO MANUAL TIPO PELLIZCO

REF: C-120
MARCA: CREATIVE

El adipometro plástico tipo pellizco con resorte metálico, para cálculos rápidos y precisos, se usa para la medición directa (%) de la grasa corporal, acto para todas las edades.

Especificaciones:

• Tipo pistola de pellizco
• Presentacion en Bolsa Plastica
• Fabricado en ABS
• Dimensiones: 18cm*30cm*2.5cm
• Peso: 200 gramos



ADIPOMETRO MANUAL METALICO TIPO PELLIZCO

REF: C-130
MARCA: CREATIVE

El adipometro metálico es uno de los plicómetros más precisos y respetados para la medición de porcentaje de grasa corporal, se ajusta automáticamente.

Especificaciones:

• Tipo pistola de pellizco
• Presentacion en estuche de lujo
• Calibrador analogo
• Dimensiones: 21cm*32cm*4.5cm
• Peso: 340 gramos



ANTROPOMETRO MECANICO PARA HUESOS CORTOS

REF: VERNIER
MARCA: VITRUVIAN CALIPER

Diseñado para medir el ancho del codo, cuenta con una escala impresa en ambos lados para hombre y mujeres con los puntos de corte.

Especificaciones:

- Uso: Principalmente para la rodilla, codo, tobillo.
- Fabricado en ABS de alta calidd
- Colores disponibles: BLANCO – NEGRO
- Apertura 140 mm
- Precisión 1 mm



CINTA PARA CONTROL DE NUTRICION MUAC

REF: PACK X50 UNIDADES
MARCA: ANTHROFLEX

Le permite evaluar rápidamente el riesgo nutricional en niños de 6 a 59 meses basado en la medición de la circunferencia del brazo media superior (MUAC).

Especificaciones:

- Fácil de usar; Rojo: malnutrición severa; Amarillo: Riesgo de desnutrición; Verde: nutrición adecuada.
- El material es polietileno duradero y esterilizable.
- Basado en directrices actualizadas del UNICEF.
- Dimensiones: 5.94 x 5.08 x 1.57 pulgadas.
- Rango de 26 cm.

- Peso: 3.49 Onzas
- Paquete de 50 unidades.



INCLINOMETRO ANALOGICO SENCILLO

REF: BURBUJA
MARCA: BASELINE

El Inclinómetro de Burbujas Baseline mide, prueba y evalúa con precisión el rango de movimiento de cuellos, caderas, columna vertebral, codos, rodillas, hombros, tobillos, muñecas y articulaciones.

Especificaciones:

- Fabricado en plástico transparente de alta calidad.
- Viene con una bolsa a juego para un mejor almacenamiento.

Tipo de cabezal: 360°

- Marcador en cabezal: cada 1°.
- Material: Plástico (entre otros).
- Medidas: Ancho 8cm y Alto 10 cm



LAMPARA DE CALOR INFRARROJA

REF: 10-72500
MARCA: BILT-RITE/ GENERICA NACIONAL

Esta lámpara infrarroja se puede utilizar para aliviar dolores musculares,Desinfectar y esterilizar.

Especificaciones:

- Tamaño del artículo: 22*22*13cm/8,7*8,7*5,1 pulgadas
- Tipo de enchufe: enchufe estadounidense, enchufe europeo
- Peso del paquete: aprox. 900g
- Material: Metal
- Voltaje: 100-240V
- Disponible: Version de mesa y pedestal.



BAÑERA PORTATIL PARA TERAPIA DE HIELO

REF: ICETUBO1
MARCA: GENERICA IMPORTADA

La bañera portátil de hielo es una excelente manera de disfrutar de los beneficios de la terapia de frío desde la comodidad de tu hogar.

Especificaciones:

- Materiales: (poliéster + nylon, PVC, espuma, PVC, cubierta impermeable)
- Dimensiones: 80cm (diámetro) * 75cm (altura)
- Capacidad: 116 Galones
- Grosor: 5 capas
- Peso: 4,83 kg





REHABILITACION MIOFUNCIONAL



ESPEJO GLATZEL INDIVIDUAL

REF: BMS-12GL2
MARCA: ARGOT

Instrumento diagnóstico para valoración de modo respiratorio y permeabilidad nasal.

Especificaciones:

- Elaborado en acrílico espejo.
- Presentación: 12x9cm o 7x9cm.
- Preferiblemente reutilizable en un solo paciente con norma de desinfección en 20 minutos o reutilizables de un paciente a otro con norma de esterilización en frío de siete horas.
- Incluye balsa de almacenamiento

GIMNASIO LABIAL ESMARS


REF: BMS-09GLE4
MARCA: ARGOT

Instrumento diagnóstico y/o terapéutico de la fuerza muscular del orbicular de labios.

Especificaciones:

- Base de sustentación, resorte de resistencia.
- Dos pantallas orales (adaptadores junior vs senior).
- Elaboradas en acero inoxidable.
- 8 pesas elaboradas en hierro con recubrimiento en pintura electrostática de alta resistencia y durabilidad.





ESTILETE PARA TERAPIA DE FRIO LOCALIZADO

REF: BMS-01PT08
MARCA: ARGOT

Dispositivo especial para la aplicación de terapia térmica (frío vs calor) a nivel facial e intraoral

Especificaciones:

- Contiene 4 estiletes con doble estímulo.
- Elaborados en acero inoxidable.
- Mango en silicona que facilita su agarre.
- Reutilizable de un paciente a otro con norma de esterilización en frío de siete horas.

EMUS ESTEROGNOSIA ORAL

REF: BMS-E20EO
MARCA: ARGOT



Instrumento diagnóstico para valoración de la esterognosia y la integridad sensorial oral.

Especificaciones:

- Piezas elaboradas en acrílico de alta resistencia.
- Antifaz para cubrimiento de ojos.
- Tarjeta de reconocimiento.
- Formatos de puntuación x 20 unidades.
- Reutilizable de un paciente a otro con norma de esterilización química de siete horas



EMUS SENSAIONEX

REF: BMS-09ES5
MARCA: ARGOT

Indicado para favorecer procesos sensoriales a nivel facial, labial e intraoral en pacientes con defensibidad sensorial o cuadros de hiposensorialidad.

Especificaciones:

- Elaborado en acrílico de alta resistencia
- Doce piezas con cuatro tipos de texturas y tres dimensiones que permiten determinar la amplitud requerida de la zona a tratar.
- Reutilizable de un paciente a otro con norma de esterilización química de siete horas.

EMUS ESPEJO PALATINO

REF: BMS-12EEP2
MARCA: ARGOT

Instrumento Diagnóstico para la observación y toma de fotografía clínica del paladar óseo. Permite verificar puntos de contacto palatino durante la prueba de diagnóstico Payne y hacer seguimiento del estado de rugas palatinas pre y post tratamiento de deglución atípica.

Especificaciones:

- Elaborado en acrílico espejo.
- Elaborado en acrílico espejo 10cmx5.5cm superiorx3cm inferior.
- Reutilizable de un paciente a otro con norma de esterilización química de siete horas





MASAJEADOR VIBRATORIO CON CALOR PARA CUELLO

REF: NECKHOT
MARCA: ARGOT

Para aplicación a nivel cervical en casos de hipertonía, reeducación de problemas vocales por hiperfunción, bruxismo.

Especificaciones:

- Elaborado en polipropileno flexible.
- Función eléctrica (110 voltios).
- Función da calor y vibración.
- Calor y vibracion ajustable.
- Incluye balsa de almacenamiento

HISOPOS DE GLICERINA SABORIZADA PARA TERAPIA SENSORIAL

REF: LEMON SAWS X3
MARCA: MEDLINE

Indicados para favorecer reflejo deglutorio en pacientes con Disfagia, en procesos de terapia por alimentación o como medida refrescante para la cavidad intraoral, en pacientes con resequedad extrema secundaria a fármacos o restricción de la vía oral.

Especificaciones:

- Hisopos x 3 impregnados de glicerina saborizada a limón.
- Mango fabricado en madera
- Producto desechable
- Presentacion paquete x5 sobres con 3 hisopos cada uno.





PROTECTORES DIGITALES DE DEDOS PARA TERAPIA SENSORIAL

REF: BMS-DP50
MARCA: ARGOT


ndicados para evaluación de reflejo de succión estimulación intraoral en degustoterapia.

Especificaciones:

- Elaborados en polipropileno flexible.
- Presentación por 50 unidades.
- Talla unica
- Color: Rosado
- Desechable de uso individual

MASCARA FACIAL TERMICA ELECTRICA

REF: BMS-02FH9
MARCA: ARGOT



Para aplicación a nivel facial en casos de hipertonía procesos inflamatorios, bruxismo, movilización de secreciones en procesos de rinitis o sinusitis.

Especificaciones:

- Mascara eléctrica (110 voltios).
- Elaborada en polipropileno flexible
- Facilita la obtención rápida y eficiente de calor.
- Reutilizable de un paciente a otro con norma de desinfección en 20 minutos



MASCARA FACIAL PARA TERAPIA DE FRIO

REF: BMS-02FC9
MARCA: ARGOT

Para aplicación a nivel facial en casos de hipotonía, procesos inflamatorios y procesos sensoriales

Especificaciones:

- Elaborada en polipropileno flexible.
- Con gel interior apto para absorción de frío.
- Facilita la obtención eficiente de frío.
- Refrigerar previamente (30 minutos) en congelador.
- Reutilizable de un paciente a otro con norma de desinfección en 20 minutos

MASAJEADOR ROLL-ON PARA TERAPIA DE FRIO Y CALOR

REF: BMS-11IR003
MARCA: ARGOT



Para aplicación a nivel facial, cervical y corporal en casos de hipotonía o hipertonía, procesos inflamatorios y procesos sensoriales.

Especificaciones:

- Elaborado en polipropileno rígido.
- Con gel interior apto para absorción de frío vs calor.
- Facilita la obtención eficiente de frío o calor
- Refrigerar previamente (30 minutos) en congelador o agua hirviendo (5 minutos).
- Reutilizable de un paciente a otro con norma de desinfección en 20 minutos.



ENTRENADORES DE ARTICULACION PARA TERAPIA CINETICA

REF: BMS-EMX7
MARCA: ARGOT

Indicadas para asistencia pasiva o activo asistida en la adquisición de secuencias motoras requeridas para el desarrollo y/o corrección de puntos de articulación bilabial, labiodental, palatal, alveolar, velar y dental.

Especificaciones:

- Elaborado en polipropileno rígido.
- Ocho piezas de utilidad facial e intraoral.
- Presentacion x7 unidades
- Incluye balsa de almacenamiento

ENTRENADORES DE MORDIDA Y MASTICACION

REF: CRUSH THERAPY X3
MARCA: ARGOT

Indicados para asistencia pasiva o activo asistida en la adquisición de fuerza y secuencias motoras requeridas para el desarrollo y/o corrección de mordida y masticación. Favorecen el ajuste dental en tratamientos de ortodoncia.

Especificaciones:

- Tubos de entrenamiento con diámetro gradual (delgado, medio, grueso).
- Elaborados en espuma apta para contacto intraoral.
- Mango de acople elaborado en acrílico.
- Presentacion paquete x3 diferentes tamaños





ENTRENADORES DE MORDIDA Y MASTICACION SABORIZADOS

REF: CHEWY FRUITX3
MARCA: ARGOT

Indicados para asistencia pasiva o activo asistida en la adquisición de fuerza y secuencias motoras requeridas para el desarrollo y/o corrección de mordida y masticación. Favorecen el ajuste dental en tratamientos de ortodoncia.

Especificaciones:

- Tubos de entrenamiento con diámetro gradual (delgado, medio, grueso).
- Elaborados en espuma apta para contacto intraoral.
- Mango de acople elaborado en acrílico.
- Presentacion paquete x3 diferentes tamaños

HISOPOS CON PUNTA DE ESPONJA PARA TERAPIA SENSORIAL

REF: BMS-SPX20
MARCA: ARGOT



Indicados para estimulación intraoral en degustoterapia, higiene oral y en reeducaión de sialorrea.

Especificaciones:

- Hisopos elaborados en espuma apta para contacto intraoral.
- Mango de agarre plástico.
- Presentacion paquete x20 unidades
- Colores surtidos
- Desechable de uso individual

VIBROMASAJEADOR PARA TERAPIA SENSORIAL



REF: SENSIMOT
MARCA: ARGOT

Indicado para rehabilitación a través de vibroterapia en problemas por hipertonía, hipotonía, fallas de coordinación, alcance y precisión de estructuras orofaciales.

Especificaciones:

- Onda sónica vibratoria de frecuencia baja y media.
- Función eléctrica (110 voltios).
- Diez y seis adaptadores de utilidad facial, labial, intraoral y laríngeo elaborados en acrílico de alta resistencia.
- Cuatro adaptadores corporales
- Adaptadores preferiblemente reutilizables en un solo paciente con norma de desinfección en 20 minutos o reutilizables de un paciente a otro con norma de esterilización en frío de siete horas

ENTRENADORES DE MOVILIZACION PARA TERAPIA CINETICA O DINAMICA

REF: BMS-EMX8
MARCA: ARGOT



Indicadas para asistencia pasiva o activo asistida a nivel facial e intraoral en problemas de motricidad orofacial secundarios a hipertonía, hipotonía, fallas de coordinación, alcance y precisión de estructuras orofaciales.

Especificaciones:

- Elaborado en polipropileno rígido.
- Ocho piezas de utilidad facial e intraoral.
- Presentacion x8 unidades.



ELECTRODRO CANETA FORMA PARA ESTIMULACION ELECTRICA INTRAORAL

REF: BMS-CF14-1
MARCA: ARGOT

Extensor y electrodo especializado para estimulación eléctrica neuromuscular en cavidad intraoral, cara y cuello.

Especificaciones:

- Material plástico poliestireno no alergénico de fácil adaptación e higiene
- Dos terminales de punta que garantizan la aplicación indicada.
- Conector universal macho/hembra para adaptación a cualquier equipo de electroestimulación.

BANDA PARA GIMNASIA MAXILAR

REF: MENTOGYM
MARCA: ARGOT

Indicada para fortalecimiento muscular a nivel facial, maseteros y mentonero. Favorece conciencia de sellado labial en respiración bucal. Incluye además programa de entrenamiento para maxilar/masticación.

Especificaciones:

- Elaborada en lycra de alta resistencia.
- Sistema de ajuste en velcro.
- Disponible en color Negro
- Talla: Unisex unica





PITILLO O PAJILLAS PARA ENTRENAMIENTO INSPIRATORIO

REF: BMS-IT10
MARCA: ARGOT


Indicados para asistencia pasiva o activo asistida en la adquisición de fuerza y secuencias motoras Indicado para trabajo respiratorio de inspiración/sorbición en casos de incompetencia velar, incoordinación, presión labial o intraoral reducidas.

Especificaciones:

- Pajillas para sorbición en diferentes colores y formas
- Elaborados en espuma apta para contacto intraoral.
- Mango de acople elaborado en plastico con diferentes diseños y formas.
- Presentacion paquete x10 unidades.

PALETAS PARA PRAXIS OROFACIALES

REF: CHILD PALETE X12
MARCA: ARGOT



Indicados para exploración intraoral en el diagnóstico y como guías motivantes para la imitación de praxias orofaciales.

Especificaciones:

- Depresores linguales elaborados en acrílico.
- Grabado de motivos representativos de diferentes praxias orofaciales.
- Presentacion paquete x12 unidades
- Colores surtidos
- Reutilizables despues de esterilización en frío de siete horas



BANDAS DE FLEXIBILIDAD PARA TRABAJO ORBICULAR

REF: SENSIMOT
MARCA: ARGOT

Programa de resistencia gradual para favorecer tono muscular y secuencias motoras de labios, mentonero y maxilar.

Especificaciones:

- Seis bandas elaboradas en polipropileno flexible.
- Tres para trabajo de orbicular (con nivel de resistencia gradual), tres para trabajo facial, maseteros y mentonero.
- Frasco de gel conductor 15ml
- Favorece el desarrollo de habilidades para masticación

GIMNASIO LABIAL EN ACRILICO

REF: BMS-GML18
MARCA: ARGOT



Indicado para estructurar juegos individuales y/o bipersonales en entrenamiento de fuerza y resistencia para el músculo orbicular de labios.

Especificaciones:

- Dos juegos de pesas por 18 unidades cada una en dos tamaños diferentes.
- Elaboradas en acrílico de alta resistencia.
- Base de sustentación elaborada en acrílico de alta resistencia.
- Con guía de apoyo bilabial.
- Cinco empaques de seguridad elaborados en silicona.

KIT DE MATERIALES PARA LA APLICACIÓN DE LA ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO-3

REF: KIT-EAD-3
MARCA: NACIONAL

BMS SHOP SAS ofrece el Kit completo con todos los materiales requeridos para la aplicación de la Escala Abreviada de Desarrollo -3, la cual es una exigencia del Ministerio de Salud mediante la Resolución 3280/2018 para niños y niñas menores de 7 años.

Especificaciones:

• Caja Plastica: 22 Lts de alta resistencia y durabilidad.



1) MATERIALES ADICIONALES:

• Rotafolio, imágenes e historias: Rotafolio en espiral plástico de seguridad y durabilidad de 30 Imágenes e Historias impresas a FULLCOLOR en orden de aplicación y con referencia al área de aplicación y laminadas en calibre 7 de alta resistencia para limpieza y cuidado.
• Marcador: Marcador borrable pequeño
• Recipientes: 5 Recipientes para orden, cuidado y fácil manipulación para los cubos, animales, texturas, crayolas y secuencias

1) MATERIALES DURADEROS:

• Cubos de Colores x10: Cubos de madera de colores con bordes redondeados 2,5 x 2,5
• Modelos de animales x4: Animales de plástico de granja o salvajes mínimo de 8cm
• Libro de Cuento: Libro cuento de 16 páginas tamaño carta
• Contenedor: Contenedor plástico con capacidad max de 2,5 Lts tapa rosca
• Pelota: Pelota plástica de letras suave, inflable y libiana para rebote
• Contenedor con Tapa: Contenedor plástico tapa rosca 45 mm diámetro
• Lazo de enzartar cuentas x9: Cuentas en plástico perforadas con cordón
• Taza: Taza plástica de polipropileno opaco con asa
• Tijeras: Tijeras con punta redondeada en plástico rigido de seguridad
• Patrón de secuencias: Secuencias en madera 5x5x3 impresas y laminadas en conctac
• Zapato: Zapato de amarrar en Foamy
• Juego de Texturas: Juego de 9 Texturas medialuna en madera

2) MATERIALES FUNGIBLES:

• Crayolas x12: Crayolas triangulares gruesos
• Modelos de animales x4: Animales de plástico de granja o salvajes mínimo de 8cm
• Papel Seda: Cuadros de papel seda 5x5 cortados en láser color rojo
• Papel Delgado: Block iris varios colores 15 x 15
• Cucharas: 100 cucharas plástico desechables

3) MATERIALES PARA EL PROFESIONAL:

• Espejo: Espejo en madera pintada a color con vidrio de seguridad
• Linterna: Linterna de mano dinamo recargable
• Pandereta: Pandereta de plástico de alta calidad
• Cinta: Cinta vinilo blanco de alto trafico 15x200 de fácil limpieza
• Cronómetro: Cronometro digital de cuarzo

SET DE ESPEJOS INTRAORALES PARA ESMUS

REF: X3 UNIDADES
MARCA: ARGOT



Instrumento Diagnóstico para verificar estructuras intraorales.

Especificaciones:

- Elaborado en acrílico de alta resistencia.
- Reutilizable de un paciente a otro con norma de esterilización en frío de siete horas.
- Presentacion en empaque individual.
- Tamaño: 16 cm.
- Material traslucido.



DENTIMETRO METALICO

REF: CTC-D1
MARCA: GENERICA NACIONAL


Instrumento Diagnóstico diseñeado para la medición de longitudes de los dientes.

Especificaciones:

- Elaborado en acero inoxidable
- Reutilizable de un paciente a otro con norma de esterilización en frío de siete horas.
- Tambien sirve para medir llimas endodónticas
- Escala milimetrada
- Presentacion: xUnidad o x10 unidades

BLOQUE INHIBIDOR DE MORDIDA

REF: CTC-BIM
MARCA: ARGOT



Asistente para apertura y/o control mandibular por presencia de reflejo protector de mordida, fatigabilidad o dificultades en la independencia muscular mandibular..

Especificaciones:

- Elaborados en silicona apta para contacto intraoral
- Sin latex
- Autoclavable: 135 grados centígrados
- Plastico como y flexible.
- Reutilizable de un paciente a otro con norma de esterilización en frío de siete horas.



PESA MANCUERNA ACUATICA DE RESISTENICA BAJA

REF: HI-P01C
MARCA: CAJOE NACIONAL

Permiten incrementar el rango de movilidad de las extremidades superiores, la flexibilidad y fortalecer la parte inferior de la espalda, músculos abdominales y oblicuos.

Especificaciones:

- Disponibles en tres niveles de resistencia y flotabilidad en el agua por colores.
- Las barras están acolchadas para una mayor comodidad.
- 1 par (2 Unidades)
- Medidas: 27 x 4 cm
- Resistencias: Baja

PESA MANCUERNA ACUATICA DE RESISTENICA MEDIA

REF: HI-P02C
MARCA: CAJOE NACIONAL

Permiten incrementar el rango de movilidad de las extremidades superiores, la flexibilidad y fortalecer la parte inferior de la espalda, músculos abdominales y oblicuos.

Especificaciones:

- Disponibles en tres niveles de resistencia y flotabilidad en el agua por colores.
- Las barras están acolchadas para una mayor comodidad.
- 1 par (2 Unidades)
- Medidas: 27 x 4 cm
- Resistencias: Media





PESA MANCUERNA ACUATICA DE RESISTENICA ALTA

REF: HI-P03C
MARCA: CAJOE NACIONAL

Permiten incrementar el rango de movilidad de las extremidades superiores, la flexibilidad y fortalecer la parte inferior de la espalda, músculos abdominales y oblicuos.

Especificaciones:

- Disponibles en tres niveles de resistencia y flotabilidad en el agua por colores.
- Las barras están acolchadas para una mayor comodidad.
- 1 par
- Medidas: 27 x 4 cm
- Resistencias: Alta

MORDEDOR SENSORIAL DOBLE PUNTA

REF: X1 / X6 UNIDADES
MARCA: ARGOT



Indicados para trabajo sensorial intraoral, asistencia pasiva o activo asistida en la adquisición de fuerza y secuencias

Especificaciones:

- Tubo de entrenamiento de movimientos maxilares y masticación.
- Elaborado en silicona flexible.
- Cuatro estímulos sensoriales que posibilitan una doble entrada sensorial durante el entrenamiento.
- Orificio interno que favorece la inclusión de comida para favorecer la degustación y el entrenamiento con alimento.
- Reutilizables en un solo paciente con norma de desinfección en 20 minutos o reutilizables de un paciente a otro con norma de esterilización en frío de siete horas



GINMASIA CERVICAL ANTERIOR NECK

REF: NECKGYM
MARCA: ARGT

Indicado para fortalecimiento muscular progresivo a nivel cervical anterior, maseteros y mentonero.

Especificaciones:

- Elaborado en polipropileno rígido, polipropileno flexible.
- Promueve el fortalecimiento de maseteros y mentonero y la acción muscular
- Tres resortes con niveles de resistencia bajo, medio y alto.

EMUS CUCHARAS TERAPEUTICAS

REF: CTC-EIS3
MARCA: ARGOT



Indicadas para favorecer procesos sensoriales y/o como asistente terapéutico alimentario, en pacientes con defensibidad sensorial

Especificaciones:

- Elaboradas en acrílico alta resistencia.
- Plana para facilitar la introducción terapéutica del alimento y su remoción a través de acción labial.
- Tres formas (sin punta, pequeña punta redonda, mediana punta redonda).
- Tres texturas (lisa, suave y áspera).
- Presentación tipo plana que facilita la remosión del alimento.
- Reutilizables de un paciente a otro con norma de esterilización química de siete horas

CEPILLO PARA TERAPIA SENSORIAL

REF: CTC-C1
MARCA: ARGOT



Indicado para favorecer procesos sensoriales a nivel facial, labial e intraoral.

Especificaciones:

- Elaborado en silicona con doble cara texturizada.
- Preferiblemente reutilizables en un solo paciente con norma de desinfección en 20 minutos
- Reutilizables de un paciente a otro con norma de esterilización en frío de siete horas.
- Fabricado en materiales de alta calidad.
- Puntas en goma con texturas
- Tamaño: 16cm
- Plastico abs con puntas en goma
- Presentacion por unidad y por set de 3 unidades.

VIBRADOR DE BAJA FRECUENCIA SONICA



REF: SONIC TINY
MARCA: ARGOT

Indicado para rehabilitación a través de vibroterapia y/o calor en pequeños grupos musculares a nivel facial, labial o intraoral.

Especificaciones:

- Onda sónica vibratoria de baja frecuencia con tres niveles de intensidad.
- Función de calentamiento para aplicación de calor de 38° a 45°.
- Fototerapia roja, azul y amarilla que favorece la penetración dérmica de vitaminas.
- Carga USB.
- Fundas de latex x 5 para uso individualizado con cada paciente.
- Presentación por 50 unidades.

EMUS LINGUOISOMETRIC

REF: BMS-63EL
MARCA: ARGT



Su práctica regular favorece el desarrollo de alcance, coordinación y precisión.

Especificaciones:

- Elaborado en acrílico de alta resistencia, esferas en polipropileno rígido, alambre en acero inoxidable
- Tres asistentes para desarrollo de ejercicios isométricos
- Rreutilizables de un paciente a otro con norma de esterilización química de siete horas.





PRUEBA PAYNE PARA ESTRUCTURAS INTRAORALES

REF: CTC-PB
MARCA: ARGOT

Instrumento Diagnóstico para verificar estructuras intraorales, ubicación de la lengua a en estado de deglución y reposo; y detectar hábitos orofaciales y/o problemas estructurales que condicionan posicionamiento inadecuado de la lengua.

Especificaciones:

- Lámpara elaborada en polipropileno rígido.
- Función con pila AA (no incluidas).
- Luz negra 4 watios.
- Luz blanca halógena.
- Tiras de Fluoresceína x 10 o 20 unidades.

TIRAS DE FLUORESCEINA PARA PRUEBAS PAYNE

REF: X10 / X20
MARCA: ARGOT

Instrumento Diagnóstico para verificar estructuras intraorales, ubicación de la lengua a en estado de deglución y reposo; y detectar hábitos orofaciales y/o problemas estructurales que condicionan posicionamiento inadecuado de la lengua.

Especificaciones:

- Tiras de Fluoresceína deshechables
- Presentacion: x10 o x20 unidades





LAMPARA PAYNE

REF: CTC-LP
MARCA: ARGOT

Instrumento Diagnóstico para verificar estructuras intraorales, ubicación de la lengua a en estado de deglución y reposo; y detectar hábitos orofaciales y/o problemas estructurales que condicionan posicionamiento inadecuado de la lengua.

Especificaciones:

- Lámpara elaborada en polipropileno rígido.
- Función con pila AA (no incluidas).
- Luz negra 4 watios.
- Luz blanca halógena.

ENTRENADOR ESPIRATORIO INFANTIL

REF: CTC-E2
MARCA: ARGT

Indicado para trabajo respiratorio de espiración en casos de función ausente o reducida de soplo espiratorio, incompetencia velar, incoordinación respiratoria, ataque vocal apoyado o voz estrangulada. Al manejar tres niveles de resistencia funciona como un espirómetro para trabajo gradual de la fuerza espiratoria.

Especificaciones:

- Tres niveles de resistencia en soplo: bajo, medio, alto. Cinco estímulos por nivel.
- Rreutilizables en un solo paciente con norma de lavado frecuente





OBTURADOR NASAL

REF: CTC-ON1
MARCA: ARGOT

Indicado para obstruir la vía nasal en la práctica de ejercicios respiratorios tendientes a desarrollar presión intraoral.

Especificaciones:

- Elaborados en polipropileno rígido de alta calidad.
- Punta en forma de rodillo
- Punta en Caucho espuma de alta calidad.

ENTRENADOR INSPIRATORIO SENCILLO

REF: CTC-EIS3
MARCA: ARGOT

Indicado para trabajo respiratorio de espiración en casos de función reducida de soplo espiratorio, incompetencia velar, incoordinación respiratoria, ataque vocal apoyado o voz estrangulada. Funciona como un espirómetro con tres niveles de resistencia para trabajo gradual de la fuerza espiratoria.

Especificaciones:

- Direccionador de aire elaborado en polipropileno flexible con recubrimiento en tejido acrílico.
- juego de seis globos (2 da cada tamaño),
- Seis amarres para recambio del globo.
- Jeringa para esterilización del direccionador.





EMUS DINAMOMETRO

REF: BMS-E26A
MARCA: ARGOT

La Dinamometría es para determinar la escala de fuerzas a nivel del músculo Orbicular de los Labios. Permite visualizar y valorar objetivamente los niveles de resistencia normales y/o alterados.

Especificaciones:

- Escala electrónica básica con unidad de medida adaptable en Kg, Lb, Jin u Oz.
- Función con pila AAA (no incluidas).
- Seis adaptadores labiales elaborados en acrílico.
- Sistema de enganche elaborado en polipropileno rígido.
- Indicado como Instrumento Diagnóstico.

EMUS DINAMOMETRO

REF: BMS-E25A
MARCA: ARGOT

La Dinamometría permite visualizar y valorar objetivamente los niveles de resistencia normales y/o alterados.

Especificaciones:

- Escala electrónica básica con unidad de medida adaptable en Kg, Lb, Jin u Oz.
- Función con pila AAA (no incluidas).
- Adaptador labiale elaborado en acero inoxidable.
- Sistema de enganche elaborado en polipropileno rígido.
- Indicado como Instrumento Diagnóstico.





EMUS LINGUAL GYM

REF: CTC-ELG5
MARCA: ARGOT

Contribuye en el desarrollo de motricidad fina del ápice lingual a nivel endo y exobucal,

Especificaciones:

- Elaborado en acrílico de alta resistencia.
- 7 orificios del mismo tamaño.
- 12 cm de largo
- Rreutilizables de un paciente a otro con norma de esterilización química de siete horas.



LINEA ORTOPEDIA Y LINEA BLANDA

CABETRILLO IMOVILIZADOR
REF: BMS-CI021
MARCA: ORTOCAM



BRACE CODO LARGO
REF: BMS-CI053
MARCA: ORTOCAM



CABESTRILLO INMOVILIZADOR HOMBRO BANDA
REF: BMS-CI022
MARCA: ORTOCAM



INMOVILIZADOR DE CLAVÍCULA
REF: BMS-CI043
MARCA: ORTOCAM



CODERA CODO DE TENISTA
REF: BMS-CT0192
MARCA: ORTOCAM



CABESTRILLO SENCILLO
REF: BMS-CS9383
MARCA: ORTOCAM



CODO DE TENISTA
REF: BMS-CT0145
MARCA: ORTOCAM



CODERA UNIVERSAL
REF: BMS-CU8731
MARCA: ORTOCAM



FAJA ABDOMINAL SENCILLA
REF: BMS-FDL849
MARCA: ORTOCAM



FAJA LUMBAR TIPO CAMP
REF: BMS-FLC945
MARCA: ORTOCAM



ORTOPEDIA TIBIO FEMORAL
REF: BMS-OTF348
MARCA: ORTOCAM



FÉRULA DE MILGRAM
REF: BMS-FM0040
MARCA: ORTOCAM



FÉRULA DENNIS BROWN
REF: BMS-DB0041
MARCA: ORTOCAM



FÉRULA RIGIDA OTP
REF: BMS-OPT0042
MARCA: ORTOCAM



ABDUCTOR POSTQUIRURGICO
REF: BMS-APC0043
MARCA: ORTOCAM



FAJA DORSO-LUMBAR COMPLETA
REF: BMS-FDL850
MARCA: ORTOCAM



INMOVILIZADOR DE RODILLA
REF: BMS-IR832
MARCA: ORTOCAM



CORRECTOR DE POSTURA UNIVERSAL
REF: BMS-CPU873
MARCA: ORTOCAM



CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO
REF: BMS-CPE847
MARCA: ORTOCAM



RODILLERA ABIERTA UNIVERSAL
REF: BMS-RAU823
MARCA: ORTOCAM



RODILLERA ESTABILIZADORA
REF: BMS-RE663
MARCA: ORTOCAM



BRACE DERODILLA ARTUCULACIÓN LIBRE
REF: BMS-BAL463
MARCA: ORTOCAM



ORTOPEDIA TIBIO FEMORAL ARTICULADA LARGA
REF: BMS-OTFAL347
MARCA: ORTOCAM



RODILLERA RÓTULA ABIERTA
REF: BMS-RRA332
MARCA: ORTOCAM



RODILLERA RÓTULA CERRADA
REF: BMS-RRC283
MARCA: ORTOCAM



HOMBRERA EN NEOPRENO SENCILLA
REF: BMS-HNS113
MARCA: ORTOCAM



BRAGUERO INGUINAL (UNISEX)
REF: BMS-BI141
MARCA: ORTOCAM



FAJA DE SOPORTE DE EMBARAZO
REF: BMS-FSE140
MARCA: ORTOCAM



MUÑEQUERA ANTEBRAZO
REF: BMS-MA311
MARCA: ORTOCAM



FÉRULA STAXX PARA DEDO
REF: BMS-FE993
MARCA: ORTOCAM



FÉRULA TIPO ZIMMER
REF: BMS-FTZ0921
MARCA: ORTOCAM



FÉRULA DEDO TIPO BASEBALL
REF: BMS-FTB0923
MARCA: ORTOCAM



CINTURÓN INDUSTRIAL
REF: BMS-CI118
MARCA: ORTOCAM



MUÑEQUERA DOBLE FÉRULA (TENAR Y DEDOS)
REF: BMS-MDF0012
MARCA: ORTOCAM



ORTOPEDIA PARA TENOSINOVITIS DE QUERVAIN
REF: BMS-OTQ0026
MARCA: ORTOCAM



MUÑEQUERA FÉRULA PULGAR EN ABDUCCION
REF: BMS-MFP336
MARCA: ORTOCAM



BRACE DE MUÑECA ACOLCHADO PARA TUNEL DEL CARPO
REF: BMS-BMA0155
MARCA: ORTOCAM



MUÑECA PULGAR ABD MAGNÉTICA
REF: BMS-MPM0312
MARCA: ORTOCAM



TOBILLERA ABIERTA SENCILLA
REF: BMS-TA0037
MARCA: ORTOCAM



TOBILLERA CORTA SENCILLA
REF: BMS-TC0038
MARCA: ORTOCAM



BRACE DE MUÑECA PARA TUNEL DEL CARPO

REF: BMS-BM801
MARCA: ORTOCAM



ORTOPEDIA ZAPATO POST-OPERATORIO Y PARA YESO

REF: BMS-ZPO1203
MARCA: ORTOCAM



CORRECTOR DE JUANETE POST-OPERATORIO

REF: BMS-CJ0038
MARCA: ORTOCAM



CORRECTOR DE JUANETE EN NEOPRENO HALLUX

REF: BMS-CJN0039
MARCA: ORTOCAM





ATENCION PREHOSPITALARIA

COLLAR PHILADELPHIA
REF: BMS-CCS0048
MARCA: ORTOCAM



COLLAR CERVICAL RIGIDO
REF: BMS-CCR0046
MARCA: ORTOCAM



COLLAR DE THOMAS BLANDO
REF: BMS-CT0047
MARCA: ORTOCAM



CUELLO ORTOPEDICO PARA INMOVILIZACION CERVICAL PERFIT
REF: 002810001
MARCA: AMBU

Se usa para para estabilizar e inmovilizar el segmento vertebral cervical, utilizado en prehospitalario y servicios de emergencias, ambulancias y rescate.

Especificaciones:

- Collar de 1 pieza disenado para inmovilizacion del cuello en pacientes traumatizados.
- Puede ser ajustado al tamano deseado para el paciente.
- Material de la estructura: polietileno
- Tamaños ajustables:3 (sin cuello), 4 (bajo), 5 (regular) y 6 (alto)
- Número de ajustes: 16
- Color: blanco/gris claro



CUELLO ORTOPEDICO PARA INMOVILIZACION CERVICAL MINI
REF: 000281107
MARCA: AMBU



Se usa para para inmovilización de la columna cervical para uso prehospitalario y servicios de emergencias, ambulancias y rescate.

Especificaciones:

- Collar de 1 pieza disenado para inmovilizacion del cuello en pacientes traumatizados
- Puede ser ajustado al tamano deseado para el paciente
- Diseñado a 12 tamaños de ajuste
- Construido en una sola pieza en plastico de alta densidad de polietileno cubierto con un forro
- Tiene soporte para la barbilla, lo que favorece el comfort del paciente
- En material reflectivo de facil visualizacion y compatible con rx y rm (no causa interferencia).

TORNIQUETE PARA CONTROL DE HEMORRAGIAS

REF: JYZ-A
MARCA: LIFE RESCUE

Ideal para control de hemorragia severa.

Especificaciones:

• Herraje y hebillas plásticas, palanca de torsión plástica, seguro de torsión plástico con cinta de velcro.
• Fabricado en nylon - polipropileno.
• Sistema de cierre con velcro.
• Medidas: 89 X 4 cms. (aprox.),
• Color: negro.



TABLA PARA MASAJE RCP

REF: YXH-1A6H
MARCA: LIFE RESCUE

Tabla para masaje rcp (reanimación cardio - pulmonar)

Especificaciones:

• Diseñada para dar una base firme en la acción RCP.
• Diseño anatómico para la cabeza del paciente. Asa de agarre.
• Fabricada en polipropileno de alta densidad. Color rojo o azul.
• Mantiene la vía aérea alineada.



CAMILLA PLEGABLE PARA PRIMEROS AUXILIOS

REF: YXH-1F1B
MARCA: LIFE RESCUE

Camilla plegable para atención de primeros auxilios.

Especificaciones:

• Estructura tubular en aluminio, tendido en tela polipropileno de alta tensión, de fácil lavado, limpieza y asepsia, soportes de piso en aluminio, pasamanos o manijas en PVC, plegable para fácil transporte y almacenaje, bisagras en aluminio.
• Medida extendida: 208 x 55 x 13 cms,
• Medida plegada: 104 x 17 x 9 cms
• Capacidad de carga: 159 Kgs.
• Accesorios: 1 bolsa para transporte, 2 correas de sujeción, 1 instrucciones de uso.



MANTA ISOTERMICA DESECHABLE

REF: XH-18
MARCA: LIFE RESCUE

Manta isotérmica desechable para emergencias y rescate.

Especificaciones:

• Fabricada en lámina de poliéster aluminizado.
• Doble color dorado y plata.
• Uso para evitar la hipotermia durante el manejo del paciente en campo abierto.
• Ideal para botiquines y dotación para atención de emergencias y rescate.



INMOVILIZADOR LATERAL DE CABEZA REUSABLE

REF: XH-16
MARCA: LIFE RESCUE

Inmovilizador lateral reusable de cabeza.

Especificaciones:

• Fabricado en material PVC de alta densidad, reusable, orificios laterales para orejas,
• Para usar con cualquier tabla de inmovilización espinal o scoop, correas de sujeción, mínima interferencia para toma de placa, RX, MRI, TC o procedimientos en scanner, fácil de lavar y evita la acumulación de bacterias y residuos orgánicos.



INMOVILIZADOR DESECHABLE PARA EXTREMIDADES

REF: I-CT
MARCA: LIFE RESCUE

Inmovilizador desechable para extremidades.

Especificaciones:

• Fabricada en cartón plástico.
• Impermeable, para un solo uso.
• Correas para ajuste y compresión.



INMOVILIZADOR MALEABLE PARA EXTREMIDADES

REF: XH-15
MARCA: LIFE RESCUE

Inmovilizador maleable para extremidades.

Especificaciones:

• Inmovilizador maleable para extremidades superior e inferior.
• Uso adulto - pediátrico.
• Recubierta en espuma, alma de aluminio, para inmovilización de extremidades.





RECOLECTORES DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES

REF: 1L - 1.5L - 2L - 3L - 5L - 7L
MARCA: KRAMER - BIOLIFE

Recipiente plástico redondo que permite desechar de forma segura los elementos cortopunzantes después de ser utilizados en un procedimiento.

Especificaciones:

- Capacidades: 1L, 2L, 3L, 5L, 7L.
- Rígidos en polipropileno de alta densidad.
- Resistentes a la ruptura y perforación de elementos corto punzantes
- Con tapa ajustable.
- Tener en cuenta la etiqueta y el color que indican riesgo biológico
- Rojo, tapa transparente
- Modelo: Redondo.
- diseñado para depositar diferentes objetos corto punzantes, color rojo.

ACCESORIOS NO INCLUIDOS:

- Soporte metalico sencillo
- Soporte metalico de lujo

BOTIQUIN ORGANIZADOR TACTICO PARA EMERGENCIAS

REF: 1500-EMS
MARCA: PELICAN

Botiquín organizador táctico para emergencias, disponible en modelo compartiientos sencillos.

Especificaciones:

- Interior y tapa con divisiones y organizadores.
- Divisiones acolchadas con paredes ajustables.
- Tapa cubierta transparente con velcro.
- Válvula de compensación de presión automática.
- Hebillas en acero inoxidable.
- Empaque sello resistente al polvo.
- Material resistente y de peso ligero.
- Manija anatómica de goma.
- A prueba de polvo y golpes.
- Medidas internas: 42.5 x 28.4 x 15.5 cms



BOTIQUIN CON DOTACION TIPO A

REF: SAE0288 / RES - 0705-2007
MARCA: NACIONAL

Botiquin con dotacion y sin dotacion.

Especificaciones:

- De acuerdo a la normatividad vigente.
- Disponible en color Verde y Rojo.



BOTIQUIN CON DOTACION TIPO B

REF: 02-ECSG / RES - 0705-2007
MARCA: NACIONAL

Botiquin con dotacion y sin dotacion.

Especificaciones:

- De acuerdo a la normatividad vigente.
- Disponible en color Verde y Rojo.



BOTIQUIN CON DOTACION TIPO GABINETE

REF: SAE0340 / RES - 0705-2007
MARCA: NACIONAL

Botiquin con dotacion y sin dotacion.

Especificaciones:

- De acuerdo a la normatividad vigente.
- Disponible en color blanca
- Caja metalica para colgar en la pared.
- Con llave de seguridad.



BOTIQUIN PARA EMERGENCIAS TIPO GUANTERA

REF: 468212 / RES - 0705-2007
MARCA: NACIONAL

Botiquin con dotacion y sin dotacion.

Especificaciones:

- De acuerdo a la normatividad vigente.
- Disponible en color Rojo
- Guardas de seguridad.



BOTIQUIN CON DOTACION TIPO C

REF: 03-ECSG / RES - 0705-2007
MARCA: NACIONAL

Botiquin con dotacion y sin dotacion.

Especificaciones:

- De acuerdo a la normatividad vigente.
- Disponible en color Rojo
- Dotacion completa con camilla.



BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS TIPO ABC

REF: 468223 - TIPO SPORT / RES - 0705-2007
MARCA: NACIONAL

Botiquín sencillo para emergencias con dotacion tipo ABC.

Especificaciones:

- Dimensiones: 24.5 x 11.3 x 5.7 cms.
- De acuerdo a la normatividad vigente.
- Disponible en color Rojo
- En practico estuche y porta botiquin



INMOVILIZADOR NEUMATICO PARA EXTREMIDADES

REF: YXH-9A
MARCA: LIFE RESCUE

Inmovilizador neumático para extremidades set por 6 unids.

Especificaciones:

- Fabricados en polipropileno (PVC) con cremallera plástica y válvula unidireccional.
- Lavables, reutilizables y esterilizables solo por métodos de esterilización fría
- Radiotransparente a los RX.
- Presentación en estuche de tela.





KIT DE INMOVILIZACION DE EXTREMIDADES EN CARTON PLAST

REF: YXH-9
MARCA: LIFE RESCUE

Kit para inmovilización de extremidades. Inmovilizadores para uso izquierdo o derecho

Especificaciones:

- Fabricados en espuma de PVC.
- Correas con velcro. Compuesto por: inmovilizador adulto para pierna, inmovilizador adulto para media pierna, inmovilizador adulto para brazo-muñeca, inmovilizador adulto muñeca, inmovilizador niño para pierna, inmovilizador niño para brazo, estuche de transporte y bolsa para transporte

INMOVILIZADOR DE EXTRACCION VEHICULAR KENDRICK

REF: YXH-7H
MARCA: LIFE RESCUE

Inmovilizador de extricación vehicular (chaleco de kendrick)

Especificaciones:

- Garantiza rigidez vertical y flexibilidad horizontal en pacientes lesionados, ideal para fracturas de cadera y pelvis, correas identificadas por color para localización y rápido ajuste, hebillas rápido clip de bloqueo, fácil de colocar en condiciones adversas y poco espacio, revestimiento en nylon y recubrimiento en vinilo, perímetro bastillado con tejido reforzado y fijado con doble costura, soportes y listones en abedul, dispositivo indispensable para equipo de trauma.
- Accesorios: 1 maletín para transporte, 1 correas para nuca y mentón, 1 almohada espesor para nuca.
- Manual de usuario.





TABLA DE INMOVILIZACION CERVICAL-ESPINAL

REF: YHX-1A6D
MARCA: LIFE RESCUE/ GENERICA NACIONAL

Tabla para inmovilización cervical - espinal

Especificaciones:

- Uso adulto - pediatrica.
- fabricada en polipropileno de alta densidad, translucida para mínima interferencia en toma de placa RX, MRI, TC y procedimientos en escáner. Ideal para inmovilización de pacientes con sospecha de trauma cervical o espinal,
- Peso aproximado 7.5 kg.,
- Fabricada en una sola pieza, material impermeable lo que permite una asepsia total de la tabla, no acumula bacterias.
- Capacidad de carga 225 Kgs.
- Viene con correas de sujeción de paciente.
- Manual de usuario.

BOTIQUIN ORGANIZADOR TACTICO PARA EMERGENCIAS

REF: MEDCHEST472-4 / MEDCHEST472-8
MARCA: PELICAN

Botiquín organizador táctico para emergencias, disponible en modelo de 4 y 8 compartiientos.

Especificaciones:

- Fabricado en polietileno de alta resistencia.
- Cierre hermético a prueba de agua y polvo.
- Correderas con extensión para los cajones.
- Divisiones internas personalizables.
- Un cajón con cerradura sustancias controladas.
- Bandeja desmontable en acero inoxidable.
- Dos ruedas para transporte.
- Manijas ergonómicas para mayor comodidad.
- Empaque de sellado en silicona.
- Hebillas en acero inoxidable.
- Cuerpo en polietileno reto moldeado y aluminio. Agente químico descontaminante.
- El estuche medico está diseñado para garantizar máxima protección en cualquier situación.
- Impermeable al agua, resiste altas o bajas temperaturas y a los golpes.
- Los dispositivos médicos almacenados se mantienen libres de oxidación y en buen estado.
- Medidas interiores: 75.5 x 45.4 x 27.4 cms y 83.2 x 53 x 32 cms.



MASCARILLA PARA RCP CON ESTUCHE RIGIDO

REF: PN-1141
MARCA: BESMED/ GENERICA IMPORTADA

Mascarilla transparente utilizada para maniobras de r.c.p.

Especificaciones

- Uso adulto-niño, transparente, borde inflable con válvula unidireccional.
- Filtro antibacteriano con banda elástica para mayor ajuste facial.
- Disponible en caja dura, caja blanda o bolsa de plástico
- Viene en estuche rígido de plástico.
- Fabricado con plásticos resistentes
- Material sin DEHP



RESUCITADOR DESECHABLE CON VALVULA PEEP

REF: BE-2503 / BE-2603 / BE-2703
MARCA: BESMED

Resucitador desechable para ventilación manual en pvc con válvula de peep.

Especificaciones

- Bolsa texturizada para evitar el deslizamiento de la mano.
- Disponible para uso adulto, pediátrico y neonatal
- Válvula para control de sobre presión.
- Válvula de no Re-inhalación.
- Válvula de Peep.
- Completamente desarmable.
- Fabricado en PVC.




RESUCITADOR REUSABLE VENTILACION MANUAL

REF: BE-2103 / BE-2203 / BE-2303
MARCA: BESMED

Resucitador reusable para ventilación manual en silicona.

Especificaciones

- Incluye: mascara en silicona, maguera lisa para oxígeno y reservorio para oxígeno.
- Reusable, bolsa texturizada para evitar el deslizamiento de la mano.
- Completamente desarmable para limpieza.
- Disponible para uso adulto, pediátrico y neonatal
- Fabricado en silicona 100%.
- Autoclavable a 134°C.
- Válvula de no Re-inhalación.
- Válvula para control de sobre presión.



RESUCITADOR DESECHABLE VENTILACION MANUAL

REF: BE-2503 / BE-2603 / BE-2703
MARCA: BESMED

Resucitador desechable para ventilación manual en pvc.

Especificaciones

- Disponible para uso adulto, pediátrico y neonatal
- Bolsa texturizada para evitar el deslizamiento de la mano.
- Válvula de no Re-inhalación.
- Válvula para control de sobre presión.
- Completamente desarmable.
- Fabricado en PVC.



RESUCITADOR ADULTO/PEDIATRICO MARK IV

REF: 304002000
MARCA: AMBU

Para la reanimacion manual/pulmonar de pacientes adultos y pediatricos con un peso corporal superior a 15 kg y/0 3 años de edad aproximadamente.

Especificaciones

• Diseñados segun el principio original de doble (continuan sin contener latex), son mas resistentes y ofrecen al usuario un excepcional feedback visual y tactil de la condicion pulmonar durante la resucitacion manual, haciendo el proceso mas seguro.
• La bolsa de doble pared incluye una limitacion de presion integrada para mayor seguridad
• Su exclusivo sistema de valvula con obturador simple mejora la vision y el manejo del caudal de aire al paciente.
• Volumen provisto maximo aprox.1300 ml
• Tiene una tira de soporte integrada para mayor comodidad y presion uniforme
• Todo el mark iv es autoclavable a 134oc. Incluido el reservorio de oxigeno las bolsas externa e interna estan fabricadas en goma siliconada, lo que aumenta la vida util del equipo.



RESUCITADOR DESECHABLE SPUR II

REF: 325002000
MARCA: AMBU

Resucitador desechable para ventilación manual en pvc.

Especificaciones

• Compatible en entornos de resonancia magnética y puede ser utilizado siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: Campo magnético estático de 3 teslas o menos; Campo magnético de gradiente espacial de 720 gauss/cm o menos; Las bolsas tienen un código de colores para identificar rápidamente los tamaños para neonatos, pediátricos y adultos.
• Sistema de válvula con un sólo obturador para un funcionamiento fiable
• Asa de sujeción integrada para comodidad del usuario y compresión uniforme
• Superficie safegrip para un manejo seguro en ambientes estresantes
• Puerto de medicación que permite la administración rápida de medicamentos sin desconectar el ambu
• Spur ii permite acople a el tubo et
• Se entrega plegado para su óptimo almacenamiento
• Fácil conexión del manómetro de presión y válvula peep
• Recuperación inmediata de bols



INCENTIVO EJERCITADOR RESPIRATORIO DOBLE FASE VOLUMETRICO

REF: 30192
MARCA: NACIONAL

Permite animar o incentivar al paciente a realizar inspiraciones largas y profundas con el objetivo de aumentar el volumen pulmonar.

Especificaciones

- De doble fase (2 Esferas)
- Dispositivo médico para fisioterapia pulmonar indicado para medir y rehabilitar la inhalación y exhalación. .





INCENTIVO EJERCITADOR RESPIRATORIO SENCILLO VOLUMETRICO

REF: 30193
MARCA: NACIONAL

Permite animar o incentivar al paciente a realizar inspiraciones largas y profundas con el objetivo de aumentar el volumen pulmonar.

Especificaciones

- De fase sencilla (1 Esferas)
- Dispositivo médico para fisioterapia pulmonar indicado para medir y rehabilitar la inhalación y exhalación. .

INCENTIVO EJERCITADOR RESPIRATORIO TRES FASE VOLUMETRICO

REF: TB-93100
MARCA: BESMED

Inspirómetro de incentivo respiratorio tri ball.

Especificaciones

- Uso adulto - pediátrico.
- Dispositivo para la rehabilitación respiratoria y expansión pulmonar. Uso personal.
- Compuesto por tres cámaras: primer cámara con capacidad hasta 600 cc/seg, Segunda cámara con capacidad hasta 900 cc/seg y tercera cámara con capacidad hasta 1200 cc/seg.
- Bolas de diferente color para cada cámara. Manguera corrugada de 12 mm x 30 cms.
- Boquilla, base de metal amplia y sólida y etiqueta para identificación de paciente.




TALLIMETRO MECANICO EN PLEXIGLAS PARA PARED

REF: 02104
MARCA: KRAMER / MQ

Tallimetro mecanido de fijacion a la pared de facil instalacion y en especial de facil, comodo y practico manejo. Idea para uso en toda clase de servicios medicos.

Especificaciones:

- Tamano: adulto
- Para fijar en la pared
- Precision: 1mm
- Doble escala (cms y pulgadas)
- Longitud de medida: 0 - 2 metros
- Dimensiones: 202cm*7.8cm*0.6cm
- Presentacion: bolsa plastica
- Peso: 1kg



INFANTOMETRO MECANICO EN PLEXIGLAS

REF: 0901
MARCA: KRAMER / MQ

Infantometro mecanico de mesa, el cual es ideal para uso en pediatria por su facil instalacion y en especial de facil, comodo y practico manejo.
Especificaciones:

- Tamano: pedaitrico / neonatal
- Portatil de mesa
- Doble escala (cms y pulgadas)
- Precision: 1mm
- Longitud de medida: 50 - 100 cmts
- Dimensiones: 202cm*7.8cm*0.6cm
- Presentacion: bolsa plastica
- Peso: 1kg




CARTILLA PARA EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL CONSULTORIO


REF: 0360 / 0361
MARCA: KRAMER / MQ

Usado con adultos y adolescentes cartilla para examen de agudeza visual cada letra subentiende un ángulo determinado en el eje visual del paciente.

Especificaciones:

- Tamaño: Consultorio
- Dimensiones: 56 x 25 cm.
- Material: poliestireno blanco
- Tipo de Test: Snellen
- Modelo: Adulto - Adolescentes.
- Distancia: 2 m
- Impresion: 3 colores
- Letras
- Empaque bolsa plastica individual.





OCLUSOR PLASTICO PARA OPTOMETRIA

REF: 1601
MARCA: KRAMER / MQ

Color negro con un mango de tamaño suficiente para permitir la fácil manipulación por parte del paciente o del profesional.

Especificaciones:

- Tamano: Negro
- Filtro: Rojo
- Grosor: 3mm
- Material: Acrilico negro
- Longitud: 190 mm
- Diámetro de la zona de oclusión: 65mm
- Modelos: Sencillo, Doble y Maddox
- Presentacion: bolsa plastica
- Peso: 0.2 kg

SENCILLO MADDOX



CAMARA DE HOOD


REF: 02104
MARCA: KRAMER / MQ

Cámara de Hood o cefálica en acrílico transparente para terapia respiratoria, tamaños neonatal, pequeño, mediano y grande a elección.

Especificaciones:

- Tamanos: neonatal, pequeña, mediana, grabde
- Conexion standar para manguera corrugada
- Dispositivo de dispersión de oxígeno
- Asas de agarre
- Transparente de 5mm de grosor,
- Fabricado en lamina acrílica transparente
- Ref: 0303 Neonatal: 18cm*18cm*15cm
- Ref: 0304 Pequeña: 22cm*21,5cm*17,5.cm
- Ref: 0305 Mediana: 31,5cm* 31cm*25cm
- Ref: 0306 Grande: 43,5cm*39,5cm*32,5cm





EQUIPO MEDICO INSTITUCIONAL

NEGATOSCOPIO CON LUZ LED PARA FIJACION A LA PARED

REF: BMS-1400 / BMS-1401 / BMS-1402 / BMS-1403 / BMS-1404
MARCA: KRAMER/MQ

ideal para la evaluación de placas tomadas con rx. así como para otras áreas de la salud donde se deba revisar placas de rayos x; ya que por su luz led de alta calidad esta facilidad la labor desempeñada por el personal de la salud.
Especificaciones:

- Construido en lamina cold rolled
- Tipo de luz: luz led
- Alimentación: 110v
- Interruptor piloto de fácil acceso
- Tipo de pantalla: 100% acrílico
- Acabados: pintura electrostática

PRESENTACION:

1) NEGATOSCOPIO ODONTOLOGICO DE UN CUERPO
- Dimensiones: 30cm*25cm*10cm (sin embalar)
- Dimensiones con embalaje: 35cm*30cm*15cm

2) NEGATOSCOPIO SENCILLO DE UN CUERPO
- Dimensiones (largo*alto*ancho): 38cm*47cm*11cm (sin embalar)
- Dimensiones con embalaje (largo*alto*ancho): 44cm*52cm*15cm

3) NEGATOSCOPIO SENCILLO DE DOS CUERPOS
- Dimensiones (largo*alto*ancho): 76cm*47cm*11cm (sin embalar)
- Dimensiones con embalaje (largo*alto*ancho): 84cm*52cm*15cm

4) NEGATOSCOPIO SENCILLO DE TRES CUERPOS
- Dimensiones (largo*alto*ancho): 113cm*47cm*11cm (sin embalar)
- Dimensiones con embalaje (largo*alto*ancho): 119cm*52cm*15cm

5) NEGATOSCOPIO SENCILLO DE CUATRO CUERPOS
- Dimensiones (largo*alto*ancho): 158cm*48cm*11cm (sin embalar)
- Dimensiones con embalaje (largo*alto*ancho): 168cm*56cm*19cm



REF: BMS-1400



REF: BMS-1404



REF: BMS-1401



REF: BMS-1402



REF: BMS-1403

EQUIPO INSTITUCIONAL



LINEA DOPPLER FETAL PORTATIL



DOPPLER FETAL PORTATIL

REF: SONOTRAX II PRO
MARCA: EDAN

EL Doppler Fetal es una unidad obstetrica de mano que se puede usar en hospital,clinica y casa para autocontrol diario por la mujer embarazada

Especificaciones:

- Frecuencia de trabajo: 2.0MHz ± 15%
- Potencia de salida ultrasónica: <10mW/cm2
- Área de radiación efectiva de transductor: 157cm2 ± 15%
- Resolución: 1 ppm / Precisión: ± 2 lpm
- Rango de medición: 50BPM - 210BPM
- Pantalla: LCD de 45x25mm y auriculares salida de audio
- Batería: Litio recargable de 9vdc
- Modo de trabajo sonda: continua
- Intensidad acústica: Iob < 10mW/cm2
- Dimensiones: 32mmX85mmX138mm; 290 g (baterías incluidas)

DOPPLER FETAL PORTATIL

REF: SONOTRAX BASIC A
MARCA: EDAN

EL Doppler Fetal es una unidad obstetrica de mano que se puede usar en hospital,clinica y casa para autocontrol diario por la mujer embarazada

Especificaciones:

- Frecuencia de trabajo: 2.0MHz ± 15%
- Potencia de salida ultrasónica: <10mW/cm2
- Área de radiación efectiva de transductor: 157cm2 ± 15%
- Resolución: 1 ppm / Precisión: ± 2 lpm
- Rango de medición 50BPM - 210BPM
- Pantalla: LCD de 45x25mm y auriculares salida de audio
- Batería: Litio Recargable 7.4VDC.
- Modo de trabajo sonda: continua
- Intensidad acústica: Iob < 10mW/cm2
- Dimensiones: 140mmX85mmX138mm; 290 g (baterías incluidas)



BMS

DOPPLER FETAL PORTATIL CON PANTALLA

REF: FM.200
MARCA: BIOCARE



Equipo portátil para detectar la frecuencia cardiaca del feto y monitorear su índice de crecimiento.

Especificaciones:

- Diseño compacto y portátil
- Algoritmo único para detección precisa de FHR
- Pantalla LCD con luz de fondo
- Transductor de 2 MHZ
- Rango de frecuencia cardiaca: 50LMP ~ 240 LMP
- Límites de alarma ajustable: Alto 160 LMP ~ 240 LMP
- Precisión +/- 2 ppm - Resolución 1 ppm
- Alimentacion: pilas AA;
- Sonda a prueba de agua intercambiable
- Diferentes modos en el tiempo real, promedio y manual
- Límites ajustables de alarma de FHR y son almacenables
- Diseño de bajo consumo de batería
- Apagado automático para ahorrar energía
- Incluye gel conductor x100g

DOPPLER FETAL PORTATIL CON PANTALLA A COLOR

REF: AD51B
MARCA: ACCURATE

Ultrasonido fetal para hospitales obstétricos, clínicas prenatales, hospitales obstétricos hospitalarios, monitoreo remoto o en el hogar.

Especificaciones:

- Deteccion de frecuencia cardiaca fetal (FHR) (SFH).
- Pantalla LCD de 1.77"
- Transductor de 2.5 mHz.
- Visualizacion en pantalla: FHR, Volumen y Bateria.
- Rango de frencuencia cardiac del feto: FHR 50 - 50 bpm.
- Precision: 1 bpm
- Bateria de Litio recargable dC 3.7V
- Cuenta con entrada para audifonos.
- Grafica con eje FHR con curva y eje de tiempo.
- Display grafico e informacion alfanumerica.
- Metodos de trabajo de ultrasonido: continuo
- Intensidad en la cara del transductor: <5mw/cm2

.• Inlcuye: Equipo, sonda, baterias y bateria recargable.



DOPPLER FETAL PORTATIL CON PANTALLA A COLOR

REF: A-100C
MARCA: AEON

Ultrasonido fetal para hospitales obstétricos, clínicas prenatales, hospitales obstétricos hospitalarios, monitoreo remoto o en el hogar.

Especificaciones:

- Metodos de trabajo de ultrasonido: continuo
- Intensidad en la cara del transductor: <5mw/cm2
- Frecuencia de ultrasonido: 2.0 mhz 0.5%
- Rango de bpm: 60-210 bpm
- Precision: 1 bpm
- Alarmas visuales y audibles totalmente configurables.
- Almacenamiento de datos: 30 minutos de capacidad
- Sonda portable de fhr: detecta la fhr y el sonido del corazon fetal
- Funcionamiento a pilas internas recargables.
- Cargador: 110 - 220 VA.
- Detecta e instruye al detector para que se apague.
- Altavoz:altavoz de 0.5w, apoya la funcion de mute y ajusta el volumen
- Longitud de la linea de sonda: menos de 2
- 5 Modos de detección: frecuencia cardiaca, promedio, contador, decreciente y monitorización.
- Inlcuye: Equipo, sonda, baterias.



TRANSDUCTOR FETAL PARA DOPPLER FETAL


REF: FHR
MARCA: AEON

Transductores fetales para los Doppler Fetales de la marca AEON, la cual es original del equipo.

Especificaciones:

- Transductor Sonotrax FHR 2MHz
- Conector tipo USB
- Compatible con todos los modelos de la marca AEON.
- Presentacion: bolsa ziploc





LINEA ANTROPOMETRIA GENERICA

TALLIMETRO ANALOGO PORTATIL BASE SENCILLA

REF: CTC200L
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Fácil de ensamblar y usar, gracias a su base para los pies hace que el pesaje sea un trabajo de rutina sencillo y lo mas importante portatil. Este tallimetro portatil es fácil de transportar por su peso ligero y piezas desmontables.

Especificaciones:

- Rango de medida 14~205 cm
- Graduación 1 mm
- Dimensiones 350 x 400 x 2430 mm
- Peso 1,9 kg
- Base Sencilla
- Características: Tallímetro mecánica de altura de ensamble sencillo con placa de base



BALANZA MECANICA DE PISO TIPO RELOJ

REF: BR2016
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Báscula pesa bebe digital con plataforma, Es ideal para suo en hospitales y clinicas.

Especificaciones:

- Tipo mecánica
- Recomendada para uso en casa
- Cuenta con plataforma antideslizante
- Capacidad 130 Kg
- Facil lectrura
- Kg / Lb



BALANZA DIGITAL DE DIAGNOSTICO

REF: IF-1013A
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Báscula digital de diagnostico ideal para múltiples usuarios.

Especificaciones:

- Con medición y análisis de músculos corporales, masa ósea corporal, grasa corporal, agua corporal (hidratación)
- Fabricada en Vidrio templado con electrodos en acero inoxidable
- Indicador de batería baja (Lo) y Sobre carga (Err)
- Smart Phone con Android 4.3 y posteriores
- Recomendador por KCAL (BMR / AMR)
- Compatible para iPhone con IOS 8.0
- Capacidad máxima de 180 Kg
- Bluetooth.
- Pantalla





BALANZA DIGITAL SENCILLA

REF: EB-7011
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Balanza digital sencilla para uso en casa, ideal para toda la familia.

Especificaciones:

- Capacidad máxima de 180 Kg,
- Dimensiones del artículo LxWxH 13,78 x 12,99 x 1,97 pulgadas.
- Función apagado y encendido automático.
- Pantalla LCD y plataforma antideslizante
- Indicador de batería baja (Lo) y Sobre carga (Err).
- Multifunción: Apagado automático, cero automático, indicador de batería baja y sobrecarga en libras y kilogramos.

BALANZA DIGITAL DE PISO CON FUNCIONES DE IMC

REF: EF-741
MARCA: BADECOL

La balanza inteligente recargable Smart JK-100 un instrumento de hogar electrónico para medir el peso corporal,

Especificaciones:

- Método de medición: Electronico.
- División de medida: 100 gr.
- Indicador: Kg/Lb, indicador batería.
- Pantalla: LCD.
- Rangos de medición: 0,2 Kg – 180 Kg.
- Función: Indicadora de peso, porcentaje de grasa, porcentaje de agua, porcentaje de masa, porcentaje oseo y sugiere ingesta de calorías
- Apagado : automático después de 15 segundos de inactividad
- Fuente de poder: 2 Pilas AAA.

Material: Plástico y Acero

- Peso: Aprox. 0,66 Kg con empaque
- Dimensión: Aprox. 31 cm x 31cm x 3,3 cm (L x A x A)



BALANZA DIGITAL PESA BEBES SENCILLA

REF: ER-7220
MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO - CAMRY

Báscula pesa bebe digital con plataforma, Es ideal para suo en hospitales y clinicas.

Especificaciones:

- Pantalla: LCD con dos decimales de precisión.
- Material: plástico, aluminio y componentes electrónicos.
- Capacidad: hasta 20KG.
- Precisión de pesaje: 0.01 kg
- Rango de pesaje mínimo: 0.1 kg
- Tamaño: 50 x 25 x 4 cm.
- Lecturas instantáneas.



TALLIMETRO MECANICO ENRROLLABLE DE PARED

REF: CTC206A
MARCA: GENERICA IMPORTADA

Tallimetro para consultorios médicos, centros deportivos, cuidado en casa

Especificaciones:

- Diseñado en materiales de alta calidad y durabilidad.
- Material: abs
- Color: blanco
- Tamaño: aprox. 15 x 11,5 cm
- Rango de medida: 0 - 2 metros
- Se debe fijar a 210cm del suelo
- 3 tornillos (para sujeción a pared



BALANZA DIGITAL PESAPERSONAS

REF: EB-7005
MARCA: BADECOL / KENWELL

Este modelo es ideal consultorios, hospitales, centros médicos, entre otras entidades de salud.

Especificaciones:

- Capacidad: 180Kg
- División: 100 Gr
- Mecanismo: Electrónico
- Material: Plástico y Acero
- Ideal para Seguimiento de peso para personas.
- Medidas: 31 X 29,8 X 3,5 CM
- Auto cero y auto apagado
- Auto encendido al pararse en la bascula
- Indicador de batería baja y sobrecarga
- Peso mínimo efectivo de 2kg





BALANZA DIGITAL DE PISO CON FUNCION ALTAVOZ PRO

REF: SLIMPRO
MARCA: DETECTO USA

Uso en clínicas, hospitales y puestos de salud para neonatos, recién nacidos y niños con su doble función esta balanza permite pesar a los niños de pie y acostados.

Especificaciones:

- Capacidad de: 180 kilos x100 gramos; 400 libras x 0,1 lb
- Balanza con alto parlante bilingüe (inglés / español).
- Con una altura de tan solo 1.4"/3.6 cm para facil acceso.
- Plataforma de plastico con superficie texturizada para la seguridad del usuario.
- Plataforma extra-ancha ideal para pacientes Obesos, geriatricos e Invidentes.
- La funcion de apagado automático conserva la duracion de las baterias.
- Construccion robusta para una durabilidad a largo plazo.
- Anuncio del peso con una voz clara y agradable.
- Grandes digitos de 38 mm que permiten una facil lectura.
- Cuanta con 4 soportes (patas) que permiten pesar en alfombras o tapetes.
- Funciona con 3 pilas alcalinas AAA.

BALANZA DIGITAL DE PISO CON FUNCION ALTAVOZ

REF: SLIMTALK
MARCA: DETECTO USA

Este modelo es uno de los más atractivos para consultorios, hospitales, centros médicos, entre otras entidades de salud.

Especificaciones:

- Balanza con alto parlante bilingüe (inglés / español)
- Fácil de usar para personas con problemas de visión.
- Con una altura de tan solo 1.4"/3.6 cm para fácil acceso.
- Plataforma de plástico con superficie texturizada para la seguridad del usuario.
- La función de apagado automático conserva la duración de las baterías.
- Construcción robusta para una durabilidad a largo plazo.
- Anuncio del peso con una voz clara y agradable.
- Con grandes dígitos de 38 mm que permiten una fácil lectura.
- Cuanta con 4 soportes (patas) que permiten pesar en alfombras o tapetes.
- Capacidad de: 180 kilos x100 gramos; 400 libras x 0,1 lb
- Pantalla: lcd de 4 dígitos, x 7 segmentos 1,5"/ 38 mm de altura
- Energía: 3 baterías alcalinas 'aaa'
- Tamaño plataforma: 36.3 cm de ancho x 31.2 cm largo x 3,6 cm de alto





BALANZA DIGITAL PESA BEBES DOBLE FUNCION

REF: 8440
MARCA: DETECTO

Proporciona una forma precisa y segura de pesaje de bebés y niños pequeños, es ideal para clínicas y hospitales.

Especificaciones:

- Capacidad: 20kg
- División: 10 Gr
- Funciones: Almacenamiento del peso anterior en la memoria de recuperación, Cálculo del cambio en el peso, indicador de batería baja, Hora y fecha.
- Pantalla: 1 pul/25mm altura LCD
- Mecanismo: Electrónico
- Alimentacion: (1) Bacteria alcalina de 9V (no incluida) y una batería de 3V CR2032 de litio (incluida) para memoria, Adaptador de corriente.
- Auto encendido al pararse en la bascula
- Uso con memoria para 12 usuarios
- Unidades de Peso seleccionables (lb o kg)
- Peso: 3.6 kg

BALANZA DIGITAL DE PISO CON INDICADOR REMOTO

REF: 349KLX
MARCA: HEALTH O METER

La altura baja de la plataforma requiere solo un paso mínimo de escalón, lo que ofrece al paciente una experiencia de pesaje más cómoda y estable.

Especificaciones:

- USO PROFESIONAL
- Capacidad: 400 lb / 180 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- El indicador remoto se puede instalar en la pared o colocarse en una mesa
- Pantalla LCD de 1/2"/13 mm
- Funciones: Conversión LB/KG, bloqueo LB/KG, puesta a cero/tara, cero automático, apagado automático
- La pantalla brinda versatilidad de instalarse en una pared o de colocarse sobre una mesa. Tamaño de la plataforma: (alto)/318 mm (ancho) x 305 mm (prof.) x 48 mm (alto)
- Batería AA x6 incluida.
- Adaptador de alimentación incluido de 120 V (ADPT40)





BALANZA MECANICA DE PISO

REF: 142KG
MARCA: HEALTH O METER

Básculas mecánicas ideales para su uso en el hogar, por enfermeros(as) visitantes, o personal de la salud en general.

Especificaciones:

- IDEAL PARA USO EN CASA, NIVEL I DE ATENCION, PROFESIONAL
- Cuadrante facil de leer de 165 mm / 6 ½" disco
- Plataforma de perfil bajo
- Capacidad: 150 kg / 330 libras
- Graduacion: 0.5 kg / 1 libra
- Peso: 6.58 kg (14.5 libras)
- Dimensiones plataforma: 292 mm (ancho) x 273 mm (prof.) x 57 mm (alto) / 11 ½" (ancho) x 10 ¾" (prof.) x 2 ¼" (alto)
- Dimensiones de envio: 517.53 mm x 320.55 mm x 209.55mm

BALANZA DIGITAL DE PISO PARA TELEMEDICINA

REF: 844KL
MARCA: HEALTH O METER

En cualquier servicio de un hospital centros especializados, consultorios, centros medicos y deportivos, centros nutricionales, medicina bariatrica, gimnasios y demas en los que se requiera su uso.

Especificaciones:

- IDEAL PARA USO PROFESIONAL
- Balanza de piso de 180 kg / 400 lb de capacidad.
- Pantalla de LCD de 31.75 mm / 1-1/4".
- Conectividad EMR.
- Cumple resolución 2465 de 2016
- Se puede usar en saltas de Telemedicina.
- Soluciones de conectividad de Health o meter Professional.
- Capacidad: 200 kg / 440 lb
- Resolución: 0.05 kg / 0.1 lb
- Dimensiones de la plataforma: (alto) / 12 5/8" (ancho) x 12 5/8" (prof.) x 1 7/8" (alto)





BALANZA DIGITAL ELECTRONICA DE PISO

REF: 800KL
MARCA: HEALTH O METER

Ideal para el hogar, cuenta con un mecanismo de alta precision de pesaje.

Especificaciones:

- USO PROFESIONAL
- Pantalla de facil lectura: diseno moderno con un alto contraste de 1,5 lcd digitos para facil lectura
- Alta precision: rango de medicion de hasta 390/180 kg.,
- Muestra el peso en incrementos de 0,2 libras o 100 g.
- Modo dual
- Gran plataforma de pesaje: comodo y con estilo
- Apagado automatico
- Bateria de litio

BALANZA DIGITAL PROFESIONAL DE IMPEDANCIAS

REF: 120
MARCA: INBODY

El bioimpedanciómetro InBody120 ofrece medición muy rápida en menos de 20 segundos y portabilidad con el tamaño compacto y peso ligero. Los datos se transfieren a través de Bluetooth.

Especificaciones:

- Frecuencias: 20 kHz, 100 kHz
- Rango de Peso para Examen 5 ~ 250kg (11 ~ 551lbs)
- Rango de Altura 50 ~ 300cm (1ft. 7.7in. ~ 9ft. 10.1in.)
- Corriente Nominal Aplicada 150μA (± 50μA)
- Inpedancia (Z): 10 mediciones de impedancia mediante el uso de 2 frecuencias diferentes (20kHz, 100kHz) en los 5 segmentos (Brazo Derecho, Brazo Izquierdo, Tronco, Pierna Derecha, Pierna Izquierda)
- Duración de la medición: 17 segundos
- Base de datos: No dispone de memorian interna
- Dimensiones: Sin soporte: 392 x 434 x 55mm (ancho x fondo x alto)/ Con soporte: 393 x 516 x 732mm (ancho x fondo x alto)
- Peso: Sin soporte: 4,3 kg./ Con soporte : 5,7 kg.





LINEA ANTROPOMETRIA TANITA



BALANZA DIGITAL CONTROL CORPORAL DE IMPEDANCIAS

REF: FITSCAN - BC-730F
MARCA: TANITA

Esta bascula de composición corporal es un modelo compacto y fácil de transportar que evalúa todos los valores que tú necesitas para hacer una medición completa.

Especificaciones

- Capacidad: 150 kg.
- Precisión: 0.1 kg
- Modo: niño, adulto, atleta
- Rango de edad: 7 - 99 años
- Memoria: 4 personas y modo invitado
- Fuente de energía: 4 baterías AA incluidas
- Medidas: 26.9cm x 21.5 cm
- Funciones: Peso, Porcentaje de grasa corporal, Porcentaje de agua corporal, Masa muscular. Masa ósea, Complexión física, Grasa visceral, Metabolismo basal, Edad metabólica.
- Tecnologia Japonesa.

BALANZA DIGITAL CONTROL CORPORAL PROFESIONAL

REF: BC-585F
MARCA: TANITA



Equipo de la línea FitScan de TANITA, que reúne los elementos necesarios para poder realizar una valoración de la composición corporal completa de una persona, otorgando lecturas precisas y puntuales sobre la Su diseño único que combina cristal templado con cristal transparente resulta en un monitor de composición corporal moderno y estéticamente agradable.

Especificaciones

- Capacidad de peso: 150 kg con un incremento de peso de 0.1 kg
- Unidades de peso: lb/kg
- 4 memorias de usuario
- Modo adulto, atleta, niño e invitado
- Plataforma de vidrio templado
- 4 baterías AA
- Funciones: Peso, % Grasa Corporal, Masa Muscular, % Agua Corporal, Ingesta Calórica Basal, Edad Metabólica, Masa Ósea, Grasa Visceral, Complexión Física,
- Tecnologia Japonesa.

BMS MEDICAL SAS

BALANZA DIGITAL CONTROL CORPORAL INNERSCAN PRO

REF: BC-1500
MARCA: TANITA



Es el único monitor de composición corporal completo y segmental de radio inalámbrico del mundo, con tecnología multi-frecuencia haciendo una medición intra y extra celular.

Especificaciones

- Capacidad de peso: 150 kg / 100gr
- Unidades de peso: kg/lb
- Modo atleta y adulto
- 8 memorias de usuario
- Plataforma de plástico con 8 Electrodos de metal
- Software gratuito Healthy Edge Lite / Usb ANT + Stick / Multi-Frecuencia compatible con PC Windows
- 4 baterías AA
- Funciones: Peso, IMC., Grasa corporal %, Agua corporal %, Masa muscular, Complexión física, Masa ósea, Valoración de la grasa visceral, TMB, Ingesta calórica diaria (DCI), Edad metabólica (rango de 12-90 años), Frecuencia cardiaca, Calidad muscular.



BALANZA DIGITAL CONTROL CORPORAL SEGMENTAL FITSCAN


REF: BC-601FS

MARCA: TANITA

E la herramienta ideal para monitorear la evolución de tus pacientes,

Especificaciones

- Capacidad de peso: 150 kg con precisión de 100g y/o 0.1%
- 4 memorias de usuario
- Modos: Modo adulto, atleta e invitado, Modo niño; peso, IMC, % grasa total y segmental.
- Función de recuperación
- Pantalla LCD extra grande
- Plataforma de plástico con Electrodos de metal
- 4 baterías AA
- Incluye tarjeta SD
- Funciones: Peso, IMC, % de grasa corporal, Masa muscular, % de agua corporal, Masa ósea, Ingesta calórica diaria (DCI), Edad metabólica (12-90 años), Valoración de la grasa visceral.
- Tecnologia Japonesa.



LINEA ANTROPOMETRIA SECA

KIT ANTROPOMETRICO PORTATIL

REF: 250
MARCA: SECA



Bolso de transporte para infantómetro seca 417 y para el estadiómetro portátil seca 213. Gracias a su mecanismo de plegado, la seca 417 portátil se puede guardar de forma compacta y fácil de transportar en esta bolsa hecha a medida

Especificaciones:

- Set con bolsa tipo morral
- Seca 213 Estadímetro con nivel de burbuja portátil, mecánico
- Alcane de medición: 20 – 205 cm
- División: 1 mm
- Seca 417 Infantómetro mécanico, plegable para bebes y niño pequeño
- Alcance de medición: 10 – 100cm
- División: 1mm
- Dimensiones (AxAxP): 686 x 427 x 56 mm , 27 x 16,8 x 2,2 inch
- Peso neto: 650 g , 1,4 lbs

BMS MEDICAL SAS



INFANTOMETRO MECANICO PLEGABLE

REF: 417
MARCA: SECA

Gracias a su mecanismo de plegado y al peso reducido es un instrumento compacto,fácil de transportar y usar, no obstante el tope para los pies desmontables, se desliza firmemente sobre las guías. La superficie lisa facilita la impieza y los materiales de alta calidad aseguran una larga vida.

Especificaciones:

- Rango de medición: 10 - 100 cm / 4 - 39"
- División: 1 mm / 1/16"
- Peso: 3.5 lbs / 1.6 kg
- Dimensiones 1,110 x 115 x 333 mm / 577 x 115 x 333mm en estado plegado
- Directiva: MP
- No incluye maleta de transporte.

ESTADIOMETRO MECANICO PORTATIL

REF: 213
MARCA: SECA

Es particularmente adecuado para el uso móvil, con muy pocas maniobras, se une firmemente con la placa de base. La escala en el lateral del estadiómetro permite consultar la talla durante la medición, lo cual asegura la precisión de los resultados hasta una talla de 205 cm.

Especificaciones:

- Rango de medición: 20 - 205 cm / 8 - 81”
- División: 1 mm / 1/8”
- Peso: 5.3 lbs / 2.4 kg
- Dimensiones (AxAxP): 337 x 2,130 x 590 mm / 337 x 177 x 624 mm en estado plegado
- Directiva: MP
- No incluye maleta de transporte.



BMS MEDICAL SAS



INFANTOMETRO MECANICO DE MESA

REF: 416
MARCA: SECA

Las amplias dimensiones de la plataforma y los laterales elevados y ligeramente redondeados permiten colocar al infante rápida y segura en una posición adecuada. El tope para los pies está firmemente montado en dos rieles guía con correderas, a lo largo de la escala de medición. El tope para los pies, bloqueable, permite atender al bebé hasta que se pueda anotar el resultado. Todos los componentes ofrecen una extraordinaria calidad, una larga vida útil y una gran resistencia.

Especificaciones:

- Rango de medición en cm: 10 - 100 cm
- Rango de medición en inch: 4 - 39 “
- División: 1 mm / 1/16 inch
- Dimensiones (AxAxP):1110 x 115 x 333 mm , 43,7 x 4,5 x 13,1 inch
- Peso neto: 1,6 kg , 3,5 lbs
- Funciones: Error de pesaje, Medición móvil
- No incluye maleta de transporte.



INFANTOMETRO PORTATIL PARA BEBES Y NIÑOS PEQUEÑOS

REF: 210
MARCA: SECA

Colchoneta suave al tacto, lavable, plegable con elementos para guardarlo en la pared. Se trata de una solución ligera, que requiere poco espacio y que permite medir la longitud de bebés y niños pequeños acostados, fácilmente y con precisión. La pieza fija de la cabeza y el tope deslizante para los pies simplifican su uso.

Especificaciones:

- Rango de medición: 10 - 99 cm / 4 - 39"
- División: 5 mm / 1/4"
- Enrrollable
- Peso: 1.3 lbs / 575 g
- Dimensiones: 1,250 x 140 x 300 mm / 49.2 x 5.5 x 11.8"
- Las funciones: Montaje en pared necesario / posible
- No incluye maleta de transporte.

CINTA ERGONOMICA DE MEDIR CIRCUNFERENCIAS

REF: 201
MARCA: SECA

Hoy en día, las cintas para medir circunferencias también deben responder a máximas exigencias médicas. Por eso, seca ha desarrollado la cinta seca 201, que permite medir circunferencias con una precisión milimétrica. El mecanismo de alta calidad asegura la fácil extracción de esta cinta de 205 cm y su bloqueo preciso.

Especificaciones:

- Dimensiones: 70 x 22 x 65 mm / 2.8 x 0.9 x 2.6"
- Rango de medición: 0 - 205 cm / 0 - 80"
- División: 1 mm / 1/8"
- Peso: 0.1 lbs / 50 g
- Directiva: MP
- No incluye maleta de transporte.



TALLIMETRO MECANICO ENRROLLABLE DE PARED

REF: 206
MARCA: SECA

Solución para espacios reducidos, con mecanismo de enrollado automático. Se fija en la pared fácilmente, con un solo tornillo. El indicador de medida se encuentra en el tope para la cabeza y permite una fácil lectura de la altura.

Especificaciones:

- Fabricada en metal que le confiere durabilidad.
- Dimensiones: 125 x 125 x 173 mm / 4.9 x 4.9 x 6.8"
- Rango de medición: 0 - 220 cm / 0 - 87"
- División: 1 mm / 1/8" Peso: 0.4 lbs / 202 g
- Directiva: MP
- No incluye maleta de transporte.



CINTA ERGONOMICA WHR

REF: 203
MARCA: SECA

Cinta para medir la circunferencia del cuerpo con waist-hip-ratio (WHR) viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio).

Especificaciones:

- Alcance de medición: 0 – 205 cm / 0-80“
- División: 1 mm / 1/8“
- Diámetro: 70 mm
- Altura: 28 mm
- Peso: aprox. 75 g
- Función: calculadora WHR
- No incluye maleta de transporte.



ADAPTADOR PARA RED ELECTRICA

REF: 400
MARCA: SECA

Adaptador SECA 400 para red eléctrica, para básculas de columna y de plataforma seca 703, seca 769, seca 634 y seca 869 y para pesabebés seca 374 y seca 334.

Especificaciones:

- Dimensiones: 42 x 35 x 73 mm / 1.7 x 1.4 x 2.9”
- Peso: 0.3 lbs / 155 g
- Cable Length: 1.85 m/ 72.8”



BASCULA DIGITAL PESA BEBES

REF: 334
MARCA: SECA

Única balanza pediátrica de grado medico en el mercado, mantiene una precisión inigualable a pesar del constante movimiento del bebé, su bajo peso y su función IBMF hacen que esta balanza sea la mas vendida en todas las unidades pediátricas. El tallímetro opcional incorporado garantiza una buena medición de talla para el bebé.

Especificaciones:

- Capacidad: 44 lbs / 20 kg
- División: 5 g < 10 kg > 10 g / 0.2 oz < 22 lbs > 0.5 oz
- Peso: 6.2 lbs / 2.8 kg
- Alimentación: Las pilas / Adaptador opcional
- Dimensiones (AxAxP): 638 x 105 x 300 mm / 595 x 50 x 255 mm
- Las funciones: BMIF / Auto-Hold / Desconexión automática / TARA
- Directiva: MP/EMC
- No incluye maleta de transporte.





BALANZA DIGITAL PESA BEBES DOBLE FUNCION

REF: 354
MARCA: SECA

En unos pocos instantes, es capaz de convertirse en una báscula de plataforma con una capacidad de 20 kg, para el pesaje de niños pequeños. La artesa y la base, que sirve de báscula de plataforma, están unidas firme y sólidamente, ofreciendo absoluta seguridad para el pesaje del bebé.

Especificaciones:

- Capacidad: 44 lbs / 20 kg
- División: 5 g < 10 kg > 10 g / 0.2 oz < 22 lbs > 0.5 oz
- Peso: 6.2 lbs / 2.8 kg
- Alimentación: Las pilas / Adaptador opcional
- Dimensiones (AxAxP): 638 x 105 x 300 mm / 595 x 50 x 255 mm
- Las funciones: BMIF / Auto-Hold / Desconexión automática / TARA
- Directiva: MP/EMC
- No incluye maleta de transporte.

BALANZA DIGITAL DE PISO CON TALLIMETRO

REF: 777
MARCA: SECA

La Seca 777 es una báscula sólida de grado médico, pensada para uso regular con un gran volumen de pacientes. La pantalla a la altura de los ojos y la base robusta provee comodidad y seguridad. Es una cualidad que cualquier paciente va a notar tan pronto ponga un pie en la plataforma.

Especificaciones:

- Capacidad: 250 kg.
- División (g): 100 gr.
- Alimentación: Pilas AA (6x) Adaptador para red eléctrica (opcional)
- Peso neto: 12.7 Kg.
- Pantalla adaptable al lado izquierdo o derecho.
- Interfaz de USB para la integración de la HCE o compatibilidad con la computadora.
- Estadímetro construido con un rango de medida de 10 a 230 cm.
- Funciones: Ruedas de transporte, Tara, Hold, conmutación kg/lbs, índice de masa corporal - BMI
- Incluye: Manuales de funcionamiento
- INcluye pilas AAA x4 paa su funcioamiento.
- RECOMENDADA PARA USO HOSPITALARIO.
- No incluye maleta de transporte.





BASCULA DIGITAL ROBUSTA CON PLATAFORMA AMPLIA

REF: 813
MARCA: SECA

El número de personas que pesan cada vez más aumenta constantemente; para ellas, ofrecemos esta báscula que soporta fácilmente hasta 200 kilogramos sobre una plataforma extraordinariamente amplia. Su robusta superficie de caucho antideslizante acepta los mayores desafíos sin cejar, con plataforma de baja altura que facilita mucho el acceso.

Especificaciones:

- Capacidad: 200 kg / 440 lbs / 31 sts / 200 kg
- Peso: 6,3 lbs / 2,9 kg
- Alimentación: Las pilas
- Dimensiones (AxAxP): 433 x 47 x 373 mm / 17 x 1,9 x 14,7 inch
- Las funciones: Auto-Hold / Desconexión automática / Tip on / Step off
- Peso: 2,9 kg
- No incluye maleta de transporte.

BASCULA MECANICA DE PISO ROBUSTA

REF: 750
MARCA: SECA

Bella y sólida. Con su barnizado cubierto en polvo en blanco luminoso dará cuenta de momentos fuertes donde quiera que se la utilice. Responderá sin dificultades a cualquier reto con su caja de acero y la plataforma de pesaje recubierta de resistente símil cuero blanco.

Especificaciones:

- Capacidad: 320 lbs / 23 sts / 150 kg
- División: 1 kg / 1 lbs
- Peso: 7.7 lbs / 3.5 kg
- Dimensiones: 317 x 117 x 477 mm / 12.5 x 4.6 x 18.8"
- Las funciones: Ajuste de cero seleccionable
- Directiva: MP
- Peso: 3,9 kg
- No incluye maleta de transporte.





BASCULA DIGITAL DE PISO CON DOBLE PANTALLA

REF: 876
MARCA: SECA

Con un peso inferior a 4.2 kilogramos y dimensiones muy compactas, la seca 876 responde a estas exigencias. Sin embargo, su extraordinaria solidez le permite pesar a personas de hasta 250 kilogramos. Con absoluta firmeza, gracias a cuatro grandes tacos niveladores que aseguran su posición, incluso durante el pesaje de niños pequeños en brazos de sus progenitores o su enfermera. La tara para determinar el peso del niño se obtiene pulsando la tecla de la función madre/bebé.

Especificaciones:

- Capacidad: 250 kg
- División (g): 100 g < 150 kg > 200 g
- Alimentación: Batería
- Dimensiones (AxAxP): 321 x 60 x 356 mm
- Peso neto: 4,2 kg
- Funciones: desconexión automática, Tip on (función de conexión automática al tacto), conmutación kg/lbs/sts, medición móvil, función madre/bébé
- No incluye maleta de transporte.

BASCULA DIGITAL DE PISO DOBLE PANTALLA CLASE III

REF: 878
MARCA: SECA

La báscula seca 878 ofrece todas las prestaciones de una báscula móvil y mucho más. De bajo peso, construcción muy sólida y diseño práctico, con pilas de larga duración y una precisión insensible a niveles de humedad.

Especificaciones:

- Capacidad: 250 kg
- División (g): 100 g < 150 kg > 200 g
- Alimentación: Batería
- Dimensiones (AxAxP): 321 x 60 x 356 mm
- Peso neto: 4,2 kg
- Funciones: desconexión automática, Tip on (función de conexión automática al tacto), conmutación kg/lbs/sts, medición móvil, función madre/bébé
- Peso: 4.2 kg
- No incluye maleta de transporte.





BASCULA DIGITAL DE PISO CON DOBLE PANTALLA

REF: 874


MARCA: SECA

La báscula seca 874 ofrece todas las prestaciones de una báscula móvil y mucho más. De bajo peso, construcción muy sólida y diseño fácil de usar, con pilas de larga duración y una precisión que diferentes niveles de humedad no afectan.

Especificaciones:

- Capacidad: 440 lbs / 200 kg
- División: 50 g < 150 kg > 100 g / 0.1 lbs < 330 lbs > 0.2 lbs
- Peso: 8.9 lbs / 4 kg
- Alimentación: Las pilas
- Dimensiones (AxAxP): 321 x 60 x 361 mm / 12.6 x 2.4 x 14.2"
- Las funciones: Auto-Hold / Desconexión automática / Funciones madre/bebé
- Directiva: MP/EMC
- No incluye maleta de transporte.

BMS MEDICAL SAS



LINEA ANTROPOMETRIA CHARDER MEDICAL

TALLIMETRO ANALOGO DE FIJACION A LA PARED

REF: HM200PW
MARCA: CHARDER MEDICAL

Fácil de ensamblar y usar, la HM200PW hace que el pesaje sea un trabajo de rutina sencillo. La HM200PW fácil de transportar por su peso ligero y piezas desmontables.

Especificaciones:

- Rango de medida – 14~205cm
- Divisiones – 1mm
- Tipo manual
- Facil fijacion a la pared.
- Capacidad de medición: Máx.: 205 cm (80,71 in)
- No incluye maleta de transporte.





TALLIMETRO ANALOGO PORTATIL BASE SENCILLA

REF: HM200P
MARCA: CHARDER MEDICAL

Fácil de ensamblar y usar, la HM200P gracias a su base para los pies hace que el pesaje sea un trabajo de rutina sencillo y lo mas importante portatil. La HM200P es fácil de transportar por su peso ligero y piezas desmontables.

Especificaciones:

- Rango de medida 14~205 cm
- Graduación 1 mm
- Dimensiones 350 x 400 x 2430 mm
- Peso 1,9 kg
- Base Sencilla
- Características: Tallímetro mecánica de altura de ensamble sencillo con placa de base
- No incluye maleta de transporte.

“LA IMAGEN ES DE USO ÚNICAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. ALGUNOS COLORES Y ATRIBUTOS PUEDEN NO ESTAR DISPONIBLES O NO CORRESPONDER AL PRODUCTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONSULTE CON NUESTRO ASESOR COMERCIAL”.

INFANTOMETRO ANALOGO PORTATIL DE MESA

REF: HM80P
MARCA: CHARDER MEDICAL

Dado que los bebés no pueden pararse por sí solos, las medidas de altura deben realizarse con el bebé acostado sobre su espalda. Registre el crecimiento de su hijo en casa con esta varillas de medición manual, fácil de ensamblar y de usar. Es fácil de transportar por su peso ligero y piezas desmontables.



Especificaciones:

- Rango de medida - 10~80cm
- Divisiones: - 1 mm
- Tipo manual
- Fabricado en Aluminio y abs
- Dimensiones: 330 x 890 x 100 mm
- Peso: 0,7 kg
- No incluye maleta de transporte.

BMS MEDICAL SAS



INFANTOMETRO ANOLOGO ENRROLLABLE DE MESA

REF: HM-110M
MARCA: CHARDER MEDICALV - GENERICA

El HM110M prioriza la seguridad de los bebes. Infantometro (tallímetro) plegable análogo neonatal-pediátrico,

Especificaciones:

- Rango de medición 10 - 110 cms.
- División escala 5 mm.
- Escala flexible e indeleble de alta resolución.
- Fabricado polietileno y PVC lavables.
- Topes de cabeza/pies en PVC bordes atraumáticos.
- No toxico y suave a la piel del bebe.
- Resistente a detergentes de uso médico.
- Infantómetro plegable fácil de almacenar.
- No incluye maleta de transporte.

INFANTOMETRO DIGITAL PORTATIL

REF: HM80D
MARCA: CHARDER MEDICAL

Dado que los bebés no pueden pararse por sí solos, las medidas de altura deben realizarse con el bebé acostado sobre su espalda. Registre el crecimiento de su hijo en casa con esta varillas de medición digital, fácil de ensamblar y de usar. Es fácil de transportar por su peso ligero y piezas desmontables.



Especificaciones:

- Rango de medida - 30~80cm
- Divisiones: - 1 mm
- Tipo manual
- Fabricado en aluminio y abs
- Display digital de 3 segmentos baterías AAA
- Dimensiones: 330 x 890 x 100 mm
- Peso: 0,7 kg
- No incluye maleta de transporte.

BMS MEDICAL SAS

TALLIMETRO ULTRASONICO PORTATIL

REF: HM-250U
MARCA: CHARDER MEDICAL



Construido con los mismos estandares rigurosos que las basculas medicas profesionales de Charder, el estadiometro ultrasonico portatil HM-250U utiliza sensores ultrasonicos duales y sensores G3D de calibracion automatica para garantizar una medicion precisa de la altura,

Especificaciones:

- Portable,
- Indicador: 50x20mm
- Capacidad: 50-250cm (19.7-98.4 pulgadas)
- Graduacion: 0.1cm / 0.1 pulgadas
- Funciones: Interruptor de unidad (Kg/Lb)
- Caracteristicas de diseño: Deteccion de nivel del sensor G
- Advertencia de inclinacion: >5
- Auto-apagado: 20 segungos
- Dimensiones: Plegado: 349(L)x64(D)x23(H)mm / Extentido: 349(L)x315(D)x30(H)mm
- Peso: 0.19kg
- Fuente de alimentacion: 2 Pilas AAA
- No incluye maleta de transporte.

BASCULA DIGITAL PESA BEBES

REF: MS2400
MARCA: CHARDER MEDICAL

Dos manijas de acero suave hacen de la MS2400 una gran báscula portátil para bebés. Además, se mostrará un indicador de batería baja cuando la energía de la batería sea insuficiente para alimentar la báscula.



Especificaciones:

- Capacidad: 44 lbs (20 kg)
- Graduación: 0,2 libras (0,01 kg; 0,5 oz)
- Tamaño de la plataforma: 22 x 11 en LxW
- 44 libras de capacidad
- Diseño de plataforma delgado y portátil
- Portabilidad proporcionada por dos asas de acero inoxidable
- Medidas en lbs, ozs o kgs
- Tamaño de la bandeja: 500 x 350 mm
- Peso: 2,8 kg
- No incluye maleta de transporte.

BMS MEDICAL SAS

BASCULA ELECTRONICA PESA BEBES

REF: CUPID 5
MARCA: CHARDER MEDICAL



La báscula digital para bebés Cupid 5 presenta bordes inclinados para sostener a los bebés de manera segura y cómoda durante el pesaje. Altamente precisa, la báscula puede rastrear incluso cambios leves en el peso de los bebés.

Especificaciones:

- Capacidad de 20 kgs / 44 lbs.
- Indicada para control neonatal,
- Escala de división: 0.01 kg / 0.02 lbs
- Medición en kilos y libras.
- Función tara a cero, incluye cinta de medición impresa en la bandeja 53 cms.
- Pantalla LCD 1" con luz de fondo azul.
- Auto-apagado en 1 min. para ahorro de baterías.
- Sensores de peso de alta precisión.
- Medidas: 55 x 33 x 4 cms.
- Funciona con 4 pilas AA.
- No incluye maleta de transporte.

BASCULA PESA BEBES DIGITAL DOBLE FUNCION

REF: MS3500
MARCA: CHARDER MEDICAL



La delicada curvatura de la MS 3500 sostiene al bebé como los brazos de la madre; es nuestra forma de honrar el amor de los padres por su recién nacido. No solo pese, déjese llevar y pese al bebé con todo su amor. La precisión de la MS 3500 es tan aguda como la punta de un alfiler; registre incluso pequeños cambios de peso de su bebé.

Especificaciones:

- Capacidad: 20 kg
- Graduación:5 g < 10 kg > 10 g
- Dimensiones: 560(W) x 350(D) x 120(H) mm
- Tamaño de la bandeja: 560(L) x 290(W) x 120(H) mm
- Fuente de alimentacion: Batería / Adaptador
- Bandeja extraíble, para ubicar al infante de pie
- Funciones: Báscula digital para bebés con plataforma de perfil bajo y peso ligero
- Peso: 2.6 kg
- No incluye maleta de transporte.

BMS MEDICAL SAS

BALANZA DIGITAL PESA PERSONAS

REF: MS6111
MARCA: CHARDER MEDICAL



El peso juega un rol vital antes, durante y después del embarazo. La báscula para bebés y mamás MS6111 de Charder ofrece un desempeño sobresaliente y excelente precisión durante el embarazo y después de dar a luz.

Especificaciones:

- Ofrece hasta 250 kg por 100 gramos de precisión para las mujeres embarazadas.
- Cuenta con modo de pesaje de bebés con hasta 20kg por 10g de precisión
- Alfombrilla de goma antideslizante.
- Pantalla LCD a ambos lados operada por el usuario y el profesional médico.
- Función de IMC disponible
- Dimensiones: 345(W) x 350(D) x 45(H) mm
- Tamaño de la plataforma: 350 x 345 mm
- Peso: 2,5 kg
- No incluye maleta de transporte.

BALANZA DIGITAL PESA PERSONAS

REF: MS-7301
MARCA: CHARDER MEDICAL

El peso juega un rol vital antes, durante y después del embarazo. La báscula para bebés y mamás MS6111 de Charder ofrece un desempeño sobresaliente y excelente precisión durante el embarazo y después de dar a luz.



Especificaciones:

- Capacidad de carga: 250 KGS.
- Ofrece hasta 250 kg por 100 gramos de precisión para las mujeres embarazadas.
- Estructura en acero.
- Sistema de encendido y apagado automático.
- Display digital incorporado.
- Superficie antideslizante.
- Graduación: 100 GRS, peso en kilos / libras.
- Medidas: 415 x 360 x 41 mm.
- Peso de la maquina 3.5 KGS.
- Funciona con 4 pilas AA.
- No incluye maleta de transporte.



BALANZA DIGITAL ANALIZADORA DE COMPOSICION CORPORAL

REF: U-310
MARCA: CHARDER MEDICAL

El analizador de composición corporal Charder U310 ofrece un sistema de medición de cuerpo completo en un dispositivo portátil, lo que aumenta la accesibilidad y la comodidad.

Especificaciones:

- Monitor de 8.5 * 8 cm.
- Capacidad de carga hasta 200kg (±1%).
- Graduación: 0-100kg * 0.05kg | 100-200kg * 0.1kg.
- Duración de la medición: 25 seg.
- Dimensiones: 385 (L) * 350 (W) * 50.5 (H): mm.
- Peso aprox. 2.2 kg.
- Funciona con Adaptador o 4 pilas AA.
- Unidad: Métrica Imperial.
- Edad paciente: 6 - 85 años..
- Este medidor realiza los siguientes análisis: Análisis de impedancia bioeléctrica (BIA): 10 medidas de impedancia, 2 frecuencias 5-50 khz para brazos derecho, izquierdo, tronco, piernas derecha e izquierda.
- No incluye maleta de transporte.

BALANZA DIGITAL BARIATRICA CON PASAMANOS

REF: MS-2540
MARCA: CHARDER MEDICAL




La plataforma antideslizante de perfil bajo, los pasamanos y las celdas de carga de alta capacidad de la báscula de pasamanos médica MS2504 la convierten en una báscula de pesaje ideal para pacientes que necesitan soporte adicional mientras están de pie.

Especificaciones:

- Estructura en acero con plataforma antideslizante con iluminación y pasamanos para sujeción.
- Cuenta con base ajustable y ruedas giratorias.
- Sistema de apagado automático, pantalla LCD de 1" con 5 ½ dígitos.
- Capacidad de carga de hasta 300 kg,
- Division: Peso en kilos y libras con división de 100 gr.
- Funciones de IMC, HOLD, TARA A CERO, PRE-TARA.
- Transmisión de datos con USB o inalámbrica (opcional).
- Funciona con 6 pilas AA y/o adaptador de 110V.
- Se le puede adaptar el tallímetro digital HM200D o impresora térmica (opcional).
- Medidas: 55 x 55 x 109.5 cm y peso aprox. 20.8 kg.
- No incluye maleta de transporte.

BMS MEDICAL SAS



LINEA GRAMERAS DIGITALES

BALANZA GRAMERA DIGITAL TOUCH

REF: EK-9315
MARCA: BADECOL / KENWELL

Este modelo ofrece más servicios que ninguna otra, es medidora de volumen de agua y leche, alta capacidad de peso ofreciendo el doble o triple de la gramera convencional.

Especificaciones:

- Funciones: Termómetro de ambiente, Alarma, Calendario, Reloj, Higrómetro.
- Capacidad Peso: 10 Kg
- División: 1 Gr
- Medidora de volumen de Agua y Leche
- Dimensiones de la Balanza:22 x 17,3 x 1,8
- Mecanismo: Electrónica
- Pantalla LCD DE 128 x 23 mm
- Funciona solo con dos pilas AAA
- Indicador de Batería baja
- Indicador de Sobrecarga
- Botones Touch



BALANZA GRAMERA DIGITAL TIPO BOWL

REF: EK-6550
MARCA: BADECOL / KENWELL

Balanza gramera de cocina construida en acero inoxidable, con pantalla LCD de fácil lectura

Especificaciones:

- Mide el volumen de la leche, agua, aceite y harina.
- Bowl en acero inoxidable removible de 1.5 lts.
- Dimensiones de la Balanza: 29 x 21.3 x 12 cm
- 5 modos de medición.
- Capacidad Peso: 5 Kg
- División: 1 Gr/ 0.1 Oz
- Mecanismo: Electrónica
- Pantalla LCD DE 37.5 x 24.5 mm
- Funciona con dos pilas AAA
- Indicador de Batería baja
- Indicador de Sobrecarga



BALANZA GRAMERA DIGITAL SENCILLA

REF: EK-8810
MARCA: BADECOL / KENWELL

Balanza gramera de cocina construida en acero inoxidable, con pantalla LCD de fácil lectura; medidora de volumen de agua y leche.

Especificaciones:

- Capacidad Peso: 5 Kg
- División: 1 Gr / 0.1 oz
- Dimensiones: 21,7 x 18, 7 x 1,65 cm
- Mecanismo: Electrónica
- Pantalla LCD DE 66 x 29mm
- Funciona solo con dos pilas AAA
- Indicador de Batería baja
- Indicador de Sobrecarga
- Función Tara



BALANZA GRAMERA DIGITAL NUTRICIONAL

REF: EN-105
MARCA: BADECOL / KENWELL

Las Balanzas Nutricionales son ideales para las personas que cuidan su peso y deben realizar un seguimiento a sus comidas. También puede ser utilizada como solo peso, en cualquier ámbito; hogar, cocina y comercio.

Especificaciones:

- 7 Valores nutricional diferentes de cada 999 tipos diferentes de comida. (proteína, grasa, calorías, sodio, carbohidratos, colesterol y fibra)
- Capacidad Peso: 5 Kg
- División: 1 Gr
- Mecanismo: Electrónica
- Funciona con tres pilas AAA
- Termómetro de ambiente, Alarma, Reloj.
- Pantalla LCD DE 40.5 x 37 mm
- Indicador de Batería baja
- Medidas de Balanza: 22 x 15,3 x 2 cm



BALANZA GRAMERA DIGITAL DISEÑOS

REF: EK-9332
MARCA: BADECOL / KENWELL

Las Balanzas Nutricionales son ideales para las personas que cuidan su peso y deben realizar un seguimiento a sus comidas.

Especificaciones:

- Medidora de volumen de agua y leche, en vidrio templado de 4 mm.
- Capacidad Peso: 5 Kg
- División: 1 Gr/ 0.1Oz
- Medidora de volumen de Agua y Leche
- Dimensiones de la Balanza: 23 x 17 x 2 cm
- Pantalla LCD 66 x 29 mm
- Mecanismo: Digital
- Funciona con dos pilas AAA
- Indicador de Batería baja
- Función Tara



BALANZA DE MESA ELECTRONICA DE PRECISION

REF: MIX–M1500
MARCA: BADECOL / TRUMAX

Las Balanzas contadoras son ideales para instituciones donde a las personas le cuidan su peso y a las cuales les deben realizar un seguimiento a sus comidas.

Especificaciones:

- Funciones: 8 unidades de medición, peso porcentual, conteo de piezas por muestra, limites de peso.
- Fabricada en ABS de alta resistencia
- Display LCD con luz de respaldo tipo LED
- Plato en acero inoxidable de 18.5×14 cm
- Batería recargable con adaptador.
- Capacidad máxima 3000g x 0.1g
- Comunicación RS232,
- Peso: 2.5 kg



BALANZA GRAMERA DIGITAL TIPO BOWL

REF: EK-6550
MARCA: BADECOL / KENWELL

Las grameras tipo bowl facilitan mas la medida de las porsiones de toda tipo.

Especificaciones:

- Capacidad Peso: 5 Kg
- División: 1 Gr/ 0.1 Oz
- Dimensiones : 22x 25,5 x 13,5 cm
- Mecanismo: Digital
- Pantalla LCD
- Funciona solo con dos pilas AAA
- Indicador de Batería baja



BALANZA DE MESA ELECTRONICA CONTADORA

REF: PRIXMA
MARCA: BADECOL / TRUMAX

Las Balanzas contadoras son ideales para instituciones donde a las personas le cuidan su peso y a las cuales les deben realizar un seguimiento a sus comidas.

Especificaciones:

- Capacidades máximas: 3kg /0,2g - 6kg /0,5g - 15kg /1g - 30kg /2g
- Capacidades máximas: 0,2g - 0,5g - 1g - 2g
- Display LCD con luz de respaldo tipo LCD retro iluminado
- Calculo de peso promedio unitario de las piezas.
- Plato en acero inoxidable de 27 X 21 CM
- Fabricada en ABS de alta resistencia
- Batería recargable con adaptador.
- Acumulación de piezas.
- Peso: 2.5 kg





LINEA TEMPERATURA Y HUMEDAD



TERMOHIGRÓMETRO LECTURA DIGITAL CON RELOJ

REF: SH-134
MARCA: KEX GERMANY

En cualquier servicio de un hospital, centros pediatricos especializados, consultorios, centros medicos, nutricionales y demas en los que se requiera su uso.

Especificaciones:

- Tipo: ambiental
- Rango temperatura: 0°C A 50°C – resolución 1.0°C
- Rango humedad relativa: 20 % HR A 99% HR –resolución 1%HR
- Tamaño del instrumento: 108mm x 70mm x 17mm
- Tamaño de los números: 13mm
- Exactitud: +/- 1.0°C - 5% HR
- Alimentación: 1 batería "AAA" (incluida)
- Fijación: Rotículo al respaldo para ser colgado o soporte metálico para sobreponer
- Llevar los registros de temperatura y humedad relativa según recomendaciones de los entes de control.

TERMOHIGRÓMETRO LECTURA DIGITAL

REF: HTC-2
MARCA: KEX GERMANY/ KTJ

En cualquier servicio de un hospital, centros pediatricos especializados, consultorios, centros medicos, nutricionales y demas en los que se requiera su uso.

Especificaciones:

- Gran pantalla LCD de caracteres, Multi función
- Bajo consumo de energía Una gran estabilidad y precisión
- Rango de temperatura : interior y exterior 50 + 70 C 58 + 158 F)
- Humedad : cubierta 10% + 99% HR
- Resolución de temperatura: 0,1°C (0,2° F)
- Precisión de temperatura: 5% Precisión de humedad 5%
- Resolución de humedad 1
- Memoria Max y min.
- Función de alarma, reloj y fecha.
- Fijación: Rotículo al respaldo para ser colgado o soporte metálico para sobreponer
- Llevar los registros de temperatura y humedad relativa según recomendaciones de los entes de control.





TTERMOHIGRÓMETRO LECTURA DIGITAL PEQUEÑO

REF: THDT-7
MARCA: KEX GERMANY/ KTJ

En cualquier servicio de un hospital, centros pediatricos especializados, consultorios, centros medicos, nutricionales y demas en los que se requiera su uso.

Especificaciones:

- Rango temperatura: 50+70°c
- Rango de humedad: 10% a 99%
- Precisión de temperatura: 1°c
- Precisión de humedad: 5%
- Función: Celsius y Fahrenheit.
- Alta calidad
- Medidas: 88x48x11,5mm
- Energía: 1,5v LR1130 (no incluida)• Display grande y de fácil lectura
- Llevar los registros de temperatura y humedad relativa según recomendaciones de los entes de control.

TERMOMETRO DIGITAL PARA NEVERA CON SONDA

REF: IT-4070
MARCA: KEX GERMANY



En cualquier servicio de un hospital, centros pediatricos especializados, consultorios, centros medicos, nutricionales y demas en los que se requiera su uso.

Especificaciones:

- Tipo: Temperatura OUT
- Rango temperatura: -40°c A 70°c - resolución 0.1°c
- Largo del cable (sensor fijo): 95cm
- Tamaño del instrumento: 48mm x 28.6mm x 15.2mm
- Tamaño de los números: 14mm
- Exactitud: +/- 1.0°c
- Alimentación: 02 baterías "LR44" (incluidas)
- Fijación: Cinta velcro no incluida
- Este instrumento esta fabricado en plástico ABS, aprobado por la comunidad europea.
- Display grande y de fácil lectura
- Llevar los registros de temperatura y humedad relativa según recomendaciones de los entes de control.



TERMOHIGRÓMETRO LECTURA DIGITAL CON RELOJ

REF: SH-172
MARCA: KEX GERMANY

En cualquier servicio de un hospital, centros pediatricos especializados, consultorios, centros medicos, nutricionales y demas en los que se requiera su uso.

Especificaciones:

- Tipo: ambiental
- Rango temperatura: -10°c A 50°c – resolución 0.1°c
- Rango humedad relativa: 10 % hr A 90%hr –resolución 1%hr
- Tamaño del instrumento: 110mm x 98mm x 22mm
- Tamaño de los números: 27mm
- Exactitud: +/- 1.0°c - 5% HR
- Alimentación: 1 batería "AAA" (incluida)
- Fijación: Rotículo al respaldo para ser colgado o soporte para sobreponer
- Display grande y de fácil lectura
- Llevar los registros de temperatura y humedad relativa según recomendaciones de los entes de control.

TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS Y MINIMAS

REF: TA-358A
MARCA: KEX GERMANY/ KTJ



En cualquier servicio de un hospital, centros pediatricos especializados, consultorios, centros medicos, nutricionales y demas en los que se requiera su uso.

Especificaciones:

- Tipo: Temperatura OUT
- Rango temperatura: -40°c A 70°c - resolución 0.1°c
- Largo del cable (sensor fijo): 150cm
- Tamaño del instrumento: 80mm x 70mm x 23mm
- Tamaño de los números: 22mm
- Exactitud: +/- 1.0°c
- Alimentación: 01 batería "AAA" (incluida)
- Fijación: soporte para sobreponer al respaldo del equipo, también una base magnetica.
- Display grande y de fácil lectura
- Este instrumento esta fabricado en plástico ABS, aprobado por la comunidad europea.
- Llevar los registros de temperatura y humedad relativa según recomendaciones de los entes de control.



TERMOMETRO DIGITAL DE MAX/MIN CON SONDA EXTERNA

REF: RT-803E
MARCA: KEX GERMANY

En cualquier servicio de un hospital, centros pediatricos especializados, consultorios, centros medicos, nutricionales y demas en los que se requiera su uso.

Especificaciones:

- Tipo: ambiental + sensor nevera (out)
- Rango temperatura ambiente (IN): -20°c A 70°c - resolución 0.1°c
- Rango temperatura sensor externo (OUT): -50°c A 70°c - resolución 0.1°c
- Largo del cable (sensor out) fijo: 192cm
- Tamaño del instrumento: 63mm x 63mm x 15mm
- Tamaño de los números: 18mm
- Exactitud: +/- 1.0°c
- Alimentación: 1 batería "AAA" (incluida)
- Fijación: Base magnética incorporada al respaldo del instrumento. Adicionalmente se entrega con cinta velcro y soporte plástico.
- Este instrumento esta fabricado en plástico ABS, aprobado por la comunidad europea.
- Display grande y de fácil lectura

TERMOMETRO DIGITAL DE PUNZON

REF: TDP-910,150L
MARCA: ALLA FRANCE

En cualquier servicio de comidas en un hospital, centros pediatricos especializados, consultorios, centros medicos, nutricionales y demas en los que se requiera su uso.

Especificaciones:

- Precisión: ±1 °C (0+100 °C) / ±2 F (+32+212 F) si no ±3°C/ 5 °F
- Rango de medición : 50+200 C / 58+392 F
- Fabricados en materiales de alta caliad
- Largo de la sonda: 130mm Ø 3.5 mm
- Fabricacion parte superior: ABS
- Con estuche protector y clip
- Alimentación: 1 pila LR44
- En blíster French Cooking
- Punta en Acero inoxidable
- Resolución: 0,1°C



TERMOMETRO DIGITAL DE PUNZON WATERPROOF

REF: TM-200
MARCA: KEX GERMANY

En cualquier servicio de comidas en un hospital, +

Especificaciones:

- Rango de Temperatura: 50 C+300 C (58 F+572 F)
- Con estuche protector y clip • Waterproof
- Precisión: 1°C (2°F) entre 50 a 200°C
- Alimentación: 1 batería LR44
- Largo del Punzón: 200mm
- Retención datos max y min
- Retención de datos
- Selección C o F
- Apagado automático



TERMOMETRO DIGITAL DE PUNZON WATERPROOF

REF: TDP-133
MARCA: GENERICO

En cualquier servicio de comidas en un hospital, centros pediatricos especializados, consultorios, centros medicos, nutricionales y demas en los que se requiera su uso.

Especificaciones:

- Rango de temperatura -50°C+200 °C (58°F+392°F)
- Resolución: entre -19.9°+199.9°: 0.1 C, otros rangos 1 C
- Precisión: entre -30+150°C: 1°C, otros rangos: 2°C 22+305°F: ±1.8 °F, otros rangos: 4°C
- Disposición Final: Desechar adecuadamente (WATERPROOF)
- Selección °C o °F
- Largo del Punzón: 133mm
- Con estuche protector y clip
- Batería LR44 (incluida)
- Fabricacion parte superior: ABS
- Vida Útil: 3 a 5 años
- A prueba de agua IP67



TERMOMETRO DIGITAL DE PUNZON

REF: : TDP9-10,150E
MARCA: ALLA FRANCE

En cualquier servicio de comidas en un hospital.

Especificaciones:

- Precisión : 1 °C (0+100 °C) / 2 °F (+ 32+212 °F) si no 3 °C / 5 °F
- Sonda Pinchadora inoxidable: 125mm Ø 3.5 mm
- Rango de medición : 50+200 °C
- En blíster French Cooking
- Alimentación : 1 pila LR44
- Impermeable IP 65
- Resolución : 0,1°C
- MÁX/MÍN



MEDIDOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DATALOGGER

REF: GM-1361


MARCA: GENERICA IMPORTADA/ BENETECH



Ideal en cualquier servicio de un hospital, centros pediatricos especializados, consultorios, centros medicos.

Especificaciones:

- Rango de temperatura: -10~50°C (-20~50 tipo K)/ Precisión de temperatura: +-1 C,+-1.8 F
- Precision de humedad: +-3% (30~95%), +-5% (10~30%)
- Puede registrar 999 conjuntos de datos.
- Conversión de C/F
- Retención de datos
- Máx./Mín./Promedio
- Prueba de termopar tipo K
- Pantalla dual de gran tamaño
- Configuración de alarma superior/inferior
- Corrección de datos de humedad
- Apagado automático/Manual
- Fabricado en Plástico ABS



LINEA INSTRUMENTAL QUIRURGICO

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE ALTA CALIDAD PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES

DESCUBRE NUESTRA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, DISEÑADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE TODAS LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS. CADA PIEZA ESTÁ FABRICADA CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD, GARANTIZANDO DURABILIDAD Y PRECISIÓN EN CADA PROCEDIMIENTO. DESDE HERRAMIENTAS BÁSICAS HASTA EQUIPOS ESPECIALIZADOS, NUESTRO CATÁLOGO OFRECE SOLUCIONES INNOVADORAS QUE APOYAN A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN SU LABOR DIARIA. CONFÍA EN NOSOTROS PARA ELEVAR TUS ESTÁNDARES QUIRÚRGICOS Y ASEGURAR EL MEJOR CUIDADO PARA TUS PACIENTES.

REDA INSTRUMENTE GMBH

HADEO INSTRUMENTE GERMANY

dimeda® SURGICAL INSTRUMENTS

SURGIWELL Instruments for WELL Surgery



KIT DE PEQUEÑA CIRUGÍA X9 PIEZAS

REF: 122-0004
MARCA: SURGIMAX

Este kit de disección con 9 piezas, fabricado en acero inoxidable con practico estuche con cremallera para almacenaje y transporte.

Especifiaciones:

- Separador
- Pinza mariposa
- Mango Bisturí No. 3
- Mango bisturí No. 4
- Pinza de disección con garra.
- Pinza de disección sin garra.
- Pinza de Pean.
- Tijera de disección. Curva. Aguda / Roma.
- Tijera de disección. Recta. Aguda / Roma.
- Con su respectivo estuche de cuero sintético.

KIT DE PEQUEÑA CIRUGÍA X13 PIEZAS

REF: 122-0004
MARCA: SURGIMAX / GMD

Este kit de pequeña cirugía con 13 piezas especial para disección, fabricado en acero inoxidable con practico estuche con cremallera para almacenaje y transporte.

Especificaciones:

- Pinza disección con Garra 14cms
- Pinza disección sin Garra 14cms
- Mango para bisturí No.3
- Mango para bisturí No,4
- Pinza Kelly curva 14 cms
- Pinza Kelly Recta 16cms
- Pinza Mosquito recta 12.5 cms
- Tijera de Mayo curva 14cms
- Tijera de Mayo recta 14cms
- Porta Agujas de mayo Hegar
- Sonda acanalada
- Indicador / Señalador
- Ganchos separadores
- Con su respectivo estuche de cuero sintético.





CUBETA CON TAPA EN ACERO INOXIDABLE

REF: IM-125
MARCA: NACIONAL

Se usa como recipiente para transportar muestras habitualmente en el sector clínico hospitalario, cubeta con tapa en acero inoxidable, medidas aproximadas : 23 x 12 x 4 cms, En acero inoxidable, Facil de esterilizar, Resistente a la corrosión, No estéril

CUCHILLA PARA BISTURI X 100 UNIDADES

REF: 1002004
MARCA: PARAMOUNT

hospitales, clinicas, centros estéticos, odontológicos y veterinarios.

Especificaciones:

- Esteril
- Fabricadas en acero de carbono lo que asegura resistencia y excelente nitidez al corte.
- Doble sachet protector con papel inhibidor de vapor que evita la corrosión.
- Disponible: #10, #11, #12, #14, #15, #20, #21, #22, #23, #24
- Con perfecto ensamble al mango del bisturí.
- Control químico que garantiza su esterilización con rayos gamma.
- Cumplen con normas internacionales ISO 9001 y 9002



CUCHILLA BISTURI CON MANGO X10 UNIDADES

REF: 1002-N0
MARCA: PARAMOUNT

hospitales, clinicas, centros estéticos, odontológicos y veterinarios.

Especificaciones:

- Esteril desechable
- Fabricadas en acero de carbono lo que asegura resistencia y excelente nitidez al corte.
- Doble sachet protector con papel inhibidor de vapor que evita la corrosión.
- Disponible: #10, #11, #12, #14, #15, #20, #21, #22.
- Con perfecto ensamble al mango del bisturí.
- Control químico que garantiza su esterilización con rayos gamma.
- Cumplen con normas internacionales ISO 9001 y 9002



SOLICITA EL CATALOGO COMPLETO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO A TU ASESOR COMERCIAL.



LINEA ALCOHOLIMETRIA MEDICA



ALCOHOLIMETRO BÁSICO PARA PRUEBAS TAMIZAJE

REF: AT 7000
MARCA: ALCOSTAR/ HANWEI ELECTRONICS

AT7000 adopta el sensor de celda de combustible como su componente central que puede inspeccionar con precisión la concentración del alcohol en aire espirado.

Especificaciones:

- Sensor cambiable
- Está diseñado para pruebas masivas
- Rango de medida: 0□2.000mg/L□0□440mg/100ml
- Desviación estándar: 0.008 mg/L.
- Nivel de alarma: ajustable en un amplio intervalo de 0.200 – 0.600 mg/L.
- Tiempo de soplado configurable a medida de 1 a 6 segundos
- Tiempo de respuesta: < 10 segundos.
- Análisis rápido y preciso garantiza una alta sensibilidad al alcohol
- Pantalla LCD a color de fácil lectura
- Prueba pasiva y activa / No requiere boquillas
- Baterias AA (4u

ALCOHOLIMETRO DIGITAL SENCILLO

REF: AC2002
MARCA: OW



Alcoholímetro digital que le permite analizar tu aliento para determinar el nivel de alcohol en la sangre (BAC) y así evitar riesgos en actividades como manejar un automóvil

Especificaciones:

- Pantalla con iluminación
- Exactitud: ± 0,01%
- Medición en % y g/l
- Incorpora 9 boquillas de repuesto
- Pantalla iluminada para fácil lectura, incluso en la noche
- Respuesta: <5 s
- Alimentación: 3 Vcc (2 pilas tipo "AAA" no incluidas)
- Dimensiones: 7 cm de frente x 10,5 cm de alto x 2 cm de espesor
- Función de auto apagado
- Modos de medición %BAC (concentración de alcohol en la sangre) y g/l (tasa de sangre)
- Rango: 0,00% - 0,19% (0,0 – 1,9g/l)



ALCOHOLÍMETRO PROFESIONAL CON Y SIN IMPRESORA

REF: MERCURY KIT
MARCA: MARCA: ALCOSTAR/ HANWEI ELECTRONICS/ ALCOVISOR

Alcoholímetro digital que le permite analizar tu aliento para determinar el nivel de alcohol en la sangre (BAC) y así evitar riesgos en actividades como manejar un automóvil

Especificaciones:

- La boquilla puede ser expulsada automáticamente.
- Graba hasta 10.000 registros
- El software permite descargar esta información a un PC
- Dos tipos de pruebas, cuantitativa y cualitativa para ahorro de boquillas
- Inmune a interferencias de radiofrecuencia
- El Alco-Sensor Mercury detecta con precisión niveles de alcohol en el aire espirado de 0.000 hasta 0.400%
- Volumen del soplo/Lts
- Tiempo soplo/ Seg.
- Permite descarga de datos a PC (Cable USB incluido y software)
- INCLUYE: Alcoholímetro, Impresora, 5 rollos papel para impresora, 5 copas boquilla para pruebas pasivas 100 boquillas para prueba activa, maletín NANUK, 4 baterías AA, cable de datos.

BOQUILLA DE REPUESTO PARA ALCOHOLIMETRO

REF: AD6000NS
MARCA: OW/ GENERICA IMPORTADA

Compatibles con los alcolimetros de la marca OW

Especificaciones:

- Color: Translucido
- Fabircadas en mareriales de alta calidad
- Desechables
- Genericas universales
- Paquete x10 unidades



BOQUILLA DE REPUESTO PARA ALCOHOLIMETRO


REF: AC2002
MARCA: OW/ GENERICA IMPORTADA

Compatibles con los alcolimetros de la marca OW

Especificaciones:

- Fabircadas en mareriales de alta calidad
- Paquete x10 unidades y 100 unidades
- Color: Translucido
- Desechables





LINEA ILUMINACION QUIRURGICA

LAMPARA AUXILIAR PARA CIRUGIA MENOR CON PEDESTAL DE LUZ LED

REF: SY01-LED3
MARCA: HFMED



Lámpara Auxiliar para Cirugía Menor con Pedestal.

Especificaciones:

- Series HF280 LED cuenta con iluminación LED fría sin sombras.
- Es de luz uniforme y homogénea en la cavidad.
- El nivel de iluminación es de >50.000 LUX.
- La temperatura / color 4.000 + - 500 K.
- El tamaño del campo de iluminación es de 150 mm.
- Indice de reducción de color es 97.
- La profundidad de iluminación es de 600 mm e irradiación total 171 W/M2.
- El diámetro del satélite de la lámpara es de 280 mm.
- Potencia del bulbo LED >50.000 h.
- La alimentación eléctrica es de 110 voltios 50/60 hz.
- Cuenta con brazo de suspensión estable, mango desechable, base rodante con ruedas 3" y manual de uso.



LAMPARA AUXILIAR PARA CIRUGIA CON PEDESTAL DE LUZ LED

REF: SY02-LED3
MARCA: HFMED

Lámpara auxiliar para cirugía con pedestal con luz LED.

Especificaciones:

- Serie 500E-LED, con iluminación LED fría, sin sombras.
- Luz uniforme y homogénea en la cavidad.
- Iluminación >140.000 LUX.
- Temperatura/Color 5.000 + 500K.
- Batería recargable, duración +-6 horas.
- El tamaño del campo de iluminación es de 250 - 300 mm, indice de reducción de color 93.
- Profundidad de iluminación 1.400 mm. Irradiación total 534 W/M2.
- Diámetro de satélite de la lámpara 500 mm Aprox.
- Potencia del bulbo LED 60W.
- Equipada con botón de iluminación modo endoscopía, vida útil del bulbo LED > 50.000 h.
- Alimentación eléctrica 110 voltios 50/60 hz.
- Ajuste de luz automático, 8 etapas continuas.
- Brazo de suspensión estable. Mango desechable. Base rodante con ruedas de 3".
- Incluye manual de uso.

LAMPARA CON PEDESTAL PARA EXAMEN CON LUZ LED

REF: YD01-4 LED / YD01-A
MARCA: HFMED



Lampara con pedestal para examen en dos presentaciones, una con luz led y otra con luz halogena.

Especificaciones:

- Excelente calidad iluminación.
- Excelente efecto de iluminación.
- Bajo consumo de energía.
- Iluminación 35 W. Iluminación ≥ 25.000 Lux a 0.5 mm. Iluminación ≥ 10.000 Lux a 1 mm.
- Temperatura del color 4.000 ± 200K.
- Intensidad de brillo ajustable.
- Diámetro del satélite 75 mm con Irradiación total 275 W/M2
- Tamaño del campo de luz 160 ~ 220 mm.
- Potencia del bulbo 12 V/35 W. Con una vida útil del bombillo ≥ 2.000 horas.
- Alimentación eléctrica 110 voltios 50/60 Hz.
- Brazo de suspensión maleable.
- Base tipo rodante de altura graduable con Ruedas de 3" en PVC.



LAMPARA AUXILIAR PARA CIRUGIA MENOR CON PEDESTAL DE LUZ LED

REF: SY01-LED3A
MARCA: HFMED

Lampara auxiliar para cirugía menor con pedestal de Iluminacion de Luz LED.

Especificaciones:

- La Lámpara Auxiliar para Cirugía Menor pertenece a series HF-L25 LED.
- Con iluminación LED fría, sin sombras.
- Cuenta con luz uniforme y homogénea en la cavidad.
- Iluminación >80000 LUX. Temperatura/Color 4.800 + 300K.
- El tamaño del campo de iluminación es de 195 mm.
- Indice de reducción de color 97.
- Profundidad de iluminación 1.600 mm.
- Irradiación total 200 W/M2.
- Diámetro de satélite de la lámpara 450 X 450 mm Aprox.
- Potencia del bulbo LED 3.2 V/1W. Vida útil del bulbo LED > 50.000 h.
- Alimentación eléctrica 110 voltios 50/60 hz.
- Brazo de suspensión estable. Mango desechable. Base rodante con ruedas de 3".
- Incluye manual de uso.

LAMPARA AUXILIAR PARA CIRUGIA CON PEDESTAL CON LUZ HALOGENA

REF: YD01-5
MARCA: HFMED



Lámpara auxiliar para cirugía con pedestal con luz halogena.

Especificaciones:

- Excelente calidad.
- Iluminación luz-día CRI. Con Excelente efecto de iluminación.
- Sistema óptico único, punto de luz homogéneo de alta definición.
- Ahorro de energía, gentil con el medio ambiente. Iluminación ≥ 60.000 lux.
- Satélite de 5 bombillos.
- Temperatura del color 3.700 ± 500K. Índice de reducción de color (RA) 85.
- Profundidad de iluminación 900 mm. Irradiación total 547 W/M2.
- Tamaño del campo de luz 160 ~ 220 mm.
- Potencia nominal del bulbo 24V / 25W.
- Alimentación eléctrica 110 voltios 50/60 Hz.
- Brazo de suspensión estable.
- Mango desechable.
- Base rodante con ruedas de 3".



LAMPARA PARA CIRUGIA MENOR CON BASE MOVIL

REF: GS-900 44900
MARCA: WELCH ALLYN

Utilizado para centros de atencion primaria, hospitales (urgencias), obstetricia y ginecologia, dermatologia.

Especificaciones:

- 6 led, cuello ganso,
- Temperatura del color 5.500k.
- Intensidad de luz a distancia de trabajo: 80.000 lux a 61 cm., 65.000 lux a 100 cm.
- Tamano del punto de luz a distancia de trabajo: 28 cm. a 61cm., 23 cm a 100 cm.
- Alcance de base movil: 95 cm. artefacto de luz (alto/ancho/profundidad) 34.9/45.8/10.2 cm.
- Cuadro de control (no aplica).
- Base de soporte movil: profundidad 55.8 cm, anchura 56,5 cm, altura: 16,5 cm.
- Peso total de base movil 20.34 kg.
- 50.000 horas de vida util continuas.
- Suministro electrico: entrada 100-240 voltios, 50 hz - 60 hz. 1.00 amp max.
- Cable de conexion a tierra de 3 hilos y 2.5 mts de longitud.
- Encendido/apagado por sensor de proximidad, con control de intensidad.

LAMPARA AUXILIAR PARA CIRUGIA MENOR CON BASE MOVIL

REF: GS-600 44600
MARCA: WELCH ALLYN



Utilizado para centros de atencion primaria, hospitales (urgencias), obstetricia y ginecologia, dermatologia.

Especificaciones:

- 3 led,
- Cuello ganso.
- Temperatura del color 5.500k.
- Intensidad de luz a distancia de trabajo: 50.000 lux a 30 cm., 45.000 lux a 50 cm.
- Tamano del punto de luz a distancia de trabajo: 18 cm. A 30cm., 15 cms. A 50 cms.
- Alcance de base movil: 79 cm.
- Artefacto de luz (alto/ancho/profundidad) 34.5/19.2/8.6 cm.
- Cuadro de control(alto/ancho/largo) 27.5/10.0/8 cm.
- Base movil(alto/diametro) 61/53 cm.
- Peso total base movil: 7,87 kg.
- 50.000 horas de vida util continuas.
- Suministro electrico: entrada 100-240 voltios, 50 hz - 60 hz. O 65 amp max.



LAMPARA DE EXAMEN GENERAL CON BASE MOVIL

REF: GS-300 44400
MARCA: WELCH ALLYN

Utilizado para asistencia primaria, salas de emergencia, centros de salud y dermatologia.

Especificaciones:

- Un (1) Led
- Cuello ganso
- Temperatura del color 5.500k
- Intensidad de luz a distancia de trabajo: 20.000 lux a 30 cm., 15.000 lux a 50 cm.
- Tamaño del punto de luz a distancia de trabajo: 16 cm. A 30cm., 15 cm. A 50 cm.
- Alcance de base movil: 79 cm. Artefacto de luz (alto/ancho/profundidad) 19/9/8 cms.
- Cuadro de control(alto/ancho/largo) 27.5/10.0/8 cm.
- Base movil(alto/diametro) 61/53 cm.
- Peso total base movil: 5.78 kg.
- 50.000 horas de vida util continuas
- Suministro electrico: entrada 100-240 voltios, 50 hz - 60 hz. O.35 amp max.
- Cable de conexion a tierra de 3 hilos y 2.5 mts de longitud.

LAMPARA PARA CIRUGIA CON SOPORTE A PARED

REF: GS-900 44900C
MARCA: WELCH ALLYN

Utilizado para centros de cirugia ambulatoria, hospitales, obstetricia y ginecologia, cirugia plastica.

Especificaciones:

- 6 led,
- Cuello ganso
- Temperatura del color 5.500k
- Intensidad de luz a distancia de trabajo: 80.000 lux a 61 cm., 65.000 lux a 100 cm.
- Tamano del punto de luz a distancia de trabajo: 28 cm a 61cms., 23 cm a 100 cm.
- Artefacto de luz (alto/ancho/profundidad) 34.9/45.8/10.2 cm.
- Cuadro de control (no aplica)
- Llongitud del brazo en soporte de pared:175 cm.
- Peso total del peso de sporte de mesa/pared: 8,12 kg,50.000 horas de vida util continuas.
- Sistema de brazo flexible con articulacion obediente.
- Suministro electrico: entrada 100-240 voltios, 50 hz - 60 hz. 1.00 amp max.
- Cable de conexion a tierra de 3 hilos y 2.5 mts de longitud.
- Encendido/apagado por sensor de proximidad, con control de intensidad.





LAMPARA DE EXAMEN GENERAL GS LIGTH IV CON BASE MOVIL

REF: GS LIGTH - 48950/48810
MARCA: WELCH ALLYN

Utilizado para centros de salud y todos los entornos de asistencia medicos basicos. Lo que ha hace ideal para clinicas, consultorios y hospitales.

Especificaciones:

- Luz mas blanca LED y brillante que reproduce fielmente el color de los tejidos.
- Temperatura del color 5.500k.
- Intensidad de luz a distancia de trabajo: 20.000 lux a 40 cms., 65.000 lux a 100 cms.
- Tamano del punto de luz a distancia de trabajo: 10 cm - 25 cm a 40 cms.
- Artefacto de luz(alto/ancho/profundidad) 13.1 cm/diam 4 cm.
- Cuadro de control (alto/ancho/profundidad 27.5/10.0/8 cms.
- Longitud del brazo en soporte de pared: 126 cms.
- Peso total del peso de soporte de mesa/pared: 2.4 kg,50.000 horas de vida util continuas.
- Suministro electrico: entrada 100-240 voltios, 50 hz - 60 hz. O.30 amp max.
- Encendido/apagado por sensor de proximidad, con control de intensidad.

LAMPARA PARA EXAMENTE DE PARED CON LUZ LED

REF: YD01W-LED
MARCA: HFMED

Lámpara para examen de pared. Utilizado para centros de salud y todos los entornos de asistencia medicos basicos. Lo que ha hace ideal para clinicas, consultorios y hospitales.

Especificaciones:

- Excelente calidad iluminación LED.
- Excelente efecto de iluminación. S
- istema óptico único, punto de luz homogéneo de alta definición.
- Ahorro de energía, gentil con el medio ambiente\n\
- Iluminación: ≥ 70.000 LUX\n\vida útil del bombillo LED ≥ 30.000 horas.
- Temperatura del color 5.000 ± 500K.
- Indice de reducción de color (RA) 92. Irradiación total 275 W/M2.
- Tamaño del campo de luz 160 ~ 220 mm.
- Potencia del bulbo 3.2 v/1w.
- Alimentación eléctrica 110 voltios 50/60 Hz.
- Brazo de suspensión maleable.
- Base de pared.



BMS MEDICAL SAS



LAMPARA CUELLO DE CISNE ESTANDAR

REF: 206A
MARCA: KRAMER

Ideal para su uso en los siguientes entornos: centros de atención primaria, áreas de urgencias, consultorios, entre otros

Especificaciones:

- Cuello graduable a la altura deseada.
- Base triangular en hierro pintado para mayor estabilidad
- Para corriente eléctrica 110 voltios
- Cable de poder de 1 metros de largo.
- Acado metalico tipo espejo.
- Base plasica con ruedas.



LINEA ILUMINACION FOTOFORO

FOTOFORO LUZ LED PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS

REF: HL-8000
MARCA: ZUMAX MEDICAL

Lámpara frontal para cirugía. Es un dispositivos importante para equipar las instituciones médicas y los consultorios médicos, proporcionando fiabilidad, eficacia, precisión y facilida de manejo.

Especificaciones:

- Fuente de iluminación: luz extremadamente brillante, 5W LED.
- Vida útil 20000 horas de combustión continua.
- Batería: Batería de litio de 7,2 V (recargable).
- Autonomía de la batería: >2,5 horas.
- Voltaje: 110VAC/ 220 VAC.
- Potencia máxima de entrada: 15W
- Distancia de fluctuación: 12.5mm.
- Diámetro del punto luminoso a una distancia de 420mm: 20-90mm.
- Iluminación a 250 mm de distancia de trabajo: =75000 1x.
- Rango ajustable
- Dirección vertical de la iluminación: ±25° regulable.
- Peso Neto 70 g (excluida la cinta craneal).





LAMPARA FRONTAL DE ESTADO SOLIDO (FOTOFORO LUZ FRIA)

REF: 49020
MARCA: WELCH ALLYN

Utilizado para centros de cirugia ambulatoria, hospitales, obstetricia y ginecologia, cirugia plastica.

Especificaciones:

- Puede usarse con la fuente de poder o con una opcional de batería recargable
- Con clip para la cintura
- Luz fría para seguridad al tocar la carcasa
- Luz instantánea (menos de 100 ns.
- Operación virtualmente libre de mantenimiento.
- Fuente de luz: lampara de estado sólido de 5 watts
- Temperatura de color: 5.500 grados kelvin, 50 lúmenes
- Distancia de trabajo: 16 pulgadas (40 cms)
- Rango del tamaño del punto (spot): 1.5 a 6 pulgadas a la distancia de trabajo (3.81 a 15.24 cm)
- Peso: 6 onzas
- Voltaje: 110 v 60 hz de pared).
- Corriente eléctrica de 110 v/ 60hz.

LAMPARA FRONTAL RI-FOCUS LED (FOTOFORO)

REF: 6092
MARCA: RIESTER

La lámpara frontal sin cables ri-focus LED utiliza la iluminación LED blanca de alto rendimiento.

Especificaciones:

- Manejo a una sola mano
- Banda craneal sin cable con compartimento de bateria integrado
- Diagnóstico mas eficiente con la iluminación LED de alto desempeño con hasta 140 lumen
- Vida útil del LED de hasta 50.000 horas
- Significativamente menos consumo de energía y calentamiento
- Cinta frontal especialmente cómoda y equilibrada, ajustable de forma continua.
- Interruptor de encendido/apagado en el compartimiento de pilas.
- Conector para el cargador integrado en el compartimiento de pilas.
- Lámpara LED enfocable, que a una distancia de 40 cm proporciona una zona iluminada de Ø 40 mm - Ø 200 mm aprox., regulable de forma continua.
- LED blanco 6.500 kelvin, 140 lumen
- Funcionamiento con baterías 90 minutos aprox. con baterías totalmente cargadas.
- Se utiliza con 4 baterias recargables AAA (NiMH)





LÁMPARA COAXIAL ULTRA LUMINOSA (FOTOFORO) ML4 LED HEADLIGHT

REF: J-008.31.413
MARCA: HEINE

Especialmente diseñado para los profesionales sanitarios que necesitan una visión perfecta.

Especificaciones:

- Iluminación – Hasta 90 000 Lux a una distancia de trabajo de 180mm
- Temperatura de color – 5500 Kelvin
- Durabilidad de las lámparas – Hasta 50 000 horas
- Regulación del campo luminoso – 30mm a 80mm con Distancia de trabajo – 420mm
- Angulo de inclinación – Regulable individualmente con progresión continua para cualquier examen.
- Carga rápida. Carga a la capacidad total en 2 horas.
- Indicador de carga de la batería. Permite saber en cualquier momento el nivel de carga de la batería.
- Regulador de brillo flexible. La configuración óptima de la intensidad de la luz atenúa los reflejos.
- Reóstato – montaje sobre la cinta craneal.
- Cinta craneal Professional L se adapta a todas las formas de cabeza
- Tiempo de servicio – Típ. 8,5 horas con mPack con máxima claridad y funcionamiento continuo
- Alimentacion: HEINE mPack (Bateria Cinturon)

OFTALMOSCOPIO INDIRECTO

REF: BM-800
MARCA: ZUMAX

ECon la disponibilidad inmediata de sistemas de obtención de imágenes avanzados, como cámaras de fondo de ojo, lámparas de hendidura y detectores de retina.

Especificaciones:

- Tamaños de Punto: Ajuste de apertura con dial giratorio; punto grande / punto medio / polarizado grande/polarizado medio / verde (sin rojo) / azul cobalto
- I I I Haz de Iluminación Filtro: +4°
- Ajuste del haz de iluminación +/- 15°, para diestros o zurdos

Rango PD: 46 a 74 mm, ajustable individualmente, con insertos de lente +20 opcionales suministrados

- Iluminación a 500 mm de distancia de trabajo: 2000 LX
- Aperturas: grande, mediana, pequeña, difusa
- Peso Cabeza: 540 g, incluida la celda de iones de litio
- Tiempo de carga Batería: No más de 5 horas





LINEA MOVILIDAD Y MOBILIARIO



SILLA DE RUEDAS ESTANDAR CON LLANTA MACIZA

REF: H005
MARCA: YUWELL

Silla de ruedas estandar de uso general.

Especificaciones

- Marco plegable en acero de medidas estándar para pacientes adultos
- Altura de los Reposapiés Min 41 cm – Máx 46 cm/ Altura del Apoyabrazos 34 cm/ Profundidad del Asiento 45,5 cm
- Altura del Reposapiés al piso Mín 9 cm – Máx 13 cm/ Altura del Respaldo 47 cm
- Altura Total de la Silla 91 cm/ Ancho del Asiento 50 cm/ Ancho Total de la Silla 66 cm
- Tamaño llanta trasera 22" x 1,07"/ Tamaño Rueda delantera 8"x1"
- Tipo de llanta Maciza
- Calibre del Tubo 1,2 mm
- Capacidad de Peso 90 kg
- Material Acero Pintado
- Peso Neto 17 kg
- Reposapiés Fijos (desarmable para el transporte mediante pin)

SILLA DE RUEDAS ESTANDAR CON LLANTA MACIZA

REF: H005
MARCA: YUWELL

Silla de ruedas estandar de uso general.

Especificaciones

- Ruedas traseras radiales macizas de 26"
- Ruedas delanteras giratorias macizas de 8"
- Asiento y espaldar en lona - nylon
- Estructura en acero, pintura electrostática.
- Aros impulsadores en PVC
- Descansabrazos fijos y descansa pies abatibles y de altura graduable
- Asiento y espaldar de 46 x 40 Cms.
- Medida total 63 x 90 Cms. y Peso aprox. 16 Kgrs.
- Doble freno lateral y correa para sujeción de paciente
- Peso máximo usuario: 100Kg.



SILLA DE RUEDAS ESTANDAR LLANTA NEUMATICA

REF: H007
MARCA: YUWELL

Silla de ruedas estandar de uso general.

Especificaciones

- Estructura de acero inoxidable recubierto, plegable.
- Ruedas traseras neumatica de 24" con aros de aluminio y aro externo para impulsar.
- Plataforma apoya pies de plástico resistente y abatible.
- Cubierta de asiento y respaldo en tela oxford.
- Peso máximo usuario: 100Kg.
- Apoyabrazos fijos.
- Apoya Piernas fijos.
- Ruedas delanteras de 8".
- Peso silla: 16 Kg.



SILLA DE RUEDAS ESTANDAR DE LUJO.

REF: H060C
MARCA: YUWELL / PHYSIOTRAUMA

Silla de ruedas estandar de luejo para transporte de uso general.

Especificaciones

- Ruedas traseras radiales inflables de 26".
- Manubrios en PVC. Asiento y espaldar de 46 x 40 cms.
- Descansabrazos abatibles y de altura graduable.
- Estructura metálica. Aros impulsadores en PVC.
- Ruedas delanteras giratorias macizas de 5".
- Asiento y espaldar en nylon - polyester.
- Correa para sujeción de paciente.
- Peso máximo usuario: 90Kg.
- Doble freno lateral.



SILLA DE RUEDAS PEDIÁTRICA BASCULANTE

REF: HS-985LBGY

MARCA: HONSUN / PHYSIOTRAUMA/ LOWE

Silla de ruedas pediátrica basculante fabricada en aluminio de diseño liviano y plegable que favorece el traslado de la silla y facilitar el uso a los cuidadores, cuenta con soportes laterales de tronco, soporte cefálico, abductor, cinturón pélvico, arnés de pecho y reposapiés elevables ajustables.



Especificaciones:

- Estructura en aluminio
- Ancho del asiento: 38 cm
- Altura del respaldo: 46 cm
- Altura del asiento al piso: 50 cm
- Rin: Estrella
- Llantas traseras macizas: 16"
- Ruedas delanteras maciza: 6"
- Capacidad de peso: 75 kg



SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA PEDIATRICA

REF: K100

MARCA: LOWE/ PHYSIOTRAUMA7 HONSUN

Para niños que deben estar bien posicionados y necesitan ayuda de su cuidador para movilizarse, que necesitan basculación y múltiples opciones de configuración.

Especificaciones:

- Marco plegable en aluminio pintado
- Aditamentos desmontables prácticos y fáciles de configurar
- Sistema de basculación por medio de guaya de fácil accionamiento
- Respaldo alto acolchado con opción de reclinación por medio de tornillo
- Soporte cefálico acolchado ajustable en altura y profundidad
- Soporte de troncos acolchados para alineamiento del paciente
- Apoyabrazos removibles ajustables en altura
- Peso neto16,5 Kg.
- Capacidad de peso: 90 kg.
- Ruedas delanteras Rin estrella llanta maciza 6".
- Llantas traseras en PU rin estrella de 20".
- Reclinable mediante tornillo de 90° a 112°.
- Basculación activada por medio de guaya de 0 a 30°

SILLA DE RUEDAS ESTANDAR ELECTRICA

REF: D310 / KBM 110-46
MARCA: YUWELL/ LOWE/ PHYSIOTRAUMA/ HONSUN



Silla de ruedas estandar electrica para transporte de uso general.

Especificaciones

- Velocidad max.: ≤ 6 km / hora.
- Capacidad de carga ≤ 110 kgs.
- Distancia máxima x carga ≥ 20 km.
- Freno de rampa seguro max. ≤ 3.6m (6°).
- Batería: Litio DC 24V x 18 Ah.
- Gradabilidad ≥ 6°. / Estabilidad estática ≥ 9°.
- Radio de giro: 1.2 metros.
- Consumo de energía ≤ 2.5 kw * H/ 100 kms.
- Fuente de alimentación: 24V / 200W x 2.
- Freno horizontal ≤ 1.5 M. Ruido ≤ 65 dB. Freno electromagnético.
- Control manual inteligente.
- Tiempo de carga: 6 - 8 horas.
- Ruedas soporte anticaída. Sistema: rueda trasera guía / freno eléctrico.
- Bloqueo manual ruedas traseras.
- Reposapiés en PVC. Reposabrazos extensibles. Estructura de aluminio.
- Medidas: asiento 43 x 43 / espaldar 42 x 40 cms. Silla plegable - espaldar abatible.
- Control manual de aceleración.
- Indicador de batería. Interfase USB.



ELEVADOR SANITARIO CON APOYA BRAZOS

REF: FS-8141
MARCA: HONSUN /PHYSIOTRAUMA

Elevador sanitario con apoyabrazos y bloqueo de seguridad, se instala en segundos para agregar 11 centímetros de altura en el inodoro .

Especificaciones

- Agrega 11cm de altura al inodoro.
- Apoya brazos acolchados para una mayor sujeción.
- Bloqueo de Seguridad.
- Instalación fácil y segura.
- Capacidad de peso: 136Kg
- Altura de apoya brazos: 15.24cm
- Ancho del producto: 50,8cm

SILLA SANITARIA CROMADA CON RUEDAS

REF: FS696
MARCA: HONSUN / PHYSIOTRAUMA

Silla sanitaria en cromada con ruedas, estructura no plegable que NO se puede mojar, tipo hospitalario o cuidado en casa.

Especificaciones

- Limpie y vacié el recipiente siempre que sea utilizado, asegúrese de mantenerlo desinfectado.
- Asegúrese de que las llantas estén firmes y giren correctamente
- Limpie el armazón de la silla con un paño húmedo.
- Profundidad del producto: 40cm
- Ancho del asiento: 55cm
- Altura de los brazos al piso: 73cm
- Altura del asiento al piso: 53cm
- Capacidad de peso: 90kg
- Peso maximo: 90kg



REPUESTOS PARA SILLAS SANITARIAS

REF: HSFSBS0036
MARCA: HONSUN / PHYSIOTRAUMA

Respuestos para Sillas Sanitarias de alta calidad.

Especificaciones

- Compatible con todas las referencias
- PVC de alta calidad
- Facil de ensamblar
- Diseño universal
- Ajusta a presion.
- Vaso con tapa
- Bizcocho con tapa.





SILLA SANITARIA EN ALUMINIO CON RUEDAS

REF: FS696L
MARCA: HONSUN / PHYSIOTRAUMA

Silla sanitaria en aluminio con ruedas, estructura no plegable que NO se puede mojar, tipo hospitalario o cuidado en casa.

Especificaciones

- Asegúrese de que las llantas estén firmes y giren correctamente
- Limpie el armazón de la silla con un paño húmedo.
- Profundidad del producto: 40cm
- Ancho del asiento: 55cm
- Estructura en Aluminio cromado.
- Altura de los brazos al piso: 73cm
- Altura del asiento al piso: 53cm
- Capacidad de peso: 90kg
- Peso maximo: 90kg



MULETA EN ALUMINIO DE ALTURA GRADUABLE

REF: KB311L-AL19 / FS-925L
MARCA: KONFORT PLUS / HONSUN / PHYSIOTRAUMA

Muletas indicadas para personas con movilidad reducida, han sido diseñadas con todos los requisitos de funcionalidad y calidad.

Especificaciones

- Altura Total S: Mín 93cm - Máx 113cm M: Mín 158 cm - Máx 177cm L: Mín 177cm - Máx 197cm
- Material Muleta: Aluminio Anodizado
- Tipo de Caña Rígida
- Tallas S, M, L
- Peso Neto 0,82 kg (Par)
- Capacidad de Peso 90 kg
- Calibre del Tubo 1 mm



ACCESORIOS PARA MULETAS

REF: RPM
MARCA: HONSUN - KONFORT PLUS / PHYSIOTRAUMA

Repuestas y accesorios para muletas genericos y compatibles con varias marcas de Muletas.

Especificaciones

- Axilares para muletas en espuma color gris, presentación par.
- Manillar para muleta par, manilares para muletas en espuma color gris, presentación par.
- Recatón para muleta en caucho color gris, presentación par, están fabricados en caucho natural, reducen la fricción y facilitan el movimiento.
- Proporciona estabilidad al caminar
- Antideslizante
- Fácil de instalar





CAMINADOR PASO A PASO PLEGABLE BRONCE Y PLATA

REF: FS-913L
MARCA: HONSUN / PHYSIOTRAUMA

Caminador Paso a Paso en Aluminio Plegable, de color Bronce o Plata.

Especificaciones

- Estructura liviana en aluminio barras doblemente cruzadas para mayor resistencia y firmeza.
- Cuenta con agarraderas de poliuretano, asideros forrados en vinilo de fácil limpieza , botones en cobre, sólidos resistentes al desgaste,
- Tapones antideslizantes para mayor tracción.
- Sistema de cuatros puntos estáticos y dinámicos que brinda estabilidad al paciente.
- Se ajusta a la altura del usuario gracias a su fácil graduación.
- Capacidad de peso: 136kg
- Ancho de la base: 47cm
- Profundidad de la base doblada: 10cm
- Profundidad de la base abierta: 46cm
- Longitud: 48cm

CAMINADOR PASO A PASO PLEGABLE CON RUEDAS DELANTERAS

REF: FS-912L
MARCA: HONSUN / PHYSIOTRAUMA



Caminador Paso a Paso en Aluminio Plegable, de color Plata.

Especificaciones

• Estructura liviana en aluminio barras doblemente cruzadas para mayor resistencia y firmeza.
• Cuenta con agarraderas de poliuretano, asideros forrados en vinilo de fácil limpieza.
• Botones en cobre, sólidos resistentes al desgaste.
• 4 ruedas,
• Sistema de cuatros puntos estáticos y dinámicos que brinda estabilidad al paciente,
• se ajusta a la altura del usuario gracias a su fácil graduación.
• Capacidad de peso: 136kg
• Ancho de la base: 47cm
• Profundidad de la base doblada: 10cm
• Profundidad de la base abierta: 46cm
• Longitud: 48cm

BASTON INVIDENTE

REF: FS-936L
MARCA: HONSUN / PHYSIOTRAUMA



Diseñado con empuñadura de plástico para no producir rozaduras al usuario mientras lo esté utilizando. Dispone de cuatro puntos de plegados para que ocupe un menor espacio.

Especificaciones

• Bastón para invidente plegable, para personas con déficit visual.
• Cuenta con una ligera estructura en aluminio que se pliega en 4 secciones.
• Está cubierta con cinta reflectora nocturna de color blanco y rojo.
Rango altura: 1.20 cm
• Rango plegado: 34cm
• Capacidad de peso: 100kg

BASTON SENCILLO GRADUABLE MANGO T ALUMINIO

REF: FS-929L
MARCA: HONSUN / PHYSIOTRAUMA



Use el bastón para ayudar a quitar el peso de su pierna más débil y mueva su pierna más fuerte hacia delante.

Especificaciones

• Bastón sencillo mango T FS929L.
• Anillo de fácil bloqueo para mayor seguridad.
• Recatón antideslizante de goma.
• Mango diseño clasico en T.
• Capacidad de peso: 125kg
• Coloque el bastón aproximadamente 4 pulgadas (10 cms) del lado de su pierna más fuerte.
• Coloque el peso corporal sobre su lado más fuerte.
• Rango: altura: desde 76cm a 99 cm

BASTON CANADIENSE ALTURA GRADUABLE

REF: FS-937L
MARCA: HONSUN / PHYSIOTRAUMA



Bastón canadiense de altura graduable, fabricado en aluminio anodizado, con extensión de soporte ortopédico escualizable para el antebrazo, manillar de apoyo en plástico, recatón antideslizante y tubo con pin y rosca de seguridad.

Especificaciones

- Rango extensión: 96 cm
- Altura desde la codera al manilar: 22cm
- Altura total: 74cm – 96 cm
- Ancho de codera: 9cm
- Capacidad de peso: 125kg
- Diámetro del punto de apoyo: 8.8cm

MULETA CANADIENSE ALTURA GRADUABLE

REF: FS-937L
MARCA: HONSUN / PHYSIOTRAUMA



Muleta canadiense de altura graduable en el antebrazo, resistente y ligera, con sistema pin y rosca de seguridad. Fabricación en aluminio anodizado, manilar en foami, recatón antideslizante de goma y codera con diseño ergonómico y ajustable.

Especificaciones

- Altura desde codera al manilar: 25cm – 33cm
- Altura total: 71cm – 94cm
- Ancho de codera: 7cm
- Extensión del antebrazo: 8cm
- Longitud: del manilar: 11cm
- Capacidad de peso: 90kg

BASTON SENCILLO GRADUABLE ALUMINIO MANGO CISNE

REF: CI-928L
MARCA: HONSUN / PHYSIOTRAUMA



Use el bastón para ayudar a quitar el peso de su pierna más débil y mueva su pierna más fuerte hacia delante.

Especificaciones

- Bastón sencillo mango cisne de altura graduable.
- Mango en espuma, acabados estéticos resistentes al desgaste.
- Anillo de bloqueo para mayor seguridad,
- Recatón antideslizante.
- Capacidad de peso: 125kg
- Rango: altura: desde 77cm a 100kg

BASTON CUATRO PATAS BASE PEQUEÑA MANGO CISNE ALTURA GRADUABLE

REF: FS-947
MARCA: HONSUN / PHYSIOTRAUMA



Es posible que usted necesite este bastón si usted tiene dificultad para mantener el equilibrio.

Especificaciones

- Bastón cuatro patas base pequeña mango cisne.
- Altura graduable color negro.
- Fabricado en acero cromado.
- Base grande de cuatro patas.
- Mango curvo para mayor estabilidad y recatones antideslizantes.
- Rango altura: 75cm – 98 cm
- Capacidad de peso: 125kg

BASTON SENCILLO PLEGABLE Y GRADUABLE

REF: FS-927L
MARCA: HONSUN / PHYSIOTRAUMA



Ideales para personas con movilidad reducidad para ayudar a la movilidad.

Especificaciones

- Bastón plegable mango en T.
- Recatón antideslizante.
- Acabados estéticos resistentes al desgaste.
- El bastón es de fácil transporte ya que se puede plegar.
- Capacidad de peso: 125kg
- Rangos de altura: de 83cm a 93cm
- Máxima extensión de altura: 30.48cm

RECATON PARA CAMINADOR (TAPONES EN GOMA


REF: T-C001
MARCA: HONSUN / PHYSIOTRAUMA

Recatón para caminadores (tapones en goma) para caminador.

Especificaciones



- Caucho color gris, presentación par,
- Fabricados en caucho natural
- Reducen la fricción y facilitan el movimiento.
- Proporciona estabilidad al caminar
- Antideslizante
- Fácil de instalar



LINEA MOBILIARIO INSTITUCIONAL

ESCALERILLA SENCILLA DE UN PASO

REF: M-115-P / M-116 / M-117
MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL

Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. abricado en materiales de alta calidad.



Especificaciones

- Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18,
- Todo en acero cold rolled.
- Paso fabricado en polipropileno de alta densidad, anti oxido.
- 4 tapones plásticos de 7/8".
- Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.22 m, Altura 0.23 m.

Terminados en:
- Ref: M-115PP Terminado en pintura electrostática.
- Ref: M-116 Terminado en cromo.
- Ref: M-117 Terminado en acero inoxidable Ref.304.

TAMBIEN DISPONIBLE EN:
- Disponible en presentacion: Pintada, Cromada y en Acero Inoxidable

ESCALERILLA DE DOS PASOS

REF: M-118 / M-119 / M-120
MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL



Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. abricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

- Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18,
- Todo en acero cold rolled.
- Pasos fabricados en caucho antideslizante y bocel en caucho.
- 4 tapones plásticos de 7/8".
- Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.42 m.

Terminados en:
- Ref: M-118 Terminado en pintura electrostática; Ref: M-119 Terminado en cromo; Ref: M-120 Terminado en acero inoxidable Ref.304.

TAMBIEN DISPONIBLE EN:
- Disponible en presentacion: Pintada, Cromada y en Acero Inoxidable

ESCALERILLA SENCILLA DE TRES PASOS

REF: M-121 / M-122 / M-123
MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL



Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

- Fabricada en tubo redondo de 7/8"
- C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18.
- Todo en acero cold rolled.
- Pasos fabricados en caucho antideslizante y bocel en caucho.
- 4 tapones plásticos de 7/8".
- Dimensiones: Largo 0.78 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.60 m.

Terminados en:
• Ref: M-121 Terminado en pintura electrostática, Ref: M-122 Terminado en cromo, Ref: M-123 Terminado en acero inoxidable Ref.304.

TAMBIEN DISPONIBLE EN:
• Disponible en presentacion: Pintada, Cromada y en Acero Inoxidable



MESA AUXILIAR PARA CURACIONES CON RUEDAS.

REF: M-134 / M-135/ M-136
MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL

Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

- Fabricada en tubo redondo de 1" C.18 cold rolled.
- Bandeja superior en lámina de acero brillante ref.430 con barandillas anticaída.
- Bandeja inferior en lámina de acero cold rolled C.22 con barandillas anticaída.
- 4 ruedas de 2" que facilitan el desplazamiento.
- Dimensiones: Largo 0.55 m, Ancho 0.43 m, Altura 0.80 m.

Terminados en:
• Ref: M-134 Terminado en acero y pintura electrostática en polvo, Ref: M-135 Terminado en acero y cromo, Ref: M-136 Terminado en acero inoxidable ref.304

TAMBIEN DISPONIBLE EN:
• Disponible en presentacion: Pintada, Cromada y en Acero Inoxidable.

MESA AUXILIAR DE CURACIONES CON CAJONES

REF: M-137
MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL



Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

- Fabricada en tubo redondo de 1" C.18 cold rolled.
- Bandeja superior en lámina de acero brillante ref.430.
- 3 cajones para almacenamiento de insumos.
- Bandeja inferior en lámina de acero cold rolled C.22.
- 4 ruedas de 3" , 2 con freno para asegurar después de desplazamiento.
- Doble carril antibacterial.
- Dimensiones: Largo 0.55 m, Ancho 0.43 m, Altura 0.80 m.
- Terminado en acero pintura electrostática en polvo.

TAMBIEN DISPONIBLE EN:
- Disponible en presentacion: Pintada, Cromada y en Acero Inoxidable.



MESA AUXILIAR DE MAYO CON RUEDAS

REF: M-139/ M--140/ M-141
MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL

Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

- Fabricada en tubo cuadrado de 1" C.18 cold rolled.
- Tubo telescópico cuadrado de 3/4" C.18 cold rolled con soporte para bandeja.
- Bandeja en lámina de acero inoxidable ref.304.
- Perilla de 3/8 para graduación de altura.
- 4 ruedas de 2" que facilitan el desplazamiento.
- Dimensiones: Largo 0.44 m, Ancho 0.29 m. Altura: min 0.90 m - máx. 1.30 m.
- Terminado en acero inoxidable y pintura electrostática.
- Disponible en presentacion: Pintada, Cromada y en Acero Inoxidable

TAMBIEN DISPONIBLE EN:
- Disponible en presentacion: Pintada, Cromada y en Acero Inoxidable.

MESA PUENTE DE LUJO PINTADA BASE MADERA

REF: M-172
MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL



Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

- Fabricada en tubo cuadrado de 1" ½ y tubo rectangular cold rolled C.18,
- Con tubo telescópico rectangular en acero inoxidable ref.304
- Refuerzos en platina de hierro cold rolled.
- Bandeja superior en melamínico de 15 mm
- Bocelada en caucho para mayor protección.
- Graduación de altura por medio de pin mecánico.
- Dimensiones: Largo 0.90 m, Ancho 0.40 m, Altura min: 0.85 m - máx. 1.20m.
- 4 ruedas de 2" plásticas.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.

TAMBIEN DISPONIBLE EN:
- Disponible en presentacion: base madera y Base en Acero Inoxidable.

BMS MEDICAL SAS



MESA RIÑONERA PARA INSTRUMENTAL

REF: M-174
MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL

Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

- Fabricada en tubo redondo de 1" de acero inoxidable ref.304
- Con refuerzos en la parte inferior para mayor estabilidad.
- Tapa superior en forma de media luna de lámina de acero inoxidable C.20 ref.304.
- Tambien se puede fabricar bajo medidas especificas.
- Con bordes curvados para protección del usuario.
- 5 ruedas de 2" en caucho macizo, dos con freno para asegurar después del desplazamiento.
- Dimensiones: Largo 1.20 m, Ancho 0.45 m, Altura 1.00 m.

TAMBIEN DISPONIBLE EN:
- Disponible en presentacion: Pintada, Cromada y en Acero Inoxidable.

SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS

REF: M-182

MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL

Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

- Fabricado en tubo cuadrado y lámina, todo en acero cold rolled.
- Primera sección con silla plástica Rimax.
- Posa brazos fijos acolchados forradas en cordobán de fácil limpieza.
- Segunda sección de 2 cajones.
- Con lámina superior en acero inoxidable Ref.304
- 4 niveladores antideslizantes y graduables.
- Dimensiones: Largo 0.95 m - Ancho 0.40 m - Alto 0.50 m.
- Terminado en pintura electroestática.



DIVAN FIJO PARA EXAMEN PINTADO

REF: M-104

MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL



Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

- Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18, con ángulo de 1 1/4 * 1/8 cold rolled.
- Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm
- Pintada color almendra
- Refuerzo en tablex de alta resistencia.
- Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.
- 4 tapones plásticos de 1 ¼ externos.
- Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m.
- Capacidad de carga: 120kg - 150kg.
- Terminado en pintura electrostática.

TAMBIEN DISPONIBLE EN:

- Disponible en presentacion: Pintada, Cromada y en Acero Inoxidable.

DIVAN PARA EXAMEN CON CABECERO DE LEVANTE

REF: M-108
MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL



Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

- Fabricado en tubo redondo de 1 1/4
- Cold Rolled Cal. 18, con ángulo de 11/4 * 1/8 cold rolled.
- Tendido dividido en 2 secciones, el cabecero se acciona manualmente.
- Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm
- Refuerzo en tablex de alta resistencia.
- Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.
- 4 tapones plásticos de 1" 1/4 externos.
- Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m.
- Capacidad de carga: 120kg - 150kg.
- Terminado en pintura electrostática.

TAMBIEN DISPONIBLE EN:
- Disponible en presentacion: Pintada, Cromada y en Acero Inoxidable.

BMS MEDICAL SAS

DIVAN FIJO PARA EXAMEN CON ORIFICIO FACIAL

REF: M-109
MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL



Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

- Fabricado en tubo redondo de 1 1/4
- Cold Rolled Cal. 18, con ángulo de 11/4 * 1/8 cold rolled.
- Tendido con orificio facial.
- Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm
- Refuerzo en tablex de alta resistencia.
- Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.
- 4 tapones plásticos de 1 1/4" externos.
- Ideal para masajes
- Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.70 m, Altura 0.80 m.
- Capacidad de carga: 150kg - 180kg.

TAMBIEN DISPONIBLE EN:
- Disponible en presentacion: Pintada, Cromada y en Acero Inoxidable.

CAMILLA GINECOLOGICA SENCILLA CON TUBULAR PRO

REF: M-147
MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL

Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

• Fabricado en tubo redondo de 1 1/4" C.18 cold rolled.
• Tendido dividido en 3 secciones, donde el cabecero y piecero se accionan mecánicamente.
• Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.
• Accesorios: Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304
• Taconeras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada
• Perilla para asegurar la posición.
• 4 tapones plásticos de 1 1/4".
• Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m.



TAMBIEN DISPONIBLE EN:
• Disponible en presentacion: Pintada, Cromada y en Acero Inoxidable.



CAMILLA GINECOLOGICA CON GABINETE

REF: M-154
MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL

Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

• Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22.
• Tendido dividido en 3 secciones, donde el cabecero y piecero se accionan mecánicamente.
• Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm.
• Con refuerzo en tablex de alta resistencia.
• Accesorios: Taconeras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada
• Perilla para asegurar la posición.
• Estructura base con cajón y alacena para almacenamiento.
• 4 niveladores antideslizantes de 3/8".
• Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m.

TAMBIEN DISPONIBLE EN:
• Disponible en presentacion: Pintada, Cromada y en Acero Inoxidable.

CAMILLA GINECOLOGICA SENCILLA PORTATIL

REF: M-150
MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL

Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

- Fabricado en tubo cuadrado C.18 cold rolled.
- Tendido dividido en 3 secciones.
- El cabecero y piecero se accionan mecánicamente.
- Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.
- Perilla para asegurar la posición.
- 4 tapones plásticos de 1 ¼" para asegurar cuando está desplegado la camilla.
- 4 cuatro ruedas para facilitar el traslado portátil.
- Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.80 m.
- Terminado en pintura electrostática.

TAMBIEN DISPONIBLE EN:
- Disponible en presentacion: Pintada, Cromada y en Acero Inoxidable.



BMS MEDICAL SAS



MESA DE NOCHE SENCILLA PARA HOSPITALIZACION

REF: M-143
MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL

Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de la mas alta calidad y durabilidad.

Especificaciones

- Gaveta para almacenamiento con cierre seguro de rodillo.
- Fabricada en lámina de acero cold rolled C.22.
- Bandeja superior en lámina de acero cold rolled.
- Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.75 m.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.
- 4 niveladores de 3/8".

TAMBIEN DISPONIBLE EN:
- Disponible en presentacion: Pintada, Cromada y en Acero Inoxidable.

MESA DE NOCHE SENCILLA EN ABS

REF: M-144-ABS
MARCA: NACIONAL



Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

- Fabricada en lámina ABS de grado medico
- Cajón para almacenamiento y alacena con cierre seguro de rodillo.
- Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.75 m.
- Terminado en pintura electrostática en polvo
- Bandeja superior en plástico ABS.
- 4 niveladores de 3/8".
- Cajon superior deslizante.
- Cajon inferior tipo gabinete.
- 4 Patas antidezliantes.

TAMBIEN DISPONIBLE EN:
- Disponible en presentacion: conbinada con lamina metaliza y plastico ABS.

BARRAS PARALELAS PARA REHABILITACIÓN PINTADA

REF: M-014
MARCA: NACIONAL - ICMTHERAPY



Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

- Fabricado en tubo redondo de 1" 1/2 C.18
- En acero cold rolled con tapones de caucho en los extremos de cada barra.
- Tubo superior telescópico de 1" 1/4 agua negra en cold rolled.
- Tubo inferior redondo de 1" 1/2 C.18
- Con base en platina de 1/2, todo en acero cold rolled.
- 4 perillas plásticas de 1/4 para ajustar altura entre 0.70 m a 1.00 m según necesidad del paciente.
- Dimensiones: Largo 3.00 m – Ancho 0.70 m.
- Terminado en pintura electrostática.

TAMBIEN DISPONIBLE EN:
- Disponible en presentacion: Pintada, Cromada y en Acero Inoxidable.



BIOMBO DE UN CUERPO PINTADO O EN ACERO INOXIDABLE

REF: M-016
MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL

Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

- Fabricado en tubería redonda de 7/8" C.18 en cold rolled.
- Con tela impermeable, lavable y anti fluido.
- Dimensiones: Largo 0.68 m - Alto 1.60 m.
- 4 ruedas de 2" plásticas para facilitar su desplazamiento.
- Terminado en pintura electrostática.

BIOMBO DE DOS CUERPOS PINTADO O EN ACERO INOXIDABLE

REF: M-017
MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL

Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

- Fabricado en tubería redonda de 7/8" C.18 en cold rolled.
- Con tela impermeable, lavable y anti fluido.
- Dimensiones: Largo 1.30 m - Alto 1.60 m.
- 5 ruedas de 2" plásticas para facilitar su desplazamiento.
- Terminado en pintura electrostática.





BIOMBO DE TRES CUERPOS PINTADO O EN ACERO INOXIDABLE

REF: M-019
MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL

Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

- Fabricado en tubería redonda de 7/8" C.18 en cold rolled.
- Con tela impermeable, lavable y anti fluido.
- Dimensiones: Largo 1.90 m - Alto 1.60 m.
- 6 ruedas de 2" plásticas para facilitar su desplazamiento.
- Terminado en pintura electrostática.

ATRIL PORTA SUERO CON BASE SIN RUEDAS

REF: M-001 / M-002
MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL



Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

• Fabricado en tubo redondo de 7/8 C. 18 en acero cold rolled pintado y tubo redondo 5/8 C.18 en acero inoxidable ref. 304.
• Doble gancho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 de acero inoxidable ref. 304.
• Con perilla plástica de ¼ para ajustar altura entre 1.10 m a 2.10 m según la necesidad.
• Base de 4 patas en tubería redonda de 7/8 C.18 en acero cold rolled pintado.
• Con 4 ruedas de 2" plásticas para facilitar su desplazamiento.
• Terminado en pintura electroestática y acero inoxidable ref. 304.

Presentacion:
• Ref M-001: Terminado en pintura electroestática y acero inoxidable ref. 304.
• Ref M-002: Terminado en acero inoxidable ref. 304.



ATRIL PORTA SUERO CON BASE CON RUEDAS

REF: M-004 / M-005
MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL

Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.

Especificaciones

• Fabricado en tubo redondo de 7/8 C.18 en acero cold rolled pintado y tubo redondo 5/8 C.18 en acero inoxidable ref. 304.
• Doble gancho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 de acero inoxidable ref. 304.
• Con perilla plástica de ¼ para ajustar altura entre 1.10 m a 2.10 m según la necesidad.
• Base de 5 patas en tubería cuadrada de 1" C.18 de acero cold rolled pintado.
• Con 5 ruedas plásticas de 2" para facilitar su desplazamiento.
• Terminado en pintura electroestática y acero inoxidable ref. 304.

Presentacion:
• Ref M-004: Terminado en pintura electroestática y acero inoxidable ref. 304.
• Ref M-005: Terminado en acero inoxidable ref. 304.

ESCALERA Y RAMPA PARA REHABILITACION

REF: M-014-R

MARCA: GENERICA FABRICACION NACIONAL



Ideal para uso en consultorios, hospitales, clinicas y en casa. Fabricado en materiales de alta calidad.


Especificaciones

- Fabricado en tubo redondo de 1" 1/4 C.18
- En acero cold rolled con refuerzos en tubo cuadrado de 1".
- Escaleras fabricadas en tubo cuadrado de 1" C.18,
- Pasos en madera cubiertos en caucho antideslizante.
- Rampa fabricada en tubo cuadrado de 1" C.18.
- Con madera cubierta en caucho antideslizante.
- Dimensiones Rampa: Largo 1.80 m – Ancho 0.60 m – Alto 0.45 m
- Dimensiones Escalera: Largo 0.80 m – Ancho 0.60 m. – Alto 0.45 m
- Terminado en pintura electrostática.

TAMBIEN DISPONIBLE EN:

- Disponible en presentacion: Pintada, Cromada y en Acero Inoxidable.

BMS MEDICAL SAS



LINEA CARROS AUXILIARES



CARRO ANGOSTO PARA PROCEDIMIENOS CLINICOS

REF: NCL3405
MARCA: BAILIDA

Diseñado para espacios reducidos. Ideal para hospitales, clinicas, centros medicos, consultorios, etc.

Especificaciones:

- Sistema de seguridad central.
- Multifuncional en diferentes aéreas del hospital.
- Viene con 5 cajones en rieles de aluminio de suave desplazamiento y cierre.
- Bandeja lateral retráctil.
- Dos cajones de 3" para medicamentos.
- Dos cajones de 6" para accesorios. Un cajón 9" para dispositivos médicos.
- Rieles con sistema de auto retorno.
- Ruedas de PVC / acero 4" / 2 con freno.
- Superficie en PVC con ABS Removible.
- Bómper para choques.
- Pasamanos / manijas en aluminio.

CARRO PARA PROCEDIMIENTOS PEDIATRICO

REF: LX34PRO
MARCA: BAILIDA

Carro para procedimientos pediátricos. Ideal para hospitales, clinicas, centros medicos, consultorios, etc.

Especificaciones:

- Diseño infantil especial para pediatría con motivos infantiles adhesivos (peces).
- Multifuncional en diferentes aéreas del hospital.
- La serie LX ofrece estabilidad, movilidad y un conveniente cambio de accesorios.
- Viene con 5 cajones con rieles de aluminio de suave desplazamiento y cierre.
- Dos cajones de 3" para medicamentos.
- Dos cajones de 6" para accesorios.
- Un cajón 9" para dispositivos médicos.
- Rieles con sistema de auto retorno. Ruedas TPR de 5" de PVC 2 con freno.
- Sistema de seguridad central.
- Superficie en PVC con ABS removible.





CARRO PARA MEDICAMENTOS DE 40 CAJILLAS

REF: FC3440DXL
MARCA: BAILIDA

Carro para medicamentos con sus respectivas cajillas y con sus accesorios. Ideal para hospitales, clinicas, centros medicos, consultorios, etc.

Especificaciones:

- Modelos: 40, 60 cajallas
- Carro para distribución de medicamentos intrahospitalario de doble apertura.
- Accesorios Estándar: 1 juego de llaves. 40 o 60 cajillas plásticas.
- 4 o 6 cajones a la derecha con 5 cajillas.
- 4 o 6 cajones a la izquierda con 5 cajillas.
- Cajillas para medicamentos con divisiones.
- Compartimiento inferior abierto para accesorios complementarios.
- Sistema de central de seguridad.
- Con rodachines con freno independiente.
- Derecha e izquierda.
- Estructura en aluminio.
- Cajones con rieles en aluminio.
- Cierre suave.

MESA PVC MULTIFUNCIONAL PARA PROCEDIMIENTOS

REF: FC2821
MARCA: BAILIDA

Mesa multifuncional para procedimientos. Ideal para hospitales, clinicas, centros medicos, consultorios, etc.

Especificaciones:

- Tres entrepaños en PVC.
- Paneles laterales y posterior en PVC.
- Estructura tubular en aluminio.
- Cubierta y entrepaño con rebordes.
- Entrepaño inferior y medio con puertas PVC y cerradura.
- Ruedas giratorias de 4" / 2 con freno Pasamanos o manijas en PVC.
- Resistente a soluciones corrosivas.
- Completamente desarmable.





CARRO AUXILIAR PARA ANESTESIA

REF: LX34ANE
MARCA: BAILIDA

Diseñado con una combinación de funciones para ayudar durante una anestesia. Ideal para hospitales, clinicas, centros medicos, consultorios, etc.

Especificaciones:

- Viene con 5 cajones con rieles de aluminio de suave desplazamiento y cierre.
- Dos cajones de 3" para medicamentos, uno con divisiones en acrílico.
- Dos cajones de 6" para accesorios; uno con divisiones de plástico.
- Un cajón 9" para dispositivos médicos.
- Ruedas en PVC de 5" grado medico con freno.
- Sistema de seguridad central. Superficie en PVC con ABS removible.
- Pasamanos / Manijas en aluminio.
- Bómper para choques.
- Cajones con auto retorno.

CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA

REF: CL5604B
MARCA: BAILIDA

Carro para transporte de ropa limpia. Ideal para hospitales, clinicas, centros medicos, consultorios, etc.

Especificaciones:

- Tres entrepaños y superficie superior en ABS.
- Medida del entrepaño 100 * 50 cms.
- Panel posterior.
- Estructura metálica con sistema ABS.
- Construcción robusta y durable.
- Dos manijas metálicas.
- Topes esquineros en las ruedas.
- Ruedas de 6" PVC / 2 con freno.
- Ruedas fabricas en acero de alta calidad.
- Sistema de freno en dos ruedas.





CARRO DE PARO BASICO DE 4 Ó 5 CAJONES

REF: LX34EMG
MARCA: BAILIDA/ GENERICA IMPORTADA

Carro de para atención de paro cardio respiratorio. Ideal para hospitales, clinicas, centros medicos, consultorios, etc.

Especificaciones:

- Carro de choque diseñado para salas de emergencia, UCI, partos.
- Viene con 5 cajones con rieles de aluminio de suave desplazamiento y cierre, dos cajones de 3" para medicamentos con divisiones en acrílico.
- Modelos: 5, 6 Cajones
- Ruedas en PVC de 5" grado médico con freno y sistema de seguridad central.
- Superficie en PVC con ABS removible.
- Pasamanos / manijas en aluminio, tabla lateral de extensión en PVC, con bómper para choques, cajones con auto retorno.
- Accesorios (Inlcuidos/No incluidos): 1 bandeja giratoria 360° para desfibrilador, 1 atril porta suero, 1 bandeja para succionador, 1 bandeja lateral replegable, 2 bandejas con divisiones para medicamentos, 1 superficie en PVC ABS, 5 etiquetas para cajones, 1 break para cilindro de oxígeno, 1 tabla para RCP, 1 contenedor para corto punzantes, 1 canasta lateral, 1 sistema de seguridad.

CANDADO PARA CARRO DE PARO PLASTICO

REF: VPS
MARCA: BAILIDA

Candado plástico para carro de paro.

Especificaciones:

- Candado plástico para carro de paro.
- Numero único de codificación.
- Fabricado en PVC.
- Fácil apertura o desprendimient
- Color rojo.



ATRIL PORTA-SUERO PARA CUATRO BOLSAS

REF: IV01
MARCA: BAILIDA

Diseño moderno y fabricado en material resistente a soluciones corrosivas.

Especificaciones:

- Tubo duraluminio recubierta en electro plata.
- Altura graduable 122 a 215 cms.
- Cuatro ganchos para bolsas (2 desmontables).
- Base en polipropileno de 48 cms de diámetro.
- Ruedas de 5 ruedas giratorias de 2".





**Los accesorios se venden por separado*



EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO

MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICOS

REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: EDAN - MINDRAY - NORTHERN MEDITEC - COMEN



MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA

REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: EDAN - MINDRAY - NORTHERN MEDITEC - COMEN



MONITOR DE SIGNOS VITALES AMBULANCIAS
REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: EDAN - MINDRAY - WELCH ALLYN - COMEN



BOMBA DE INFUSION
REF: MULTI-REFERENCIA
MARCA: MINDRAY - MEDCAPTIAN - BAXTER - ENMIND - COMEN



DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA)
REF: MULTI-REFERENCIA
MARCA: EDAN - MINDRAY - CU MEDICAL - COMEN - SHICLLER



ELECTROBISTURI ELECTROCAUTERIO PARA CIRUGIA
REF: MULTI-REFERENCIA
MARCA: BOVIE - LED SPA - VALLEYLAB - WEM



VENTILADORES DE TRANSPORTE ADULTO/PEDIATRICO
REF: MULTI-REFERENCIA
MARCA: MINDRAY - WEINMANN - OXYMAG - LEISTUNG - FLIG



MONITOR DESFIBRILADOR CON/SIN CARDIOVERSION
REF: MULTI-REFERENCIA
MARCA: MINDRAY - COMEN - SCHILLER - ZOLL



MAQUINAS DE ANESTESIA

REF: MULTI-REFERENCIA
MARCA: PENLON - DATEX OHMEDA - MINDRAY - GE - DRAGGER



VENTILADORES PARA UCI ADULTO/PEDIATRICO

REF: MULTI-REFERENCIA
MARCA: MINDRAY - WEINMANN - OXYMAG - LEISTUNG



BMS
MEDICAL SAS

TORNIQUETE NEUMATICO PARA CIRUGIA

REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: VBM - TRIMPEKS - ZIMMER



CALENTADOR DE LIQUIDOS Y FLUIDOS

REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: KEEWELL - 3M - EMCO



MONITORES FETALES
REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: EDAN - COMEN - HUNTLEIGH - CONTEC



INCUBADORAS ABIERTAS Y CERRADAS
REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: COMEN - NINGBO DAVID



MESAS DE CIRUGIA PARA UCI Y CIRUGIA GENERAL
REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: COMEN - NINGBO DAVID - MINDRAY



VIDEOLARINGOSCOPIOS CON VALVAS
REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: CORE RAY - McGRATH - HUGEMED



SISTEMA DE COMPRESION VASCULAR
REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: MEDTRONIC - KEEWELL - KENDALL - COMEN



LAMPARA CIELITICA PARA CIRUGIA Y PROCEDIMIENTOS
REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: COMEN - NINGBO DAVID - VITALIFE - JW



BMS MEDICAL SAS

ESPIROMETROS DIGITALES PORTATILES
REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: CONTEC - MIR - SCHILLER - SIBELMED



ESPIROMETROS DIGITALES DE MESA
REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: CONTEC - MIR - SCHILLER - SIBELMED



BOQUILLAS GENERICAS PARA ESPIROMETRIA

REF: 2,6; 2,8 Y 3,0
MARCA: MEDECK

hospitales, clinicas, centros estéticos, odontológicos y veterinarios.

Especificaciones:

- Empaque: Caja de cartón con dispensador y bolsa plástica.
- Caja x 100 unidades.
- Componentes: Papel Kraft, papel bond, pegante.
- Compatibles para uso con espirómetros MIR y Contec.
- Boquilla desechable con diámetro: 3.0.
- Color externo de la boquilla: Blanco



EQUIPO DE RAYOS X HOSPITALARIO PORTATIL

REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: TXR - ESAOTE - ANGELL - TOPAZ - MINDRAY



EQUIPO DE RAYOS X HOSPITALARIO FIJO

REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: TXR - ESAOTE - ANGELL - TOPAZ - MINDRAY



EQUIPO DE ULTRASONIDO

REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: MINDRAY - SAMSUNG - EDAN - SONOSCAPE



EQUIPO ULTRASONIDO PORTATILES TIPO MALETIN

REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: MINDRAY - SAMSUNG - EDAN - SONOSCAPE



EQUIPO DE MAMOGRAFIA ANALOGA Y DIGITAL


REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: PROMEDCO - AT BEMEMS - DR CARE



BMS
MEDICAL SAS

MONITORES PARA IMAGENES DIAGNOSTICAS GRADO MEDICO

REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: SAMSUNG - LG - EIZO



EQUIPOS PARA RESONANCIA IRM

REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: TESLA WDM - PHILLIPS - GE



TORRES PARA LAPAROSCOPIA (AJUSTABLES)

REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: SONOSCAPE - MINDRAY - STRYKER



EQUIPOS PARA ANGIOGRAFIA

REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: BRANSIST - WDM - NEUSOFT - EUDOCOLUMBUS



BMS MEDICAL SAS

CAVA PARA TRANSPORTE DE VACUNAS PORTATIL

REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: GYOSTYLE - COOLFINITY - APEX - VESTFROST



CAVA PARA TRANSPORTE DE VACUNAS ESTACIONARIA

REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: GYOSTYLE - COOLFINITY - APEX - VESTFROST



NEVERA HORIZONTAL PARA ALMACENAR VACUNAS

REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: GYOSTYLE - COOLFINITY - APEX - VESTFROST - HAIR



NEVERA VERTICAL PARA ALMACENAR VACUNAS

REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: GYOSTYLE - COOLFINITY - APEX - VESTFROST - HAIR



UNIDADES ODONTOLOGICAS FIJAS

REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: AMERICA DENTAL - DRACO - DENSTPLY - ANSO



UNIDADES ODONTOLOGICAS PORTATILES

REF: MULTI-REFERENCIAS
MARCA: TROHY - KDENTAL - TROOPER - MLT - REISIX



SIMULADORES MANIQUIS PARA RCP

REF: MULTI-REFERENCIA
MARCA: PRESTAN - NASCO - SIMULAIDS - LAERDAL



MANIQUIS PARA SIMULACION DE RCP

REF: MULTI-REFERENCIA
MARCA: PRESTAN - NASCO - SIMULAIDS - LAERDAL



MODELOS ANATANOICOS PARA SIMULACION

REF: MULTIPARAMETROS
MARCA: BRANSIST - WDM - NEUSOFT - EUDOCOLUMBUS



DEA PARA ENTRANAMIENTOS DE SIMULACION

REF: MULTI-REFERENCIA
MARCA: PRESTAN - NASCO - SIMULAIDS - LAERDALR



CAMA CUNA FIJA Y MULTIPLES PLANOS

REF: MULTI-REFENCIAS
MARCA: FABRICACION NACIONAL



CAMA MECÁNICA BASICA DE MULTIPLES PLANOS

REF: MULTI-REFENCIAS
MARCA: FABRICACION NACIONAL



CAMA MECÁNICA ABS DE MULTIPLES PLANOS

REF: MULTI-REFENCIAS
MARCA: FABRICACION NACIONAL



CAMA PROFESIONAL ABS DE MULTIPLES PLANOS

REF: MULTI-REFENCIAS
MARCA: FABRICACION NACIONAL



CAMA ELECTRICA BASICA DE LUJO CLASICA

REF: MULTI-REFENCIAS
MARCA: FABRICACION NACIONAL



CAMA ELECTRICA PROFESIONAL DE LUJO

REF: MULTI-REFENCIAS
MARCA: FABRICACION NACIONAL



CAMILLA SENCILLA PARA RECUPERACION

REF: MULTI-REFENCIAS
MARCA: FABRICACION NACIONAL



CAMILLA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES

REF: MULTI-REFENCIAS
MARCA: FABRICACION NACIONAL



BMS MEDICAL SAS

CAMILLA OBSTETRICA SENCILLA
REF: MULTI-REFENCIAS
MARCA: FABRICACION NACIONAL



CAMA ELECTRICA BASICA Y FULL PARA UCI
REF: MULTI-REFENCIAS
MARCA: FABRICACION NACIONAL



CAMA ELECTRICA BASICA Y FULL PARA UCI
REF: MULTI-REFENCIAS
MARCA: FABRICACION NACIONAL

MONITOR DESFIBRILADOR CON/SIN CARDIOVERSION
REF: MULTI-REFERENCIA
MARCA: MINDRAY - COMEN - SCHILLER - ZOLL

“LAS IMAGENES SON DE USO ÚNICAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. ALGUNOS COLORES Y ATRIBUTOS PUEDEN NO ESTAR DISPONIBLES O NO CORRESPONDER AL PRODUCTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONSULTE CON NUESTROS ASESORES COMERCIALES”.

Medios DE PAGO

@BMSMedicalSAS

Bancolombia

RECIBIMOS
Todas las Tarjetas

Diego Sánchez Yandar

Mocoa, Putumayo

Biominstros Shop S.A.S
NIT: 901.079.475-4
Cuenta de ahorros
#18677204318

efecty

WESTERN UNION WU
moving money for better

NEQUI

(+57) 315 321 6770

BMS Medical SAS

"Equipos y suministros médicos"

PARA MAS INFORMACION SOBRE NUESTROS PRODUCTOS POR FAVOR COMUNIQUESE A LOS SIGUIENTES NUMEROS.

CONTACTOS:

- BOGOTA (CUNDINAMARCA):

GERENCIA COMERCIAL
(+57) 315 321 6770

ASISTENTE COMERCIAL
(+57) 318 684 4038

- MOCOA (PUTUMAYO):

ASESOR COMERCIAL
(+57) 322 773 1074 - (+57) 311 256 5567 - (+57) 313 356 4690

/bmsmedicalsas